

TARIFA EDICIÓN 2024

GROHE & GROHE SPA

EDICIÓN PARA PROFESIONALES
PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO ORIENTATIVOS
IVA NO INCLUIDO

GROHE SPA

GROHE
CONTENIDO

Baño SPA	Griferías y Sanitario	Allure Brilliant Icon 3D / Atrio Icon 3D	19
		Atrio	23
		Atrio Private Collection novedad	37
		Allure	45
		Allure Brilliant	57
		Allure Brilliant Private Collection novedad	65
		Grandera	73
		Airio	81
		Módulos de cristal y pulsadores WC	83
Duchas SPA	Duchas y Termostatos	Aquasymphony	89
		F-digital Deluxe	91
		Duchas de techo Rainshower Aqua	97
		Duchas murales Rainshower Aqua	101
		Rainshower Aqua duchas laterales	103
		Teleduchas Rainshower Aqua	105
		Duchas Trigger spray Rainshower Aqua	109
		Accesorios de ducha SPA	111
		Termostatos SPA	113
Griferías para Baño	SmartControl	Mezcladores SmartControl	135
	Griferías	Lineare	139
		Eurocube Joy	147
		Eurocube	151
		GROHE Plus	161
		Essence	171
		Eurodisc Cosmopolitan	183
		Concetto	187
		Eurostyle Cosmopolitan	193
		Eurostyle	197
		Eurosmart Cosmopolitan	203
		Eurosmart novedad	209
		Euroeco novedad	219

GROHE
CONTENIDO

		BauEdge	223
		BauLoop	229
		BauEdge Limited Edition	233
	Griferías de una agua	Costa L	239
	Universal	Universal	243
	Desagües de bañera	Talento / Talentofill	245
	Accesorios para baño	Selection	249
		Selection Cube	255
		Essentials novedad	259
		Essentials Cube	267
		BauCosmopolitan	271
		Essentials Authentic	275
Termostatos		Grohtherm SmartControl	283
		Grohtherm con 2 mandos	297
		Grohtherm 2000	303
		Grohtherm Cube	307
		Grohtherm 1000	311
		Grohtherm 1000 Performance novedad	313
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	315
		Grohtherm 800 novedad	317
		Grohtherm 500 novedad	319
Soluciones empotradas		GROHE Rapido SmartBox / cuerpos empotrados	324
		GROHE Rapido	326
		GROHE Rapido C / Llaves de corte	327
Duchas	Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl 310	339
		Rainshower SmartActive System 310	343
		Rainshower System 400	347
		Sistemas Euphoria SmartControl 310 / 260	349
		Sistemas Euphoria 260	355
		Tempesta System 250 novedad	363
		Accesorios sistemas de ducha	371

GROHE
CONTENIDO

	Duchas de Techo	Duchas de techo y murales novedad	375
		Accesorios de duchas de techo	387
		Duchas laterales	389
	Duchas	Rainshower SmartActive	391
		Relexa	399
		Euphoria	401
		Tempesta novedad	407
		Tempesta Cube novedad	415
		Tempesta-F trigger sprays	421
		Flexos de ducha	425
		Accesorios de ducha	429
Griferías para Cocina	Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Professional	441
		GROHE Blue Home	447
		GROHE Blue Pure	455
		Accesorios para GROHE Blue	459
		GROHE Red	465
		Sistema de residuos	469
	Premium	K7	471
		FootControl	473
		Zedra SmartControl / Zedra Touch / Zedra	475
		Essence novedad	479
		Minta SmartControl / Minta Touch / Minta	483
		Eurocube	489
	Performance	Concetto	491
		Eurosmart Cosmopolitan	495
		Eurosmart novedad	497
		Costa	501
		Bau lines	505
		Accesorios de cocina	509
	Fregaderos	Fregaderos de acero inoxidable	511
		Fregaderos sintéticos	521

GROHE
CONTENIDO

Griferías Especiales	Electrónicos	Eurocube E	533
		Essence E	537
		Bluetooth	541
		Europlus E	543
		Eurosmart Cosmopolitan E	545
		Euroeco Cosmopolitan E	553
		Bau Cosmopolitan E	557
	Termostatos Especiales	Grohtherm Micro	561
		Grohtherm Special	563
		Grohtherm XL Termostatos Colectividades	567
	Monomandos Gerontológicos	Eurosmart Care	569
		Euroeco	575
		Euroeco Special	577
	Temporizados	Eurosmart Cosmopolitan T	579
		Euroeco Cosmopolitan T	581
Shower toilet		GROHE Sensia Pro novedad	587
		GROHE Sensia Arena	591
		Asiento bidé manual	595
Sanitario		Essence	601
		Sanitarios Cube	607
		Sanitarios Euro	611
		Sanitarios Bau	617
		Platos de ducha acrílicos	625
Sistemas de Instalación	Rapid SLX	Rapid SLX	631
	Rapid SL	Rapid SL para WC	635
		Rapid SL para urinario	639
		Rapid SL para bidé	641
		Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	643
		Rapid SL autoportante	647
		Rapid SL para Lavabo	649
		Rapid SL accesorios	651

GROHE
CONTENIDO

	Uniset	Uniset	653
Sistemas de Descarga	WC	Cisternas para WC	661
		Mecanismos	663
		Fluxores para WC	667
		Accionamientos especiales	671
	Urinario	Fluxores urinario electrónicos	675
		Fluxores urinario manuales	679
Pulsadores	WC	Accionamientos para WC novedad	689
		GROHE Fresh	695
		Accionamientos para fluxor WC	697
	Urinario	Accionamientos para urinario	699
Accesorios		Llaves de corte novedad	704
		Llaves WAS	706
		Sistema de protección	707
Repuestos		Vaciadores, desagües y sifones	710
Índice de referencias			712
Referencias equivalentes			727
Índice uds. embalaje			728
Política de devoluciones			736
Condiciones de la garantía			737
Certificados			738



GROHE SPA

SALUS PER AQUAM
BIENESTAR A TRAVÉS DEL AGUA

Nada es comparable con el poder del agua –
limpia, nutre, cura.

El agua es un verdadero elixir para la vida y nos brinda preciosos momentos de felicidad. Este preciado recurso natural nos permite desconectar del ruido exterior para encontrar la paz interior para el cuerpo, la mente y el alma. Sumergiéndonos en rituales de aguas relajantes, podemos inspirar los sentidos para encontrar el equilibrio y la fuerza. Guiados por la creencia de que el agua es la fuente de energía vital GROHE ha revitalizado GROHE SPA como una sub marca atemporal. Una década después del lanzamiento de GROHE SPA, nuestra pasión por el agua es tangible en cada detalle de nuestros productos.

Dirigido a arquitectos, diseñadores y prescriptores, así como a showrooms de alto nivel, GROHE SPA representa la culminación a la que podemos llegar. Estamos redefiniendo la innovación, la tecnología y la precisión a niveles desconocidos. Seleccionamos solo los productos más exclusivos y lujosos para crear los mejores espacios de relajación. Los diseños progresivos se fusionan con colores, materiales y acabados cuidadosamente seleccionados. Las versátiles opciones de personalización transforman el baño en un spa doméstico, perfectamente adaptado a las preferencias individuales.

GROHE SPA nos sumerge en nuevas experiencias maravillosas y multisensoriales. Relajante, memorable y distintivo, como el relajante sonido del agua.





GROHE
BAÑO SPA





CONTENIDO

Allure Brilliant Icon 3D / Atrio Icon 3D		19
Atrio		23
Atrio Private Collection	novedad	37
Allure		45
Allure Brilliant		57
Allure Brilliant Private Collection	novedad	65
Grandera		73
Airio		81
Módulos de cristal y pulsadores WC		83

GRIFERÍA LAVABO		ALLURE BRILLIANT/ ATRIO ICON 3D	ALLURE BRILLIANT	ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION**	ALLURE
		con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy
				 novedad	
Vaciador			24 341 000 **M** 24 344 000 **L**	24 397 000 **M ML** 24 398 000 **M BL** 24 399 000 **M NG** 24 400 000 **L ML** 24 408 000 **L BL** 24 414 000 **L NG**	32 757 001 **M** 32 146 001 **L**
Cuerpo liso		20 635 SD0 **ALLURE BR** 20 664 SD0 **ATRIO 3D**	24 342 000 **M** 24 345 000 **L** 24 346 000 **XL**	24 417 000 **XL ML** 24 418 000 **XL BL** 24 419 000 **XL NG**	23 856 001 lavabo de pie
Cuerpo liso con vaciador push open					23 403 001 **XL**
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					
LAVABO MURAL					
Monomando mural			29 402 000 **M** 29 403 000 **L**	29 517 000 **M ML** 29 519 000 **M BL** 29 521 000 **M NG**	19 309 002 **S** 19 386 002 **M**
Batería mural		20 634 SD0 **ALLURE BR** 20 665 SD0 **ATRIO 3D**	20 628 000 **M** 20 639 000 **L**		20 189 002 **S** 20 193 002 **M**
Batería de sobre encimera			20 627 000 **L** 20 626 000 **M**	20 667 000 **L TRML** 20 668 000 **L TRBL** 20 669 000 **L TRNG** 20 670 000 **L ML** 20 671 000 **L BL** 20 672 000 **L NG**	20 188 001 **M**
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					
GRIFERÍA BIDÉ					
Vaciador			24 347 000 **M**		24 160 001 **M**
GRIFERÍA DUCHA / BAÑO DUCHA					
Visto	Monomando				32 846 001 1v 32 826 001 2v
Empotrado	Monomando		24 277 000 1v 24 279 000 2v 24 340 000 3v	24 425 000 2v **ML** 24 426 000 2v **BL** 24 427 000 2v **NG**	19 317 001 1v 19 315 001 2v 29 176 001 3v
	Termostato				19 380 002 1v 19 446 002 2v 29 181 002 2v
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					
COMPLEMENTOS					
Mezclador de pie o caño de pie			24 348 001	24 422 000 **ML** 24 423 000 **BL** 24 424 000 **NG**	25 222 001
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					
Caños de bañera			13 486 000 13 485 000		13 317 001 13 264 001
Combinaciones de bañera			29 405 000	29 523 000 **ML** 29 525 000 **BL** 29 527 000 **NG**	25 221 001 19 316 001
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					

LEYENDA

- • PALANCA CON ASPA
- **V** Nº DE VÍAS
- ** PALANCA CON INCRUSTACIONES INCLUIDAS (ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION)

TAMAÑO GRIFERÍA:

- **S** STANDARD
- **M** CONFORT
- **L** CAÑO ALTO
- **XL** PARA BOL

ACABADO DE LAS PALANCAS/ MANDOS ATRIO / ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION

- **BL** BLANCO
- **NG** NEGRO
- **ML** MOLETEADAS
- **TR** TRAPEZOIDE

ATRIO MONOMANDO	ATRIO MONOBLOCK	ATRIO PRIVATE COLLECTION MANDOS**	ATRIO PRIVATE COLLECTION PALANCAS**	GRANDERA
con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy
		 novedad	 novedad	
				24 369 000 **M** 20 666 000 **L**
20 658 000 GRIFO DE UNA AGUA				24 370 000 **M** 24 371 000 **XL**
24 363 000 **M** 24 362 000 **L** 24 365 000 **XL**	21 145 000 **L** 21 144 000 • **L** 21 149 000 • **XL**	21 138 000 **L** 21 142 000 **XL**	21 134 000 **L** 21 140 000 **XL**	
		48 456 000 **BL** 48 457 000 **NG**	48 458 000 **BL** 48 459 000 **NG** 48 646 000 **ML**	
29410000 29406000				29 416 000 **M** 29 417 000 **L**
	20 662 000 **M** 20 661 000 • **M**	20 589 000 **M**	20 587 000 **M**	20 622 000 **M** 20 623 000 **L**
	20 649 000 **L** 20 643 000 • **L**	20 595 000 **L**	20 593 000 **L**	20 624 000 **M** 20 619 000 **L**
		48 460 000 **BL** 48 461 000 **NG**	48 458 000 **BL** 48 459 000 **NG** 48 646 000 **ML**	
24 364 000 **M**	24 353 000 • **M**			24 372 000 **M**
24 366 000 1v 24 367 000 2v	26 895 000 1v • 25 268 000 2v •			24 373 000 1v 24 374 000 2v
24 354 000 1v 24 355 000 2v 24 356 000 3v				24 259 000 1v 24 260 000 2v
24 357 000 1v 24 358 000 2v 24 359 000 2v		24 396 000 2v		
		48 466 000 **BL** 48 467 000 **NG**		
24 368 000	25 272 000 •	25 229 000	25 227 000	24 375 000
		48 460 000 **BL** 48 461 000 **NG**	48 458 000 **BL** 48 459 000 **NG** 48 646 000 **ML**	
13 487 000	13 487 000			13 484 000
	29 408 000 • 29 407 000	25 226 000	25 224 000	29 418 000 29 415 000
		48 462 000 **BL** 48 463 000 **NG**	48 464 000 **BL** 48 465 000 **NG** 48 651 000 **ML**	

DUCHAS GROHE SPA	TIPO DE CABEZAL	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMAGEN
TELEDUCHAS	REDONDO	Sin restrictor caudal 1 Chorro	**SENA** 26 889 000	
		GROHE EcoJoy 6,6 l/min 1 Chorro	**SENA** 26 866 000	
	CUBE	GROHE EcoJoy 9,5 l/min 1 Chorro	**CUBE** 26 885 000	
CONJUNTOS DE DUCHA	REDONDO	Soporte fijo	**SENA** 26 892 000	
	CUBE	Soporte fijo	**CUBE** 26 886 000	
DUCHAS LATERALES	CUBE	2 Chorros	26 802 000	
	REDONDO	2 Chorros	26 801 000	
DUCHAS MURALES	RETRO	Cabezal 210 mm 1 Chorro Grohe EcoJoy 5.7 l/min.	26 898 000 **GRANDERA**	
	CUBE	Cabezal 254 mm 1 Chorro	26 871 000	
		RAINSHOWER F-SERIES 677 x 381 mm 7 Chorros	26 887 000 + 26 855 000	 677 x 381 mm
		Consultar brazos de ducha disponibles para su correcta instalación.		
DUCHAS DE TECHO	CUBE	**AQUASYMPHONY** 1015 X 782 mm 12 Chorrros + luz	26 863 000 + 26 865 000	 1015 x 762 mm
		RAINSHOWER F SERIES 508 X 508 mm 1 Chorro	26 873 000	 508 x 508 mm
		RAINSHOWER F-SERIES 381 x 456 mm 7 Chorros	26 888 000	 381 x 456 mm
		RAINSHOWER F- SERIES 254 x 254 mm 1 Chorro	26 874 000	 254 x 254 mm


TERMOSTATOS & MEZCLADORES EMPOTRADOS

	USO	DISEÑO	TERMOSTATOS SMARTCONTROL	MEZCLADORES SMARTCONTROL
				
TERMOSTATOS & MEZCLADORES SMARTCONTROL	Ducha	REDONDO	29 118 000 * / 29 150 LS0 *	29 144 000 *
		CUADRARO	29 123 000 * / 29 153 LS0 *	29 147 000 *
	Baño Ducha 2v	REDONDO	29 119 000 * / 29 120 000 *SOPORTE / 29 151 LS0 *	29 145 000 *
		CUADRARO	29 124 000 * / 29 125 000 *SOPORTE/ 29 156 LS0 *	29 148 000 *
	Baño Ducha 3v	REDONDO	29 121 000 * / 29 904 LS0 *	29 146 000 *
		CUADRARO	29 126 000 * / 29 157 LS0 *	29 149 000 *
	Triple llave de paso	REDONDO	29 122 000 * / 29 152 LS0 *	
		CUADRARO	29 127 000 * CUBE / 29 158 LS0 *	

LEYENDA


* Necesario cuerpo universal 35 604 000


GROHE
ALLURE BRILLIANT ICON 3D / ATRIO ICON 3D



ALLURE BRILLIANT ICON 3D / ATRIO ICON 3D

Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

20 635 SD0 **acero inox** **30.543,36**

Allure Brilliant
Batería de lavabo mural
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Marcadores azul y rojo en los mandos
para indicar agua fría y caliente
Cierres cerámicos caliente/ frío
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales
Longitud 256 mm
Datos técnicos:
Presión mínima 0,5 bares
Presión dinámica de 1 a 5 bar
Si la presión estática es superior a 5 bares
instalar un reductor de presión
Para evitar diferencias notables de presión
entre ambas acometidas de agua fría y caliente
Temperatura max. de agua caliente: 80°C
Temperatura recomendada de agua caliente
para ahorro de energía: 60°C






GROHE SPA

20 634 SD0 **acero inox** **30.543,36**

Allure Brilliant
Batería de lavabo de encimera
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Marcadores azul y rojo en los mandos
para indicar agua fría y caliente
Cierres cerámicos caliente/ frío
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales
Datos técnicos:
Presión mínima 0,5 bares
Presión dinámica de 1 a 5 bar
Si la presión estática es superior a 5 bares
instalar un reductor de presión
Para evitar diferencias notables de presión
entre ambas acometidas de agua fría y caliente
Temperatura max. de agua caliente: 80°C
Temperatura recomendada de agua caliente
para ahorro de energía: 60°C





GROHE SPA

20 664 SD0 **acero inox** **31.001,52**


Atrio Icon 3D
Batería de lavabo de encimera
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño de diseño abierto para una caida de agua laminar
Marcadores azul y rojo en los mandos
para indicar agua fría y caliente
Cierres cerámicos caliente/ frío
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales
Datos técnicos:
Presión mínima 0,5 bares
Presión dinámica de 1 a 5 bar
Si la presión estática es superior a 5 bares
instalar un reductor de presión
Para evitar diferencias notables de presión
entre ambas acometidas de agua fría y caliente
Temperatura max. de agua caliente: 80°C
Temperatura recomendada de agua caliente
para ahorro de energía: 60°C

GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT ICON 3D / ATRIO ICON 3D

Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA

20 665 SD0	**acero inox**	**31.001,52**

Atrio Icon 3D
Batería de lavabo mural
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño de diseño abierto para una caida de agua laminar
Marcadores azul y rojo en los mandos para indicar agua fría y caliente
Cierres cerámicos caliente/ frío
Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales
Longitud: 235 mm
Datos técnicos:
Presión mínima 0,5 bares
Presión dinámica de 1 a 5 bar
Si la presión estática es superior a 5 bares instalar un reductor de presión
Para evitar diferencias notables de presión entre ambas acometidas de agua fría y caliente
Temperatura max. de agua caliente: 80°C
Temperatura recomendada de agua caliente para ahorro de energía: 60°C

GROHE ATRIO



GROHE COLORES

00 StarLight Chrome

GL Cool Sunrise


DC SuperSteel

DA Warm Sunset

AL Brushed Hard Graphite

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

24 363 000	**Cromo**	**461,24**
24 363 DC0	**Supersteel**	**645,73**
24 363 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**691,85**
24 363 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**691,85**
24 363 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**737,97**

Atrio
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño tubular giratorio con mousser
Válvula de desagüe 1 1/4“ push-open
Con conexiones flexibles
Sustituye al monomando lavabo Atrio 32 043 003






GROHE SPA

24 362 000	**Cromo**	**532,19**
24 362 DC0	**Supersteel**	**745,07**
24 362 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**798,29**
24 362 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**798,29**
24 362 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**851,51**

Atrio
Monomando de lavabo de 1/2“
Tamaño L
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño tubular giratorio con mousser
Válvula de desagüe 1 1/4“ push-open
Con conexiones flexibles
Sustituye al lavabo Atrio 32 042 003





GROHE SPA

24 365 000	**Cromo**	**745,07**
24 365 DC0	**Supersteel**	**1.043,09**
24 365 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.117,60**
24 365 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.117,60**
24 365 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.192,11**


Atrio
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño tubular giratorio con mousser
Válvula de desagüe 1 1/4“ push-open
Con conexiones flexibles
Sustituye al lavabo Atrio 32 647 003

GROHE SPA

GROHE ATRIO

	Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA

29 410 000	**Cromo**	**532,19**
29 410 DC0	**Supersteel**	**745,07**
29 410 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**798,29**
29 410 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**798,29**
29 410 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**851,51**

Atrio
Monomando de lavabo mural joystick
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 429 000
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Distancia entre centros 110 mm
Longitud: 185 mm
Sustituye al lavabo Atrio 19 287 003

GROHE SPA


29 406 000	**Cromo**	**603,15**
29 406 DC0	**Supersteel**	**844,41**
29 406 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**904,73**
29 406 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**904,73**
29 406 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**965,04**

Idem, longitud de caño 221 mm
Sustituye al lavabo Atrio 19 918 003

23 429 000		**322,68**

Cuerpo empotrado para monomandos de lavabo mural






GROHE SPA

24 364 000	**Cromo**	**603,15**
24 364 DC0	**Supersteel**	**844,41**
24 364 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**904,73**
24 364 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**904,73**
24 364 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**965,04**

Atrio
Monomando de bidé 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Caño en C con rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Sustituye al bidé 32 108 003






GROHE SPA

24 366 000	**Cromo**	**638,63**
24 366 DC0	**Supersteel**	**894,08**
24 366 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**957,95**
24 366 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**957,95**
24 366 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.021,81**

Atrio
Monomando de ducha 1/2"
Montaje mural
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Válvula anti-retorno
Sustituye al monomando de ducha Atrio 32 650 003

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

24 367 000	**Cromo**	**745,07**
24 367 DC0	**Supersteel**	**1.043,09**
24 367 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.117,60**
24 367 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.117,60**
24 367 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.192,11**

Atrio
Monomando para baño
y ducha 1/2“
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Caño fijo de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Válvula anti-retorno
Sustituye al monomando para baño ducha Atrio 32 652 003





GROHE SPA


24 354 000	**Cromo**	**407,15**
24 354 DC0	**Supersteel**	**570,01**
24 354 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**610,73**
24 354 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**610,73**
24 354 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**651,44**

Atrio
Monomando de ducha 1/2“
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida
Sustituye al monomando de 1 via empotrado Atrio 24 065 003

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**90,41**





GROHE SPA

24 355 000	**Cromo**	**447,87**
24 355 DC0	**Supersteel**	**627,01**
24 355 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**671,80**
24 355 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**671,80**
24 355 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**716,59**


Atrio
Monomando con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
Sustituye al monomando de 2 vias empotrado Atrio 24 066 003

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**90,41**

	Referencia	Color	Precio (€)
GROHE SPA	**24 356 000**	**Cromo**	**478,87**
	24 356 DC0	**Supersteel**	**670,41**
	24 356 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**718,31**
	24 356 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**718,31**
	24 356 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**766,19**






Atrio
Monomando con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
Sustituye al monomando de 3 vias empotrado Atrio 24 096 003

PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000**	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**90,41**

	Referencia	Color	Precio (€)
GROHE SPA	**24 357 000**	**Cromo**	**786,40**
	24 357 DC0	**Supersteel**	**1.100,97**
	24 357 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.179,61**
	24 357 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.179,61**
	24 357 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.258,25**






Atrio
Termostato para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura
opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Volantes metálicos
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida
Sustituye al termostato 1 salida empotrado Atrio 24 134 003

PROFESSIONAL GROHE	**35 604 000**	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**90,41**

	Referencia	Color	Precio (€)
GROHE SPA	24 358 000	Cromo	841,17
	24 358 DC0	Supersteel	1.177,64
	24 358 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.261,76
	24 358 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.261,76
	24 358 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.345,88






Atrio
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura
opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Volantes metálicos
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida
Sustituye al termostato 2 salidas empotrado Atrio 24 135 003

PROFESSIONAL GROHE	35 604 000	90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	

	Referencia	Color	Precio (€)
GROHE SPA	24 359 000	Cromo	841,17
	24 359 DC0	Supersteel	1.177,64
	24 359 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.261,76
	24 359 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.261,76
	24 359 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.345,88





Atrio
Termostato para baño ducha para dos salidas
con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura
opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Volantes metálicos
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida
Sustituye al termostato 2 salidas empotrado Atrio 24 138 003


PROFESSIONAL GROHE	35 604 000	90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	

GROHE SPA

GROHE ATRIO

	Referencia	Color	Precio (€)





24 368 000	**Cromo**	**2.057,81**
24 368 DC0	**Supersteel**	**2.880,93**
24 368 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**3.086,72**
24 368 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**3.086,72**
24 368 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**3.292,49**


Atrio
Monomando de bañera de pie
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Longitud de caño: 301 mm
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Con soporte para la teleducha
Teleducha Rainshower Aqua Stick (26 866)
Flexo Silverflex de 1,25 m
Sustituye al monomando de bañera de pie Atrio 32 653 003

45 984 001		**616,72**

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie

novedad






20 658 000	**Cromo**	**354,80**
20 658 DC0	**Supersteel**	**496,71**
20 658 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**532,19**
20 658 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**532,19**
20 658 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**567,67**

Atrio
Grifo de una agua 1/2"
Monturas de 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Caño fijo de fundición
con palanca lisa






21 145 000	**Cromo**	**567,67**
21 145 DC0	**Supersteel**	**794,75**
21 145 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**851,51**
21 145 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**851,51**
21 145 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**908,28**

Atrio
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño L
Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
con mandos de palanca
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.
Sustituye al monoblock lavabo Atrio 21 022 003

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

21 144 000	**Cromo**	**567,67**
21 144 DC0	**Supersteel**	**794,75**
21 144 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**851,51**
21 144 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**851,51**
21 144 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**908,28**

Atrio
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño L
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.
Sustituye al monoblock lavabo Atrio 21 019 003






GROHE SPA

21 149 000	**Cromo**	**780,55**
21 149 DC0	**Supersteel**	**1.092,77**
21 149 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.170,83**
21 149 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.170,83**
21 149 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.248,88**

Atrio
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.
Sustituye al monoblock lavabo Atrio 21 044 003






GROHE SPA

20 649 000	**Cromo**	**709,59**
20 649 DC0	**Supersteel**	**993,43**
20 649 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.064,39**
20 649 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.064,39**
20 649 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.135,35**

Atrio
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles entre el caño y las válvulas laterales
con mandos de palanca
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.
Sustituye la batería de lavabo Atrio 20 009 003

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

20 643 000	**Cromo**	**709,59**
20 643 DC0	**Supersteel**	**993,43**
20 643 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.064,39**
20 643 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.064,39**
20 643 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.135,35**

Atrio
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío y un set sin marcar.
Sustituye la batería de lavabo Atrio 20 008 003






GROHE SPA

20 662 000	**Cromo**	**603,15**
20 662 DC0	**Supersteel**	**844,41**
20 662 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**904,73**
20 662 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**904,73**
20 662 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**965,04**

Atrio
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 002
Empotrable
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño: 180 mm
con mandos de palanca
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío y un set sin marcar.
Sustituye la batería de lavabo Atrio 20 169 003

29 025 002	**Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural**	**325,52**





GROHE SPA


20 661 000	**Cromo**	**603,15**
20 661 DC0	**Supersteel**	**844,41**
20 661 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**904,73**
20 661 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**904,73**
20 661 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**965,04**

Atrio
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 002
Monturas de discos cerámicos de 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño: 180 mm
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío y un set sin marcar.
Sustituye la batería de lavabo Atrio 20 164 003

29 025 002	**Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural**	**325,52**

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

24 353 000	**Cromo**	**603,15**
24 353 DC0	**Supersteel**	**844,41**
24 353 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**904,73**
24 353 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**904,73**
24 353 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**965,04**

Atrio
Monoblock de bidé 1/2“
Montura cerámica 1/2“, 90°
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.
Sustituye el bidé Atrio 24 027 003






GROHE SPA

26 895 000	**Cromo**	**638,63**
26 895 DC0	**Supersteel**	**894,08**
26 895 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**957,95**
26 895 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**957,95**
26 895 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.021,81**

Atrio
Batería de ducha 1/2“
Montaje mural
Montura cerámica 1/2“, 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Incorpora válvula anti-retorno en
la salida de ducha 1/2“
Racores en S
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.
Sustituye la batería de ducha Atrio 26 003 003





GROHE SPA

25 268 000	**Cromo**	**851,51**
25 268 DC0	**Supersteel**	**1.192,11**
25 268 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.277,27**
25 268 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.277,27**
25 268 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.362,41**


Atrio
Monoblock para baño y ducha 1/2“
Montura cerámica 1/2“, 90°
Inversor automático: baño/ducha
Caño tubular
con limitador ecológico de caudal
Aireador tipo «Mousseur»
Incorpora válvula anti-retorno en
la salida de ducha 1/2“
Racores en S
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.
Sustituye la batería de baño ducha Atrio 25 010 003

GROHE SPA

GROHE ATRIO

Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

25 272 000	**Cromo**	**2.660,96**
25 272 DC0	**Supersteel**	**3.725,35**
25 272 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**3.991,44**
25 272 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**3.991,44**
25 272 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**4.257,55**

Atrio
Monoblock para baño y ducha 1/2"
Montaje al lado de la bañera
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Longitud de caño: 301 mm
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Teleducha Rainshower Aqua Stick (26 866)
Con soporte para la teleducha
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Válvula anti-retorno
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.
Sustituye la batería de bañera de pie Atrio 25 044 003

45 984 001 **616,72**
Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie






GROHE SPA

29 397 000	**Cromo**	**124,17**
29 397 DC0	**Supersteel**	**173,85**
29 397 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**186,27**
29 397 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**186,27**
29 397 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**198,68**

Atrio
Parte exterior llave de paso
Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000
GROHE Long-Life acabado duradero
Profundidad de empotramiento
20-80 mm
Rosetón con junta de sellado
con palanca lisa
Sustituye parte exterior llave de paso Atrio 19 088 003

35 028 000 **178,91**
GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida





GROHE SPA


29 396 000	**Cromo**	**124,17**
29 396 DC0	**Supersteel**	**173,85**
29 396 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**186,27**
29 396 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**186,27**
29 396 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**198,68**

Atrio
Parte exterior llave de paso
Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000
Profundidad de empotramiento
20-80 mm
Rosetón con junta de sellado
con palanca en cruz
Sustituye parte exterior llave de paso Atrio 19 069 003

35 028 000 **178,91**
GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida

	Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA


29 407 000	**Cromo**	**1.596,57**
29 407 DC0	**Supersteel**	**2.235,21**
29 407 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**2.394,87**
29 407 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**2.394,87**
29 407 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.554,52**

Atrio
Combinación para baño y ducha 3/4"
Montura cerámica 1/2", 90°
Compuesto por:
con mandos de palanca
Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
Teleducha Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min
Flexo de 2000 mm
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 002
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.
Sustituye combinacion bañera 5 agujeros Atrio 19 922 003

29 037 002		**1.028,91**

Parte empotrada para combinaciones de bañera






GROHE SPA

29 408 000	**Cromo**	**1.596,57**
29 408 DC0	**Supersteel**	**2.235,21**
29 408 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**2.394,87**
29 408 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**2.394,87**
29 408 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.554,52**

Atrio
Combinación para baño y ducha 3/4"
Montura cerámica 1/2", 90°
Compuesto por:
con palanca en cruz
Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
Teleducha Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min
Flexo de 2000 mm
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 002
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H" Caliente y „C" Frío
y un set sin marcar.
Sustituye combinacion bañera 5 agujeros Atrio 19 923 003






29 037 002		**1.028,91**

Combinación para baño y ducha 3/4"
Instalación sobre encimera
Compuesto por:
Placa de base
Con sumidero y conexión al desagüe
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad
Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.





GROHE SPA

13 487 000	**Cromo**	**319,32**
13 487 DC0	**Supersteel**	**447,04**
13 487 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**478,97**
13 487 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**478,97**
13 487 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**510,91**


Atrio
Caño de bañera
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño: **171 mm**
Sustituye caño bañera Atrio 13 139 003

GROHE ATRIO

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






GROHE SPA

40 884 000	**Cromo**	**102,89**
40 884 DC0	**Supersteel**	**144,05**
40 884 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**154,33**
40 884 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**154,33**
40 884 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**164,63**

Atrio
Soporte
Combina con el vaso 40 882 000 o el dispensador
de jabón 40 886 xx0 (pedir por separado)
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






GROHE SPA

40 886 000	**Cromo**	**102,89**
40 886 DC0	**Supersteel**	**144,05**
40 886 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**154,33**
40 886 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**154,33**
40 886 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**164,63**

Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml
Combina con soporte Atrio 40 884 xx0 (pedir por separado)
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye al dispensador de jabón 40 306 003





GROHE SPA


40 882 000	**Cromo**	**67,41**

Vaso de cristal satinado
Material: vidrio
Combinable con soportes de Allure 40 278 001 y
Atrio 40 884 xx0 (pedir por separado)
Sustituye al vaso de cristal 40 254 003

---

novedad





GROHE SPA


40 887 000	**Cromo**	**138,37**
40 887 DC0	**Supersteel**	**193,72**
40 887 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**207,56**
40 887 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**207,56**
40 887 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**221,39**

Atrio
Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

---

novedad





GROHE SPA


40 888 000	**Cromo**	**230,61**
40 888 DC0	**Supersteel**	**322,87**
40 888 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**345,92**
40 888 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**345,92**
40 888 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**368,99**

Atrio
Toallero
Material: metal
dos brazos fijos
Longitud 489 mm
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

---

novedad





GROHE SPA


40 889 000	**Cromo**	**219,97**
40 889 DC0	**Supersteel**	**307,96**
40 889 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**329,96**
40 889 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**329,96**
40 889 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**351,96**

Atrio
Toallero
650 mm (longitud funcional 600 mm)
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






GROHE SPA

40 890 000	**Cromo**	**70,96**
40 890 DC0	**Supersteel**	**99,35**
40 890 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**106,44**
40 890 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**106,44**
40 890 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**113,53**

Atrio
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

novedad






GROHE SPA

40 891 000	**Cromo**	**156,11**
40 891 DC0	**Supersteel**	**218,56**
40 891 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**234,16**
40 891 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**234,16**
40 891 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**249,77**

Atrio
Portarrollos
Material: metal
Fijación oculta
sin tapa
GROHE Long-Life acabado duradero

novedad






GROHE SPA

40 892 000	**Cromo**	**310,44**
40 892 DC0	**Supersteel**	**434,63**
40 892 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**465,67**
40 892 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**465,67**
40 892 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**496,71**

Atrio
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero





GROHE SPA

30 609 000	**Cromo**	**709,28**
30 609 DC0	**Supersteel**	**922,07**
30 609 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.063,93**

Atrio
Monoblock de fregadero 1/2" Tamaño L
Caño en C
GROHE Long-Life acabado duradero
Montura cerámica 1/2", 90°
Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Sustituye monoblock fregadero Atrio 30 362 000

GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION



GROHE COLORES

00 Cromo

GL Cool Sunrise

DC SuperSteel


DA Warm Sunset

AL Brushed Hard Graphite

Referencia	Color	Precio (€)

novedad






21 138 000	**Cromo**	**832,68**
21 138 DC0	**Supersteel**	**1.165,75**
21 138 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.249,03**
21 138 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.249,03**
21 138 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.332,31**

Atrio Private Collection
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño L
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
Mandos de metal moleteados
se pueden combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 456 000, 48 457 000

novedad





21 142 000	**Cromo**	**1.144,95**
21 142 DC0	**Supersteel**	**1.602,91**
21 142 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.717,41**
21 142 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.717,41**
21 142 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.831,88**

Atrio Private Collection
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
Mandos de metal moleteados
se pueden combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 456 000, 48 457 000

novedad



48 456 000 **414,44**

Atrio Private Collection
Incrustaciones hechas de material de piedra Attica Caesarstone Blanca
se puede combinar con Atrio Private Collection:
Monomando de lavabo Tamaño L, 21 138
Monomando de lavabo Tamaño XL 21 142
La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.
Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.

novedad



48 457 000 **414,44**

Atrio Private Collection
Incrustaciones hechas de material de piedra Vanilla Noir Caesarstone Negra
se puede combinar con Atrio Private Collection:
Monomando de lavabo Tamaño L, 21 138
Monomando de lavabo Tamaño XL 21 142
La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.
Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.


GROHE SPA

GROHE
ATRIO PRIVATE COLLECTION

Referencia	Color	Precio (€)

novedad






20 589 000	**Cromo**	**804,29**
20 589 DC0	**Supersteel**	**1.126,00**
20 589 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.206,45**
20 589 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.206,45**
20 589 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.286,85**

Atrio Private Collection
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 002
Empotrable
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño: 180 mm
Mandos de metal moleteados
se puede combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 460 000, 48 461 000

29 025 002	**Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural**	**325,52**

novedad







20 595 000	**Cromo**	**946,24**
20 595 DC0	**Supersteel**	**1.324,73**
20 595 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.419,35**
20 595 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.419,35**
20 595 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.513,97**

Atrio Private Collection
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales
Mandos de metal moleteados
se puede combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 460 000, 48 461 000

novedad





25 229 000	**Cromo**	**3.548,37**
25 229 DC0	**Supersteel**	**4.967,73**
25 229 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**5.322,52**
25 229 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**5.322,52**
25 229 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**5.677,36**

Atrio Private Collection
Monoblock para baño y ducha 1/2"
Montaje al lado de la bañera
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Inversor automático: baño/ducha
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño: 301 mm
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Teleducha con soporte
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Válvula anti-retorno
Mandos de metal moleteados, se pueden combinar con inscrustaciuones de
piedra Caesar 48 460 000, 48 461 000

45 984 001	**Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie**	**616,72**

Referencia | Color | Precio (€)

novedad



GROHE SPA

48 460 000 — **414,44**

Atrio Private Collection
Incrustaciones hechas de material de piedra Attica Caesarstone Blanca
se puede combinar con Atrio Private Collection:
Batería de lavabo sobreencimera Tamaño M 20 595
Batería de lavabo mural 20 589
Monoblock para baño ducha de pie 25 229
La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.
Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.

novedad




GROHE SPA

48 461 000 — **414,44**

Atrio Private Collection
Incrustaciones hechas de material de piedra Vanilla Noir Caesarstone Negra
se puede combinar con Atrio Private Collection:
Batería de lavabo sobreencimera Tamaño M 20 595
Batería de lavabo mural 20 589
Monoblock para baño ducha de pie 25 229
La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.
Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.

novedad





GROHE SPA

25 226 000	**Cromo**	**2.129,03**
25 226 DC0	**Supersteel**	**2.980,64**
25 226 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**3.193,55**
25 226 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**3.193,55**
25 226 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**3.406,44**

Atrio Private Collection
Combinación para baño y ducha 3/4"
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Compuesto por:
Fijación de caño pre-montada
Mandos de metal moleteados, se pueden combinar
con incrustaciones de piedra Caesar 48 462 000, 48 463 000
Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
Teleducha 6.6 l/min
Flexo de 2000 mm
Con conexiones flexibles
Conexión para flexo de ducha
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 002

29 037 002 — **1.028,91**
Parte empotrada para combinaciones de bañera

novedad



GROHE SPA

48 462 000 — **414,44**

Atrio Private Collection
Incrustaciones hechas de material de piedra Attica Caesarstone Blanca
se puede combinar con Atrio Private Collection:
Combinación de bañera 25 226
La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.
Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.

novedad



GROHE SPA

48 463 000 — **414,44**

Atrio Private Collection
Incrustaciones hechas de material de piedra Vanilla Noir Caesarstone Negra
se puede combinar con Atrio Private Collection:
Combinación de bañera 25 226
La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.
Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.


GROHE SPA

GROHE
ATRIO PRIVATE COLLECTION

Referencia	Color	Precio (€)

novedad





GROHE SPA

24 396 000	**Cromo**	**1.121,71**
24 396 DC0	**Supersteel**	**1.570,36**
24 396 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.682,56**
24 396 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.682,56**
24 396 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.794,72**

Atrio Private Collection
Termostato para 2 salidas con llave de paso / inversor integrado con mando
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura
opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Mandos de metal moleteados
se puede combinar con incrustaciones de piedra Caesar 48 466 000, 48 467 000
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

novedad



GROHE SPA

48 466 000 **414,44**

Atrio Private Collection
Incrustaciones hechas de material de piedra Attica Caesarstone Blanca
se puede combinar con Atrio Private Collection:
Termostato 24 396
La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.
Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.

novedad




GROHE SPA

48 467 000 **414,44**

Atrio Private Collection
Incrustaciones hechas de material de piedra Vanilla Noir Caesarstone Negra
se puede combinar con Atrio Private Collection:
Termostato 24 396
La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.
Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.

novedad





GROHE SPA


21 134 000	**Cromo**	**832,68**
21 134 DC0	**Supersteel**	**1.165,75**
21 134 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.249,03**
21 134 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.249,03**
21 134 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.332,31**

Atrio Private Collection
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño L
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
para mandos tipo palanca (no incluidos)
para combinar con palancas de distintos
acabados 48458,48459, 48646

Referencia	Color	Precio (€)

novedad






21 140 000	**Cromo**	**1.144,95**
21 140 DC0	**Supersteel**	**1.602,91**
21 140 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.717,41**
21 140 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.717,41**
21 140 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.831,88**

Atrio Private Collection
Monoblock de lavabo 1/2“
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Montura cerámica 1/2“, 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula de desagüe 1 1/4“ push-open
Con conexiones flexibles
para mandos tipo palanca (no incluidos)
para combinar con palancas de distintos
acabados 48458,48459, 48646

novedad





20 587 000	**Cromo**	**804,29**
20 587 DC0	**Supersteel**	**1.126,00**
20 587 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.206,45**
20 587 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.206,45**
20 587 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.286,85**


Atrio Private Collection
Batería de lavabo 1/2“
Tamaño M
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 002
Empotrable
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño: 180 mm
para mandos tipo palanca (no incluidos)
para combinar con palancas de distintos
acabados 48458,48459, 48646

29 025 002		**325,52**

Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural

novedad





20 593 000	**Cromo**	**946,24**
20 593 DC0	**Supersteel**	**1.324,73**
20 593 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.419,35**
20 593 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.419,35**
20 593 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.513,97**


Atrio Private Collection
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
Montura cerámica 1/2“, 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales
para mandos tipo palanca (no incluidos)
para combinar con palancas de distintos
acabados 48458,48459, 48646


GROHE SPA

GROHE
ATRIO PRIVATE COLLECTION

Referencia | Color | Precio (€)

novedad





GROHE SPA

25 227 000	**Cromo**	**3.548,37**
25 227 DC0	**Supersteel**	**4.967,73**
25 227 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**5.322,52**
25 227 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**5.322,52**
25 227 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**5.677,36**

Atrio Private Collection
Monoblock para baño y ducha 1/2“
Montaje al lado de la bañera
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
Montura cerámica 1/2“, 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Inversor automático: baño/ducha
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño: 301 mm
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2“
Teleducha con soporte
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Válvula anti-retorno
para mandos tipo palanca (no incluidos)
para combinar con palancas de distintos acabados 48646, 48458, 48 459.

45 984 001		**616,72**

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie

novedad



GROHE SPA

48 458 000	**Cromo**	**552,59**
48 458 DC0	**Supersteel**	**552,59**
48 458 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**552,59**
48 458 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**552,59**
48 458 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**552,59**

Atrio Private Collection
Palancas hechas de piedra White Attica Caesarstone Blanca
se puede combinar con Atrio Private Collection:
Monoblock lavabo Tamaño L 21 134
Monoblock de lavabo Tamaño XL 21 140
Baterías de lavabo 20 587 y 20 593
Monoblock para baño ducha 25 227
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.
La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.
Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.

novedad



GROHE SPA

48 459 000	**Cromo**	**552,59**
48 459 DC0	**Supersteel**	**552,59**
48 459 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**552,59**
48 459 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**552,59**
48 459 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**552,59**

Atrio Private Collection
Palancas hechas de piedra Vanilla Noir Caesarstone Negra
se puede combinar con Atrio Private Collection:
Monoblock lavabo Tamaño L 21 134
Monoblock de lavabo Tamaño XL 21 140
Baterías de lavabo 20 587 y 20 593
Monoblock para baño ducha 25 227
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.
La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.
Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.

novedad




GROHE SPA

48 646 000	**Cromo**	**552,59**
48 646 DC0	**Supersteel**	**552,59**
48 646 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**552,59**
48 646 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**552,59**
48 646 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**552,59**

Atrio Private Collection
Palancas moleteadas
se puede combinar con Atrio Private Collection:
Monoblock lavabo Tamaño L 21 134
Monoblock de lavabo Tamaño XL 21 140
Baterías de lavabo 20 587 y 20 593
Monoblock para baño ducha 25 227
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.

Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA

25 224 000	**Cromo**	**2.129,03**
25 224 DC0	**Supersteel**	**2.980,64**
25 224 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**3.193,55**
25 224 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**3.193,55**
25 224 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**3.406,44**

Atrio Private Collection
Combinación para baño y ducha 3/4“
Montura cerámica 1/2“, 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Compuesto por:
Fijación de caño pre-montada
Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
Teleducha 6.6 l/min
Flexo de 2000 mm
Con conexiones flexibles
Conexión para flexo de ducha
Válvula anti-retorno
para mandos tipo palanca (no incluidos)
para combinar con palancas de distintos acabados 48464, 48465, 48651
Necesaria parte empotrable 29 037 002

29 037 002		**1.028,91**

Parte empotrada para combinaciones de bañera

---

novedad



GROHE SPA

48 464 000	**Cromo**	**552,59**
48 464 DC0	**Supersteel**	**552,59**
48 464 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**552,59**
48 464 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**552,59**
48 464 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**552,59**

Atrio Private Collection
Palancas hechas de piedra White Attica Caesarstone Blanca
se puede combinar con Atrio Private Collection:
Combinación de bañera 25 224
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.
La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.
Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.

---

novedad



GROHE SPA

48 465 000	**Cromo**	**552,59**
48 465 DC0	**Supersteel**	**552,59**
48 465 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**552,59**
48 465 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**552,59**
48 465 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**552,59**

Atrio Private Collection
Palancas hechas de piedra Vanilla Noir Caesarstone Negra
se puede combinar con Atrio Private Collection:
Combinación de bañera 25 224
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.
La piedra Caesarstone es un material compuesto de cuarzo.
Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas.

---

novedad



GROHE SPA

48 651 000	**Cromo**	**552,59**
48 651 DC0	**Supersteel**	**552,59**
48 651 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**552,59**
48 651 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**552,59**
48 651 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**552,59**

Atrio Private Collection
Palancas moleteadas
se puede combinar con Atrio Private Collection:
Combinación de bañera 25 224
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
y un set sin marcar.

GROHE SPA ALLURE



GROHE COLORES


00
Cromo

GN Brushed
Cool Sunrise

DL Brushed
Warm Sunset


	Referencia	Color	Precio (€)






32 757 001	**Cromo**	**581,47**
32 757 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**930,36**
32 757 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**930,36**

Allure
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Caño giratorio
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura






32 146 001	**Cromo**	**646,08**
32 146 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.033,73**
32 146 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.033,73**

Allure
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Caño giratorio
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura






23 403 001	**Cromo**	**742,99**
23 403 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.188,79**
23 403 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.188,79**

Allure
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Caño giratorio
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Cuerpo liso
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Longitud: 185 mm
Altura 377 mm
Con vaciador push open
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura





23 856 001	**Cromo**	**2.261,28**
23 856 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**3.618,05**
23 856 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**3.618,05**

Allure
Monomando de lavabo de pie
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Cuerpo liso
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Longitud: 185 mm
Limitador de temperatura

45 984 001		**616,72**


Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie

GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

20 188 001	**Cromo**	**1.098,33**
20 188 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.757,33**
20 188 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.757,33**

Allure
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Longitud de caño 143 mm
Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales
Vaciador automático





GROHE SPA

20 189 002	**Cromo**	**1.066,03**
20 189 GN2	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.705,65**
20 189 DL2	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.705,65**

Allure
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño S
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 002
Monturas de discos cerámicos de 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 200 mm
Longitud del caño 150 mm

GROHE SPA


20 193 002	**Cromo**	**1.098,33**
20 193 GN2	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.757,33**
20 193 DL2	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.757,33**

Idem, longitud de caño 208 mm

29 025 002		**325,52**

Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural





GROHE SPA

19 309 002	**Cromo**	**1.195,25**
19 309 GN2	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.912,40**
19 309 DL2	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.912,40**

Allure
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S
Empotrable
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 429 000
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño 154 mm

GROHE SPA


19 386 002	**Cromo**	**1.227,55**
19 386 GN2	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.964,08**
19 386 DL2	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.964,08**

Idem, longitud de caño 212 mm

23 429 000		**322,68**

Cuerpo empotrado para monomandos de lavabo mural






GROHE SPA

24 160 001	**Cromo**	**581,48**
24 160 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**930,37**
24 160 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**930,37**

Allure
Monomando de bidé 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

32 846 001	**Cromo**	**710,69**
32 846 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.137,11**
32 846 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.137,11**

Allure
Monomando de ducha 1/2“
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2“ con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S






GROHE SPA

32 826 001	**Cromo**	**775,29**
32 826 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.240,48**
32 826 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.240,48**

Allure
Monomando para baño y ducha 1/2“
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Caño fijo de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Toma inferior para flexo G 1/2“ con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Válvula anti-retorno






GROHE SPA

18 968 001	**Cromo**	**248,75**
18 968 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**397,99**
18 968 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**397,99**

Allure
Bandeja jabonera
para instalación con 32 846 001 y 32 826 001
Fácil extracción para limpieza,mediante click
Material cristal acrílico
Ancho 315 mm
Profundidad 136 mm





GROHE SPA

19 317 001	**Cromo**	**468,41**
19 317 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**749,45**
19 317 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**749,45**

Allure
Monomando de ducha 1/2“
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

PROFESSIONAL GROHE


35 604 000		**90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		

GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE

	Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA


19 315 001	**Cromo**	**533,01**
19 315 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**852,83**
19 315 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**852,83**

Allure
Monomando con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





GROHE SPA


29 176 001	**Cromo**	**581,47**
29 176 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**930,36**
29 176 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**930,36**

Allure
Monomando con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





GROHE SPA

19 380 002	**Cromo**	**613,77**
19 380 GN2	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**982,04**
19 380 DL2	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**982,04**


Allure
Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura
opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA


29 181 002	**Cromo**	**646,08**
29 181 GN2	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.033,73**
29 181 DL2	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.033,73**

Allure
Termostato de ducha para 2 salidas con
cierre e inversor integrado ducha mural/ teleducha
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura
opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**90,41**





GROHE SPA


19 446 002	**Cromo**	**646,08**
19 446 GN2	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.033,73**
19 446 DL2	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.033,73**

Allure
Termostato de ducha para 2 salidas con
cierre e inversor integrado teleducha/ caño bañera
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura
opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**90,41**





GROHE SPA

25 221 001	**Cromo**	**1.786,29**
25 221 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**2.858,07**
25 221 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**2.858,07**

Allure
Combinación para baño y ducha 3/4"
Caño de encimera
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Compuesto por:
Fijación de caño pre-montada
con mandos de palanca
Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
Rainshower Aqua teleducha 6.6 l/min
Flexo de 2000 mm
Con conexiones flexibles
Conexión para flexo de ducha
Válvula anti-retorno
Parte empotrable opcional 29 037 001 / 29 037 002


29 037 002	**Parte empotrada para combinaciones de bañera**	**1.028,91**

GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE

	Referencia	Color	Precio (€)






19 316 001	**Cromo**	**1.786,29**
19 316 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**2.858,07**
19 316 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**2.858,07**

Allure
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
Caño de encimera
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema monomando de encimera
Inversor para baño/ducha
Rainshower Aqua teleducha 6.6 l/min
Flexo de 2000 mm
Parte empotrable opcional 29 037 001 / 29 037 002

29 037 002		**1.028,91**

Parte empotrada para combinaciones de bañera






25 222 001	**Cromo**	**2.842,75**
25 222 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**4.548,40**
25 222 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**4.548,40**

Allure
Monomando para baño ducha 1/2"
Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Longitud de caño: 263 mm
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Rainshower Aqua teleducha 6.6 l/min
Flexo de ducha 1250 mm

45 984 001		**616,72**

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie






13 317 001	**Cromo**	**1.809,03**
13 317 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**2.894,44**
13 317 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**2.894,44**

Allure
Caño cascada para bañera o ducha mural
Montaje mural
cubierto de cristal decorativo
Longitud 169 mm.






13 264 001	**Cromo**	**403,80**
13 264 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**646,08**
13 264 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**646,08**

Allure
Caño de bañera 3/4"
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
Longitud 167 mm





19 590 001	**Cromo**	**274,59**
19 590 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**439,33**
19 590 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**439,33**


Allure
Inversor de 3 vías
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 29 033 000
Profundidad de empotramiento
66 - 113 mm
GROHE Long-Life acabado duradero

29 033 000		**347,49**

Parte empotrable inversor 5 vías

Referencia	Color	Precio (€)
19 334 001	Cromo	161,52
19 334 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	258,43
19 334 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	258,43





Allure
Parte exterior llave de paso
Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000
Profundidad de empotramiento
20-80 mm
Rosetón con junta de sellado
con palanca lisa

35 028 000 — 178,91
GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida


29 032 000 — 42,36
Parte empotrable para llave de paso G 1/2“

GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE

Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

40 278 001	**Cromo**	**148,60**
40 278 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**237,76**
40 278 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**237,76**

Allure
Soporte
Combina con el vaso 40 882 000 o el dispensador de jabón 40 886 xx0 (pedir por separado)
Material: metal
Fijación oculta






GROHE SPA

40 886 000 **Cromo** **102,89**

Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml
Combina con soporte Atrio 40 884 xx0 (pedir por separado)
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye al dispensador de jabón 40 306 003






GROHE SPA

40 882 000 **Cromo** **67,41**

Vaso de cristal satinado
Material: vidrio
Combinable con soportes de Allure 40 278 001 y Atrio 40 884 xx0 (pedir por separado)
Sustituye al vaso de cristal 40 254 003






GROHE SPA

40 963 001	**Cromo**	**148,60**
40 963 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**237,76**
40 963 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**237,76**

Allure
Soporte
para jabonera 40 883 00 o acoplador para secador de pelo 40 964 001 (pedir por separado)
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






GROHE SPA

40 883 000 **Cromo** **78,05**

Jabonera
Material: vidrio
Combina con el soporte Allure (40 963 001) pedir por separado
Sustituye a la jabonera 40 256 003






GROHE SPA

40 964 001 **granito** **48,45**

Allure
Acoplamiento para fijar secador de pelo
Plástico
Combina con el soporte de Allure (40 963 xx1), pedir por separado

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

40 284 001	**Cromo**	**80,76**
40 284 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**129,21**
40 284 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**129,21**

Allure
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






GROHE SPA

40 342 001	**Cromo**	**297,20**
40 342 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**475,52**
40 342 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**475,52**

Allure
Toallerao doble
Material: metal
pivotante 90°
longitud 460 mm
Fijación oculta






GROHE SPA

40 341 001	**Cromo**	**297,20**
40 341 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**475,52**
40 341 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**475,52**

Allure
Toallero
distancia al centro 569 mm
Material: metal
Fijación oculta






GROHE SPA

40 339 001	**Cromo**	**129,21**
40 339 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**206,75**
40 339 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**206,75**

Allure
Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






GROHE SPA

40 955 001	**Cromo**	**274,59**
40 955 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**439,33**
40 955 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**439,33**

Allure
Asidero de bañera
Material: metal
Fijación oculta
distancia al centro 269 mm
GROHE Long-Life acabado duradero





GROHE SPA


40 279 001	**Cromo**	**193,83**
40 279 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**310,12**
40 279 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**310,12**

Allure
Portarrollos
sin tapa
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SPA


GROHE SPA ALLURE

	Referencia	Color	Precio (€)
	**40 956 001**	**Cromo**	**177,67**
	40 956 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**284,28**
	40 956 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**284,28**




Allure
Portarrollos de pared
sin tapa
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

	**40 340 001**	**Cromo**	**323,04**
	40 340 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**516,87**
	40 340 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**516,87**




Allure
Escobillero de pared
Montaje mural
Fijación oculta
Material: Metal / vidrio
GROHE Long-Life acabado duradero

	**40 965 001**	**Cromo**	**436,11**
	40 965 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**697,76**
	40 965 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**697,76**




Allure
Jabonera
Montaje mural
Material: Metal / vidrio
Fijación oculta
anchura 600 mm
profundidad 100 mm
GROHE Long-Life acabado duradero

	**40 966 001**	**Cromo**	**161,52**
	40 966 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**258,43**
	40 966 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**258,43**



Allure
Bandeja Jabonera para ducha
Montaje mural
Material: metal / plástico
con función de desagüe
Fijación oculta
ancho 300 mm
profundidad 100 mm
altura 66 mm
GROHE Long-Life acabado duradero

	**40 967 001**	**Cromo**	**226,13**
	40 967 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**361,80**
	40 967 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**361,80**



Allure
Espejo para afeitado/ maquillaje
Montaje mural
Aumento x 7
Material: Metal / vidrio
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE
ALLURE BRILLIANT



GROHE COLORES


00
Cromo

DC
SuperSteel

AL Brushed
Hard Graphite

	Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA

24 341 000	**Cromo**	**752,79**
24 341 DC0	**Supersteel**	**1.053,89**
24 341 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.204,45**


Allure Brilliant
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 029 000

GROHE SPA

24 342 000	**Cromo**	**752,79**
24 342 DC0	**Supersteel**	**1.053,89**
24 342 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.204,45**

Idem, cuerpo liso
Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 033 000





GROHE SPA

24 344 000	**Cromo**	**935,89**
24 344 DC0	**Supersteel**	**1.310,25**
24 344 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.497,43**


Allure Brilliant
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 109 000

GROHE SPA

24 345 000	**Cromo**	**935,89**
24 345 DC0	**Supersteel**	**1.310,25**
24 345 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.497,43**

Idem, cuerpo liso
Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 112 000






GROHE SPA

24 346 000	**Cromo**	**1.159,69**
24 346 DC0	**Supersteel**	**1.623,57**
24 346 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.855,51**

Allure Brilliant
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Caño con mousseur integrado
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 114 000





GROHE SPA

20 627 000	**Cromo**	**1.098,65**
20 627 DC0	**Supersteel**	**1.538,12**
20 627 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.757,85**

Allure Brilliant
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales
Sustituye a la bateria lavabo Allure Brilliant 20 344 000


GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






20 626 000	**Cromo**	**920,35**
20 626 DC0	**Supersteel**	**1.288,48**
20 626 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.472,56**

Allure Brilliant
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño bajo con mousseur integrado
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales





20 628 000	**Cromo**	**956,24**
20 628 DC0	**Supersteel**	**1.338,73**
20 628 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.529,99**

Allure Brilliant
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 002
Monturas de discos cerámicos de 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño: 161 mm
Sustituye a la bateria lavabo mural Allure Brilliant 20 346 000


20 629 000	**Cromo**	**1.017,28**
20 629 DC0	**Supersteel**	**1.424,19**
20 629 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.627,64**

Idem, con longitud de caño 210 mm
Sustituye a la bateria lavabo mural Allure Brilliant 20 348 000

29 025 002		**325,52**

Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural





29 402 000	**Cromo**	**915,55**
29 402 DC0	**Supersteel**	**1.281,77**
29 402 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.464,88**


Allure Brilliant
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 200 002
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: 161 mm
Sustituye al lavabo Allure Brilliant 19 781 000

23 200 002		**311,73**

Parte empotrable para monomandos murales

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

29 403 000	**Cromo**	**976,59**
29 403 DC0	**Supersteel**	**1.367,21**
29 403 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.562,53**

Allure Brilliant
Monomando de lavabo mural 1/2“
Tamaño L
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 200 002
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: 210 mm
Sustituye al lavabo mural Allure Brilliant 19 783 000

23 200 002	**Parte empotrable para monomandos murales**	**311,73**






GROHE SPA

24 347 000	**Cromo**	**854,51**
24 347 DC0	**Supersteel**	**1.196,32**
24 347 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.367,21**

Allure Brilliant
Monomando de bidé 1/2“
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Sustituye al bidé Allure Brilliant 23 117 000





GROHE SPA


24 277 000	**Cromo**	**469,35**
24 277 DC0	**Supersteel**	**657,09**
24 277 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**750,96**

Allure Brilliant
Monomando de ducha 1/2“
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida
Sustituye al monomando 1 via empotrado Allure Brilliant 24 071 000

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**90,41**





GROHE SPA

24 279 000	**Cromo**	**516,28**
24 279 DC0	**Supersteel**	**722,80**
24 279 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**826,05**


Allure Brilliant
Monomando con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
Sustituye al monomando 2 vias empotrado Allure Brilliant 24 072 000

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**90,41**

	Referencia	Color	Precio (€)
GROHE SPA	24 340 000	Cromo	546,83
	24 340 DC0	Supersteel	765,56
	24 340 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	874,92






Allure Brilliant
Monomando con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
Sustituye al monomando 3 vias empotrado Allure Brilliant 24 099 000

PROFESSIONAL GROHE	35 604 000	90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	

24 154 000	Cromo	691,85
24 154 DC0	Supersteel	968,59
24 154 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.106,96






Grohtherm Cube
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura
opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

PROFESSIONAL GROHE	35 604 000	90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	

GROHE SPA	29 405 000	Cromo	2.014,21
	29 405 DC0	Supersteel	2.819,89
	29 405 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.222,73






Allure Brilliant
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
Compuesto por:
Sistema monomando de encimera
Inversor para baño/ducha
hand shower Rainshower Aqua Cube Stick 6.5 l/min
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado
para cualquier combinación de color)
Necesaria parte empotrable 29 037 000
Sustituye a la combinacion de bañera Allure Brilliant 19 787 001

	29 037 000	1.032,55
	Parte empotrada para combinaciones de bañera	

Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA


24 348 DC0 **Supersteel** **4.728,31**
24 348 AL0 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)** **5.403,77**


Allure Brilliant
Monomando para baño ducha 1/2“
Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Longitud de caño: 270 mm
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2“
Con soporte para la teleducha
Teleducha Euphoria Cube+
Flexo metálico 1,25 m.
Válvula anti-retorno

GROHE SPA

24 348 001 **Cromo** **3.377,36**
Idem, teleducha con limitador de caudal a 6.5 l/min
Sustituye al monomando de bañera de pie Allure Brilliant 23 119 001

45 984 001 **616,72**
Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie






GROHE SPA

13 486 000 **Cromo** **979,09**
13 486 DC0 **Supersteel** **1.370,73**
13 486 AL0 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)** **1.566,55**

Allure Brilliant
Caño cascada para bañera o ducha mural
Montaje mural
Longitud de caño: 180 mm
Sustituye al caño de bañera Allure Brilliant 13 319 000






GROHE SPA

13 485 000 **Cromo** **423,19**
13 485 DC0 **Supersteel** **592,47**
13 485 AL0 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)** **677,09**

Allure Brilliant
Caño de bañera
Montaje mural
Longitud de caño: 161 mm
Caño con mousseur integrado
Sustituye al caño de bañera Allure Brilliant 13 299 000





GROHE SPA

29 399 000 **Cromo** **345,88**
29 399 DC0 **Supersteel** **484,23**
29 399 AL0 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)** **553,40**

Allure Brilliant
Inversor de 5 vías
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 29 033 000
Profundidad de empotramiento, 66 - 113 mm
Sustituye al inversor 5 vias Allure Brilliant 19 798 000


29 033 000 **347,49**
Parte empotrable inversor 5 vías

GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA

29 398 000	**Cromo**	**248,21**
29 398 DC0	**Supersteel**	**347,51**
29 398 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**397,15**

Allure Brilliant
Parte exterior llave de paso
Sólo parte exterior
Necesaria parte interior 29 032 000
Profundidad de empotramiento, 43 - 91 mm
Sustituye la parte exterior llave de paso Allure Brilliant 19 796 000


29 032 000		**42,36**

Parte empotrable para llave de paso G 1/2"

35 028 000		**178,91**

GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida






GROHE SPA

26 802 000	**Cromo**	**164,33**
26 802 DC0	**Supersteel**	**230,07**
26 802 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**279,37**

Rainshower Aqua
Ducha lateral Cube 2 chorros
PureRain, ActiveJet
incluye cuerpo empotrado
75 x 75 mm
cabezal pivotante ± 15° de rotación
Conexión 1/2"
Distancia de salida de agua 600 mm
Limitador de caudal GROHE Water Saving 3.3 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Suministro mínimo de agua
caliente 20l./ min.






GROHE SPA

26 850 000	**Cromo**	**66,73**
26 850 DC0	**Supersteel**	**93,43**
26 850 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**113,44**

Allure Brilliant
Codo de salida de 1/2"
Conexión de rosca macho 1/2"
Válvula anti-retorno
Material: metal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye codo de salida Allure Brilliant 27 707 000






GROHE SPA

26 847 000	**Cromo**	**41,69**
26 847 DC0	**Supersteel**	**58,37**
26 847 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**70,88**

Allure Brilliant
Soporte mural
fijo
Material: metal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye soporte mural Allure Brilliant 26 706 000





40 564 000	**Cromo**	**127,81**
40 564 DC0	**Supersteel**	**473,04**
40 564 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**204,51**

Sifón de lavabo
GROHE Long-Life acabado duradero
Cuerpo de latón


Referencia	Color	Precio (€)



40 565 000	**Cromo**	**103,35**
40 565 DC0	**Supersteel**	**144,69**
40 565 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**165,36**

Válvula de desagüe 1 1/4“
para lavabos con vaciador automático
GROHE Long-Life acabado duradero





38 732 000	**Cromo**	**76,49**
38 732 DC0 ★	**Supersteel**	**182,60**
38 732 AL0 ★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**182,60**

Skate Cosmopolitan
Escudo
Dual Flush, Accionamiento neumático, Instalación vertical y horizontal
156 x 197 mm
de ABS, **GROHE Long-Life** acabado duradero
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón
de montaje 66 791 000 (se venden por separado)

GROHE
ALLURE BRILLIANT
PRIVATE COLLECTION



GROHE COLORES


00
Cromo

DC
SuperSteel

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






24 397 000	**Cromo**	**1.120,39**
24 397 DC0	**Supersteel**	**1.680,57**

Allure Brilliant Private Collection
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca moleteada
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

novedad






24 398 000	**Cromo**	**1.120,39**
24 398 DC0	**Supersteel**	**1.680,57**

Allure Brilliant Private Collection
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca con incrustaciones de piedra Caesarstone Blanca
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

novedad






24 399 000	**Cromo**	**1.120,39**
24 399 DC0	**Supersteel**	**1.680,57**

Allure Brilliant Private Collection
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca con incrustaciones de piedra Caesarstone Negra
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

novedad





24 400 000	**Cromo**	**1.392,87**
24 400 DC0	**Supersteel**	**2.089,31**

Allure Brilliant Private Collection
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca moleteada
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles


GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION

Referencia | Color | Precio (€)

novedad






24 408 000	**Cromo**	**1.795,91**
24 408 DC0	**Supersteel**	**2.514,27**

Allure Brilliant Private Collection
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca con incrustaciones de piedra Caesarstone Blanca
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

novedad






24 414 000	**Cromo**	**1.795,91**
24 414 DC0	**Supersteel**	**2.514,27**

Allure Brilliant Private Collection
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca con incrustaciones de piedra Caesarstone Negra
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

novedad






24 417 000	**Cromo**	**1.725,97**
24 417 DC0	**Supersteel**	**2.588,96**

Allure Brilliant Private Collection
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca moleteada
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Caño con mousseur integrado
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

novedad






24 418 000	**Cromo**	**1.725,97**
24 418 DC0	**Supersteel**	**2.588,96**

Allure Brilliant Private Collection
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca con incrustaciones de piedra Caesarstone Blanca
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Caño con mousseur integrado
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






24 419 000	**Cromo**	**1.725,97**
24 419 DC0	**Supersteel**	**2.588,96**

Allure Brilliant Private Collection
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca con incrustaciones de piedra Caesarstone Negra
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Caño con mousseur integrado
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

---

novedad






20 667 000	**Cromo**	**1.635,12**
20 667 DC0	**Supersteel**	**2.452,69**

Allure Brilliant Private Collection
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
Mandos trapezoidales moleteados
Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales

---

novedad






20 668 000	**Cromo**	**3.315,52**
20 668 DC0	**Supersteel**	**5.249,57**

Allure Brilliant Private Collection
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
Mandos trapezoides de piedra Caesarstone Blanca
Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales

---

novedad






20 669 000	**Cromo**	**3.315,52**
20 669 DC0	**Supersteel**	**5.249,57**

Allure Brilliant Private Collection
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
Mandos trapezoides de piedra Caesarstone Negra
Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales

---

novedad





20 670 000	**Cromo**	**1.635,12**
20 670 DC0	**Supersteel**	**2.452,69**

Allure Brilliant Private Collection
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
Mandos Moleteados
Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales


GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





GROHE SPA


20 671 000	**Cromo**	**3.270,25**
20 671 DC0	**Supersteel**	**4.905,37**

Allure Brilliant Private Collection
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
Mandos de piedra Caesarstone Blanca
Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales

---

novedad





GROHE SPA


20 672 000	**Cromo**	**3.270,25**
20 672 DC0	**Supersteel**	**4.905,37**

Allure Brilliant Private Collection
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
Mandos de piedra Caesarstone Negro
Montura cerámica 1/2", 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales

---

novedad





GROHE SPA

29 517 000	**Cromo**	**1.453,44**
29 517 DC0	**Supersteel**	**2.180,15**

Allure Brilliant Private Collection
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Palanca Moleteada
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 200 002
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: 210 mm


23 200 002		**311,73**

Parte empotrable para monomandos murales

---

novedad





GROHE SPA

29 519 000	**Cromo**	**1.934,05**
29 519 DC0	**Supersteel**	**2.486,64**

Allure Brilliant Private Collection
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Palanca de piedra Caesarstone Blanca
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 200 002
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: 210 mm


23 200 002		**311,73**

Parte empotrable para monomandos murales

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





GROHE SPA

29 521 000	Cromo	1.934,05
29 521 DC0	Supersteel	2.486,64


Allure Brilliant Private Collection
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Palanca de piedra Caesarstone Negra
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 200 002
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño con mousseur integrado
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: 210 mm

23 200 002		311,73

Parte empotrable para monomandos murales

novedad





GROHE SPA

24 425 000	Cromo	717,12
24 425 DC0	Supersteel	1.075,69

Allure Brilliant Private Collection
Monomando con inversor de 2 vías.
Palanca Moleteada
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida


PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		90,41

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

novedad





GROHE SPA

24 426 000	Cromo	717,12
24 426 DC0	Supersteel	1.075,69

Allure Brilliant Private Collection
Monomando con inversor de 2 vías.
Palanca de piedra Caesarstone Blanca
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000		90,41

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional


GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





GROHE SPA

24 427 000	Cromo	717,12
24 427 DC0	Supersteel	1.075,69

Allure Brilliant Private Collection
Monomando con inversor de 2 vías.
Palanca de piedra Caesarstone Negra
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

PROFESSIONAL GROHE


35 604 000		90,41

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

---

novedad





GROHE SPA

29 523 000	Cromo	2.997,76
29 523 DC0	Supersteel	4.496,64

Allure Brilliant Private Collection
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
Palanca Moleteada
Compuesto por:
Sistema monomando de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Euphoria Cube+ 6,5 l/min
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)
Necesaria parte empotrable 29 037 000


29 037 000		1.032,55

Parte empotrada para combinaciones de bañera

---

novedad





GROHE SPA

29 525 000	Cromo	2.997,76
29 525 DC0	Supersteel	4.496,64

Allure Brilliant Private Collection
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
Palanca de piedra Caesarstone Blanca
Compuesto por:
Sistema monomando de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Euphoria Cube+ 6,5 l/min
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)
Necesaria parte empotrable 29 037 000


29 037 000		1.032,55

Parte empotrada para combinaciones de bañera

---

novedad





GROHE SPA

29 527 000	Cromo	2.997,76
29 527 DC0	Supersteel	4.496,64

Allure Brilliant Private Collection
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
Palanca de piedra Caesarstone Negra
Compuesto por:
Sistema monomando de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Euphoria Cube+ 6,5 l/min
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)
Necesaria parte empotrable 29 037 000


29 037 000		1.032,55

Parte empotrada para combinaciones de bañera

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





GROHE SPA


24 422 000	**Cromo**	**5.026,55**
24 422 DC0	**Supersteel**	**7.539,83**

Allure Brilliant Private Collection
Monomando para baño ducha 1/2“
Montado a suelo
Palanca Moleteada
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Longitud de caño: 270 mm
Con soporte para la teleducha
Teleducha Euphoria Cube+
Flexo metálico 1,25 m.
Válvula anti-retorno

45 984 001 **616,72**
Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie

novedad





GROHE SPA


24 423 000	**Cromo**	**5.026,55**
24 423 DC0	**Supersteel**	**7.539,83**

Allure Brilliant Private Collection
Monomando para baño ducha 1/2“
Montado a suelo
Palanca de piedra Caesarstone Blanca
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Longitud de caño: 270 mm
Con soporte para la teleducha
Teleducha Euphoria Cube+
Flexo metálico 1,25 m.
Válvula anti-retorno

45 984 001 **616,72**
Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie

novedad





GROHE SPA

24 424 000	**Cromo**	**5.026,55**
24 424 DC0	**Supersteel**	**7.539,83**

Allure Brilliant Private Collection
Monomando para baño ducha 1/2“
Montado a suelo
Palanca de piedra Caesarstone Negra
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Longitud de caño: 270 mm
Con soporte para la teleducha
Teleducha Euphoria Cube+
Flexo metálico 1,25 m.
Válvula anti-retorno

45 984 001 **616,72**
Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie

GROHE GRANDERA



GROHE COLORES


00
Cromo

DA
Warm Sunset

IG
Cromo/oro

	Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA

24 369 000	**Cromo**	**469,97**
24 369 IG0	**Cromo/oro**	**610,97**
24 369 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**704,96**


Grandera
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Sustituye lavabo Grandera 23 303 000

GROHE SPA

24 370 000	**Cromo**	**469,97**

Idem, cuerpo liso
Sustituye lavabo Grandera 23 310 000






GROHE SPA

20 666 000	**Cromo**	**563,97**
20 666 IG0	**Cromo/oro**	**733,15**

Grandera
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño L
Monturas de discos cerámicos de 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Caño giratorio
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Sustituye lavabo Grandera 21 107 000






GROHE SPA

24 371 000	**Cromo**	**622,71**
24 371 IG0	**Cromo/oro**	**809,52**

Grandera
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Sustituye lavabo Grandera XL 23 313 000






GROHE SPA

20 624 000	**Cromo**	**661,88**
20 624 IG0	**Cromo/oro**	**860,43**

Grandera
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales
Sustituye bateria lavabo Grandera 20 417 000

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

20 619 000 **Cromo** **732,37**
20 619 IG0 **Cromo/oro** **952,09**
20 619 DA0 **Warm sunset (Cobre brillo)** **1.098,56**

Grandera
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
Monturas de discos cerámicos de 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales
Sustituye bateria lavabo Grandera 20 389 000





GROHE SPA

20 622 000 **Cromo** **548,29**
20 622 IG0 **Cromo/oro** **712,79**


Grandera
Batería de lavabo 1/2“
Tamaño M
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 002
Monturas de discos cerámicos de 90°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Longitud de caño **177 mm**
Sustituye bateria lavabo Grandera 20 414 000

GROHE SPA

20 623 000 **Cromo** **607,03**
20 623 IG0 **Cromo/oro** **789,13**
Idem, con longitud de caño 234 mm

29 025 002 **325,52**
Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural





GROHE SPA

29 416 000 **Cromo** **563,97**
29 416 IG0 **Cromo/oro** **733,15**
29 416 DA0 **Warm sunset (Cobre brillo)** **845,96**


Grandera
Monomando de lavabo mural 1/2“
Tamaño M
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 319 000
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño **177 mm**
Sustituye monomando lavabo mural Grandera 19 929 000

GROHE SPA

29 417 000 **Cromo** **622,71**
29 417 IG0 **Cromo/oro** **809,52**
Idem, con longitud de caño 234 mm
Sustituye monomando lavabo mural Grandera 19 930 000

23 319 000 **306,09**
Parte empotrada para monomandos murales






GROHE SPA

24 372 000 **Cromo** **528,71**
24 372 IG0 **Cromo/oro** **687,32**

Grandera
Monomando de bidé 1/2“
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Sustituye bidé Grandera 23 315 000

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

24 373 000 **Cromo** **548,29**
24 373 IG0 **Cromo/oro** **712,79**

Grandera
Monomando de ducha 1/2“
Montaje mural
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
soporte para ducha integrado
1 salida a ducha G 1/2“
Válvula anti-retorno
Racores en S
Sustituye monomando ducha Grandera 23 316 000






GROHE SPA

24 374 000 **Cromo** **685,37**
24 374 IG0 **Cromo/oro** **890,99**

Grandera
Monomando para baño y ducha 1/2“
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2“
Sustituye monomando para baño ducha Grandera 23 317 000





GROHE SPA


24 259 000 **Cromo** **381,79**
24 259 IG0 **Cromo/oro** **458,15**

Grandera
Monomando de ducha 1/2“
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida
Sustituye monomando 1 via empotrado Grandera 24 067 000

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





GROHE SPA

24 260 000 **Cromo** **419,97**
24 260 IG0 **Cromo/oro** **503,96**
24 260 DA0 **Warm sunset (Cobre brillo)** **629,96**

Grandera
Monomando con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
Sustituye monomando 2 vias empotrado Grandera 24 068 000

PROFESSIONAL GROHE


35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

GROHE SPA

GROHE GRANDERA

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

29 418 000 **Cromo** **1.449,07**
29 418 IG0 **Cromo/oro** **1.883,79**

Grandera
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
Compuesto por:
Sistema monomando de encimera
Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
Teleducha Grandera, Flexo metálico 1,50 m.
Necesaria parte empotrable 29 037 000
Sustituye combinación bañera 4 agujeros 19 936 000

29 037 000 **1.032,55**
Parte empotrada para combinaciones de bañera






GROHE SPA

29 415 000 **Cromo** **1.546,97**
29 415 IG0 **Cromo/oro** **2.011,07**

Grandera
Combinación para baño y ducha 3/4"
Montura cerámica 1/2", 90°
Compuesto por:
Sistema monomando de encimera
Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha
Teleducha Grandera, Flexo metálico 1,50 m.
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000
Sustituye combinación bañera 5 agujeros 19 919 000

29 037 000 **1.032,55**
Parte empotrada para combinaciones de bañera






GROHE SPA

24 375 000 **Cromo** **2.197,09**
24 375 IG0 **Cromo/oro** **2.856,23**

Grandera
Monomando para baño ducha 1/2"
Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Longitud de caño 320 mm
Con soporte para la teleducha
Teleducha Grandera, Flexo Silverflex de 1,25 m
Sustituye combinación bañera de pie 23 318 000

45 984 001 **616,72**
Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie









GROHE SPA

13 484 000 **Cromo** **313,31**
13 484 IG0 **Cromo/oro** **407,31**

Grandera
Caño de bañera
Montaje mural
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño **177 mm**
Sustituye caño bañera Grandera 13 341 000


	Referencia	Color	Precio (€)
 	**29 420 000** **29 420 IG0** **29 420 DA0**	**Cromo** **Cromo/oro** **Warm sunset (Cobre brillo)**	**140,99** **183,28** **211,49**
	Grandera **Parte exterior llave de paso** **Sólo parte exterior** **Necesaria parte empotrable 35 028 000 ó** **Necesaria parte interior 29 032 000** Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Sustituye parte exterior llave de paso Grandera 19 944 000		
	29 032 000 **Parte empotrable para llave de paso G 1/2“**		**42,36**
	35 028 000 **GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida**		**178,91**
 	**26 852 000** **26 852 IG0**	**Cromo** **Cromo/oro**	**148,83** **193,44**
	Grandera Stick **Teleducha 1 chorro** Chorro Lluvia Material: metal **Limitador de caudal GROHE Water Saving 6.6 l / min** **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal **GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico Sistema antical **SpeedClean** Sustituye teleducha Grandera stick 26 037 001		
 	**26 901 000** **26 901 IG0**	**Cromo** **Cromo/oro**	**203,64** **264,73**
	Grandera Stick **Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro** **Compuesto por:** Teleducha Stick (26 852) Soporte de pared para teleducha (27 896) Flexo Rotaflex Metal Long-Life TwistStop 1,5 m (28 417) **GROHE Water Saving** limitador de caudal 7,6 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad **GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico Sistema antical **SpeedClean** Sustituye set ducha con soporte Grandera 27 993 000		
 	**26 853 000** **26 853 IG0**	**Cromo** **Cromo/oro**	**309,36** **402,17**
	Grandera Stick **Conjunto de ducha con barra 1 chorro** **Compuesto por:** Teleducha Stick (26 852) Barra de ducha de 90 cm (27 785) Flexo Rotaflex Metal Long-Life TwistStop de 1,75 m (28 025) **GROHE Water Saving** limitador de caudal 7,6 l/min **GROHE DreamSpray** distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad **GROHE CoolTouch** Aislamiento térmico **GROHE FastFixation Plus distancia ajustable** **entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes** Sustituye conjunto ducha con barra Grandera 26 038 000		

GROHE SPA

GROHE GRANDERA

	Referencia	Color	Precio (€)







GROHE SPA

26 898 000	**Cromo**	**587,41**
26 898 IG0	**Cromo/oro**	**763,61**
26 898 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**939,87**

Grandera 210
Ducha mural
221 x 221 mm
Material: metal
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Sustituye ducha mural Grandera 27 974 000






GROHE SPA

26 899 000	**Cromo**	**97,89**

Rainshower Grandera
Brazo de ducha de techo de 142 mm
Material: metal
Longitud:142 mm
Conexión 1/2"
Sustituye brazo ducha techo Grandera 27 978 000






GROHE SPA

26 900 000	**Cromo**	**133,13**
26 900 IG0	**Cromo/oro**	**173,08**
26 900 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**213,01**

Rainshower Grandera
Brazo de ducha de 285 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
Sustituye brazo ducha mural Grandera 27 986 000






GROHE SPA

26 897 000	**Cromo**	**168,59**
26 897 IG0	**Cromo/oro**	**220,79**
26 897 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**269,75**

Grandera
Codo de salida de 1/2"
Material: metal
Válvula anti-retorno
Sustituye codo de salida Grandera 27 970 000






GROHE SPA

26 896 000	**Cromo**	**112,40**
26 896 IG0	**Cromo/oro**	**146,52**
26 896 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**179,83**

Grandera
Soporte mural
Material: metal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye soporte ducha Grandera 27 969 000





28 912 000	**Cromo**	**116,20**


Sifón de lavabo 1 1/4"
para lavabos
Latón cromado
Escudo deslizante
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE AIRIO



	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

39 958 00H **Blanco alpino** **621,89**

Airio
Lavabo tipo Bol redondo de 45
Sin rebosadero
450 x 450 mm
Incluye set de fijación
incluye desagüe cerámico siempre en posición en abierto
Diseño de borde ultrafino
GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
Porcelana sanitaria





GROHE SPA

39 966 00H **Blanco alpino** **767,15**

Airio
Lavabo tipo Bol ovalado de 60
Sin rebosadero
600 x 400 mm
Incluye set de fijación
incluye desagüe cerámico siempre en posición en abierto
Diseño de borde ultrafino
GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
Porcelana sanitaria


GROHE
MÓDULOS DE CRISTAL Y PULSADORES WC



GROHE
MÓDULOS DE CRISTAL Y PULSADORES WC

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

39 980 KS0 **Velvet black** **1.163,73**

Módulo de cristal de diseño
para Rapid SL y Uniset
con cisterna GD 2 para WC
para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena
para paredes de azulejos o enlucidas
Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm)
Parte superior accessible para mantenimiento
Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo.
El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal.
Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones
Placa de montaje con conexión de agua para
el shower toilet Sensia Arena
con bordes de calidad en acabado plateado
Set de aislamiento acústico
Incluye accesorio para el montaje de la placa de cristal y del WC cerámico






GROHE SPA

39 980 LS0 **moon white** **1.163,73**

Módulo de cristal de diseño
para Rapid SL y Uniset
con cisterna GD 2 para WC
para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena
para paredes de azulejos o enlucidas
Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm)
Parte superior accessible para mantenimiento
Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo.
El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal.
Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones
Placa de montaje con conexión de agua para
el shower toilet Sensia Arena
con bordes de calidad en acabado plateado
Set de aislamiento acústico
Incluye accesorio para el montaje de la placa de cristal y del WC cerámico







GROHE SPA

39 972 000 **Cromo** **772,96**

Nova Cosmopolitan Light
Escudo
Dual Flush
con LEDs en azul, rojo, amarillo, verde
Color de la luz ajustable individualmente
Botón on /off
Temporizador para regulación del periodo iluminado
Cable de conexión de 3 m
Transformador para conexión externa
Tensión de conexión 230 V AC
50/60 Hz, 2,0 VA
Este producto contiene luces LED:
eficiencia energética de clase: A+
Marca CE
Accionamiento neumático
Instalación vertical y horizontal
156 x 197 mm
de ABS, **GROHE Long-Life** acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón
de montaje 66 791 000 (se venden por separado)
Sustituye Nova Cosmo 38 809 000

GROHE SPA
DUCHAS SPA





CONTENIDO


Aquasymphony	89
F-digital Deluxe	91
Duchas de techo Rainshower Aqua	97
Duchas murales Rainshower Aqua	101
Rainshower Aqua duchas laterales	103
Teleduchas Rainshower Aqua	105
Duchas Trigger spray Rainshower Aqua	109
Accesorios de ducha SPA	111
Termostatos SPA	113

GROHE AQUASYMPHONY



Referencia	Color	Precio (€)






26 863 000 **Cromo** **29.675,07**

Rainshower Aqua 40" AquaSymphony
Ducha de techo 6+ con luz
1016 mm x 762 mm x 145 mm
Material: metal
caudal mínimo 25 l / min
min. presión recomendada 3,0 bar
1 x Chorro AquaCurtain
1 x Chorro Pure XL
1 x 2 Chorros vapor
2 x Chorro GROHE PureRain 400 x 190 mm
1 x 2 Chorros cascada XL Waterfall
1 x 4 Chorros Bokoma con ajuste de ángulo 20° y combinaciones
LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris
Ajustable: selección permanente de un único color
Voltaje eléctrico de 12V DC
Marca CE
Sistema antical **SpeedClean**
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Requiere juego de montaje (26 865 000), caja de unidad base F-digital Deluxe (26 864 000), unidad Bluetooth (36 475 000) y varias conexiones de cable; todo debe pedirse por separado teniendo en cuenta el tipo de instalación a realizar.

La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desague debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l/min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra.
Recomendación: configurar con Grohtherm SmartControl
3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000)
3 x GROHE Rapido Smartbox (35 604 000)
1 x Conjunto de ducha con soporte Rainshower Aqua Cube Stick 1 chorro (26 886 000)
Este producto contiene luces LED:
Eficiencia energética de clase: A++
Sustituye ducha de techo Aquasymphony 26 373 001





26 865 000 **2.819,13**

Rainshower Aqua 40"
Elemento de empotramiento
para instalar ducha de techo
Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 001)
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. profundidad de montaje: 167 mm
Tuberías de latón
Cables de conexión incluidos de 1/2"


La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desague debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l/min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra.
Sustituye elemento empotramiento Aquasymphony 26 376 001

GROHE
F-DIGITAL DELUXE



Referencia	Color	Precio (€)







36 475 000 **Cromo** **816,07**

F-digital Deluxe
Receptor Bluetooth BT-01A para Apple y Android
con electrónica integrada para la comunicación inalámbrica de datos
86 x 73 x 42 mm
Características:, Interruptor de reinicio
Indicador de estado por (LED)
Autoportante / máxima configuración
Conexión uno a uno
Con mecanismo de cierre de seguridad (1 usuario)
Desconexión de seguridad en caso de pérdida de conexión
Juego de cables de conexión para la comunicación de datos
y la fuente de alimentación (5 m cada uno)
Bluetooth alimentación eléctrica del transmisor: 12 V
Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados
entre el transmisor y el receptor
Necesaria Caja de Unidad Base 2.0 (36 476 000) o Caja de Unidad Base 4.0
(26 864 000) – pedir por separado
Con capacidad Bluetooth del dispositivo (bluetooth V2.1 o superior) es necesario.


Requisitos del sistema
Androide
Sistema operativo: a partir de la versión 2.3.3
densidad de píxeles: 160 ppp mínimo
resolución de pantalla: 320 x 470 píxeles por pulgada
Requisitos del sistema
Apple
Sistema operativo Apple: a partir de la versión iOS 6.0 y superior
Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE SPA F-digital deluxe no están
incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado.
Sustituye receptor Bluetooth 36 371 000






36 476 000 **Cromo** **1.446,65**

F-digital Deluxe
Unidad Base Box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
para conectar los módulos de luz, sonido y vapor
2 conexiones de enchufe, cada una para un par de
módulos de sonido (36 473 000)
2 conexiones, cada una para un par de módulos de luz (36 472 000) o
1 ducha de techo con luz integrada
2 conexiones de enchufe para módulo de vapor (29 414 000), incluida 1 conexión
para generador de vapor y 1 conexión para sensor de temperatura
2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido
para cada enchufe)
2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de
alimentación y la línea de datos)
Deben ser accesibles para su mantenimiento
Opcional, la caja de la unidad base se puede colocar en
un equipo adicional 36 474 000
Los componentes deben pedirse adicionalmente
Sustituye unidad base 36 397 000






26 864 000 **Cromo** **1.446,65**

F-digital Deluxe
Unidad base 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)
para controlar la cortina de Luz de la ducha de techo Rainshower F-Series 40"
AquaSymphony
Pueden conectarse y controlarse módulos adicionales de luz, sonido y vapor
Compuesto por:
2 conexiones de enchufe, cada una para un par de
módulos de sonido (36 473 000)
1 conexión de enchufe para un par de módulos de luz (36 472 000)
1 conexión de enchufe LightCurtain para Rainshower Aqua 40" AquaSymphony
(26 863 000)
2 conexiones de enchufe para módulo de vapor (29 414 000), incluida 1 conexión
para generador de vapor y 1 conexión para sensor de temperatura
2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido
para cada enchufe)
2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de
alimentación y la línea de datos)
Marca CE
Deben ser accesibles para su mantenimiento
Opcional, la caja de la unidad base se puede colocar en
un equipo adicional 36 474 000
Los componentes deben pedirse adicionalmente
Sustituye unidad base 26 374 000

	Referencia	Color	Precio (€)






36 474 000 **Cromo** **381,32**

F-digital Deluxe
Parte empotrable del panel de control
para usar con caja de unidad de base (26 864 000 o 36 476 000)
550 x 700 x 110 mm
Altura (100 mm) y profundidad ajustable (50 mm)
Panel frontal desmontable para su instalación
Marco frontal ajustable para instalación empotrado
Placa de acero galvanizado con recubrimiento
electrostático en polvo (RAL 9010 blanco puro)
Placa de acero de 1 mm
Sustituye parte empotrable panel control 36 367 000






42 633 000 **Cromo** **144,52**

F-digital Deluxe
Transformador
Fuente de alimentación para caja de unidad base (26 864 000 o 36 476 000)
Fuente de alimentación para 2 módulos de luz/sonido (36 472 000 o 36 473 000)
Pueden conectarse máximo 2 transformadores a la caja de conexiones (máximo 8 elementos)
Cada transformador soporta 4 elementos (de luz o sonido)
por módulo de luz: 1 dispositivo
por módulo de sonido: 1 dispositivo
Voltaje de entrada: 90-240 V AC, 50-60 Hz
Voltaje de salida: 12 V DC
Sustituye transformador 42 429 000






36 473 000 **Cromo** **1.444,99**

F-digital Deluxe
Módulo de Sonido
127 x 127 mm
Altavoces estéreo de espectro completo
Compuesto por:
2 altavoces con conexiones de enchufe
A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión
requiere juego de montaje (29 413 000), caja de unidad base F-digital Deluxe (26 864 000 o 36 476 000), unidad Bluetooth (36 475 000) y varias conexiones de cable; todo debe pedirse por separado teniendo en cuenta el tipo de instalación a realizar.
Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.
Sustituye módulo de sonido 36 360 000






29 413 000 **Cromo** **321,12**

F-digital Deluxe
Parte empotrable del módulo de sonido
para usar con módulos de sonido dobles (36 473 000)
Compuesto por:
2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm)
2 cables de extensión (5 metros cada uno)
1 pieza en Y
Sustituye parte empotrable módulo sonido 29 073 000






36 472 000 **Cromo** **1.685,84**

F-digital Deluxe
Módulo de Luz
127 x 127 mm
LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris
Ajustable: selección permanente de un único color
1 módulo de luz con 2 enchufes de conexión
1 módulo de luz con 1 enchufe de conexión
A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión
Alimentación: 12 V DC
requiere juego de montaje (29 412 000), caja de unidad base F-digital Deluxe (26 864 000 o 36 476 000), unidad Bluetooth (36 475 000) y varias conexiones de cable; todo debe pedirse por separado teniendo en cuenta el tipo de instalación a realizar.
Este producto contiene luces LED:
eficiencia energética de clase: A+
Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.
Sustituye módulo de luz 36 359 000

	Referencia	Color	Precio (€)






29 412 000 **Cromo** **321,12**

F-digital Deluxe
Parte empotrable para el módulo de luces
para usar con módulo de luces dobles (36 472 000)
Compuesto por:
2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm)
2 cables de extensión (5 metros cada uno)
Sustituye parte empotrable modulo luces 29 072 000






26 828 000 **5.246,81**

F-digital Deluxe
Generador de vapor 9.9 kW con salida de vapor y sensor de temperatura
Compuesto por:
Generador de vapor de 3,3 a 9,9 kW
480 x 350 x 159 mm
Apto para salas de vapor de hasta 16 m3
Tensión de alimentación 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
potencia 9,9kW
entrada de agua 3/4“
Presión de funcionamiento 1 - 10 bar (mediante reductor de presión)
Drenaje automático
salida de agua 3/4“
Salida de vapor 1/2“
protección IP 23
Marca CE
con enchufe de conexión
Dosificador de vapor
127 x 127 mm.
Conexión 1/2“
Sensor de temperatura
60 x 60 x 12 mm
Sistema antical **SpeedClean**
GROHE Long-Life acabado duradero
Necesario set de montaje (29 414 000), caja de conexión F-digital Deluxe (26 864 000 o 36 476 000), unidad Bluetooth (36 475 000) y varias conexiones de cable; todo debe pedirse por separado teniendo en cuenta el tipo de instalación a realizar

---





29 414 000 **Cromo** **521,80**

GROHE F-digital Deluxe
Parte empotrable del generador de vapor
para usar con el módulo generador de vapor 26 828 000
Compuesto por:
1 parte empotrable para el dosificador de vapor (115 x 115 x 49-77 mm)
1 parte empotrable para el sensor de temperatura (58 x 83 x 80-105 mm)
1 cable para el sensor de temperatura, 5 m
1 cable para el generador de vapor, 5 m



GROHE SPA



42 634 000 **Cromo** **100,33**

F-digital Deluxe
Cable alargador para generador de vapor y luz LED de Aquasymphony, 5 m
Cable de extensión entre la caja de control (26 864 000 o 36 476 000) y el generador de vapor (26 828 000 o 26 829 000)
Cable de extensión hasta 10 m
Sustituye cable extensión 47 837 000



GROHE SPA



42 635 000 **Cromo** **100,33**

F-digital Deluxe
Cable extensible para módulo de luz 5 m
Cable extensible entre la caja de control (26 864 000 o 36 476 000) y los módulos de luz (36 472 000)
Cable de extensión hasta 10 m
Sustituye cable extensión 47 867 000

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA

42 636 000 **Cromo** **100,33**

F-digital Deluxe
Cable de extensión para fuente de alimentación y altavoz, 5 m
Conexión entre la caja de la unidad base (26 864 o 36 476) y la fuente de alimentación (42 633 o 42 638) o instalación de sonido (29 413)
Cada fuente de alimentación/instalación de sonido necesita un cable de extensión independiente.
Sustituye cable extensión 47 868 000





GROHE SPA

42 637 000 **Cromo** **100,33**


F-digital Deluxe
Cable de extensión para sensor de temperatura
Cable extensible entre la caja de control (26 864 000 o 36 476 000) y el sensor de temperatura
Cable de extensión hasta 10 m
Sustituye cable extensión 47 877 000

GROHE
DUCHAS DE TECHO
RAINSHOWER AQUA



Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

26 731 000 **Cromo** **1.006,04**

Rainshower Aqua Mono
Ducha de techo 1 chorro incluye cuerpo empotrable
Chorro
GROHE PureRain
incluyendo el cuerpo oculto, el material de montaje y
el material de sellado para otras combinaciones
334 x 334 mm
cabezal cromado
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Caudal máximo (a 3 bar): 21 l/min (con caudal no restringido)






GROHE SPA

26 733 000 **Cromo** **1.006,04**

Rainshower Aqua Duo
Ducha de techo 2 chorros incluye cuerpo empotrado
Tipos de chorro:
GROHE PureRain, ActiveRain
incluyendo el cuerpo oculto, el material de montaje y
el material de sellado para otras combinaciones
334 x 334 mm
cabezal cromado
Conexión de 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Caudal máximo (a 3 bar): 20 + 16 l/min (con caudal no restringido)






GROHE SPA

26 734 000 **Cromo** **368,88**

Rainshower Aqua Cascade
Placa de ducha de techo
1 chorro:
GROHE caño cascada XL
334 x 111 mm
cabezal cromado
en spray blanco insertado
GROHE Long-Life acabado duradero
Necesario cuerpo empotrado 26 739 000 no incluido
Caudal máximo (a 3 bar): 18 l/min (con caudal no restringido)






GROHE SPA

26 735 000 **Cromo** **127,61**

Rainshower Aqua Mist
Boquilla Chorro
GROHE Chorro vaporizador
Ø 34 mm
cabezal ducha gris
GROHE Long-Life acabado duradero
Caudal máximo (a 3 bar): 1 l/min (con caudal no restringido)
Cuerpo empotrado 26 739 000 y placa ducha techo 1 chorro 26 784 000, también válido para placa de ducha techo 2 chorros 26 785 000 y/o placa de ducha de techo 3 chorros a solicitar todo por separado.






GROHE SPA

26 737 000 **Cromo** **127,61**

Rainshower Aqua Pure
Boquilla Chorro
chorro GROHE Pure XL
Ø 34 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Caudal máximo (a 3 bar): 1 l/min (con caudal no restringido)
Cuerpo empotrado 26 739 000 y placa ducha techo 1 chorro 26 784 000, también válido para placa de ducha techo 2 chorros 26 785 000 y/o placa de ducha de techo 3 chorros a solicitar todo por separado.

	Referencia	Color	Precio (€)






GROHE SPA

26 784 000 **Cromo** **234,75**

Rainshower Aqua 1 Chorro
Placa ducha de techo
para 1 chorro
334 x 111 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Placas para chorros Mist vaporizador 26 735 000 y/o chorro Pure 26 737 000 deben pedirse por separado al igual que el cuerpo empotrado 26 739 000.






GROHE SPA

26 785 000 **Cromo** **234,75**

Rainshower Aqua 2 chorros
Placa ducha de techo
para 1-2 chorros
334 x 111 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Placas para chorros Mist vaporizador 26 735 000 y/o chorro Pure 26 737 000 deben pedirse por separado al igual que el cuerpo empotrado 26 739 000.






GROHE SPA

26 786 000 **Cromo** **234,75**

Rainshower Aqua 3 holes
Placa ducha de techo
para 2 chorros
334 x 111 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Placas para chorros Mist vaporizador 26 735 000 y/o chorro Pure 26 737 000 deben pedirse por separado al igual que el cuerpo empotrado 26 739 000.






GROHE SPA

26 739 000 **637,16**

Rainshower Aqua
Cuerpo empotrado pequeño para duchas de techo adicionales
320 x 100 mm
Preparado para 2 vías de agua (incluidas 2 roscas de conexión de 1/2", guía de agua, material de montaje y material de sellado para otras combinaciones)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






GROHE SPA

26 873 000 **Cromo** **2.509,69**

Rainshower Aqua 20"
Ducha de techo 1 chorro
Lluvia
508 x 508 mm., Material: metal
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Sustituye ducha de techo 27 286 000






GROHE SPA

26 888 000 **Cromo** **4.087,04**

Rainshower Aqua 15"
Ducha de techo con 3 chorros
Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones
381 mm x 17 mm x 456 mm
Material: metal
GROHE XL Waterfall chorro cascada extra
Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar:
1x Chorro lluvia 300 mm:aprox: 20 l/min
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min
4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min
Ducha mural debe ser controlada con un grifo de 4 salidas
Sustituye ducha de techo 27 939 001

Referencia	Color	Precio (€)






26 874 000 **Cromo** **826,79**

Rainshower Aqua 10“
Ducha de techo 1 chorro
Lluvia
254 x 254 mm.
Material: metal
Conexión 1/2“
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Sustituye ducha de techo 27 467 000

	Referencia	Color	Precio (€)







GROHE SPA

26 887 000 **Cromo** **4.087,04**

Rainshower Aqua 15“
Ducha mural con 3 zonas de agua
Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones
381 mm x 60 mm x 677 mm
Material: metal
GROHE XL Waterfall chorro cascada extra
Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar:
1x Chorro lluvia 300 mm:aprox: 20 l/min
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min
4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min
requires rough-in set (26 855 000) - to be ordered separately
Ducha mural debe ser controlada con un grifo de 4 salidas
Sustituye ducha mural 27 938 001






GROHE SPA

26 855 000 **Cromo** **280,99**

Rainshower Aqua 15“
Elemento de empotramiento
para usar con la ducha murl Rainshower F-Series 15“
Multi Spray (27 938 001)
295 mm (anchura) x 121 mm (altura) x 181 mm (profundidad)
Mínimo grosor de pared 200 mm
Profundidad de tornillo mínima 14mm
Elemento de empotramiento totalmente metálico
Sustituye elemento empotramiento 26 042 000






GROHE SPA

26 890 000 **Cromo** **187,21**

Rainshower Aqua 75
Ducha mural
Chorro Normal
cabezal metalico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Sustituye ducha mural 28 308 000






GROHE SPA

26 871 000 **Cromo** **603,33**

Rainshower Aqua 10“
Ducha mural
Lluvia
254 x 254 mm., Material: metal
Orientable +/- 20°
Conexión 1/2“
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Sustituye ducha mural 27 271 000






27 709 000 **Cromo** **141,81**

Rainshower
Brazo de ducha de 286 mm
Material: metal
Conexión 1/2“
Florón cuadrado y brazo rectangular
Ideal para las duchas murales
Rainshower Allure y Euphoria Cube





27 711 000 **Cromo** **120,96**

Rainshower
Brazo de ducha de techo 154 mm
Material: metal
Conexión 1/2“

GROHE RAINSHOWER AQUA DUCHAS LATERALES



GROHE COLORES

00 StarLight Chrome

GL Cool Sunrise

DA Warm Sunset

A0 Hard Graphite

DC SuperSteel

GN Brushed Cool Sunrise

DL Brushed Warm Sunset

AL Brushed Hard Graphite


GROHE
RAINSHOWER AQUA DUCHAS LATERALES

Referencia	Color	Precio (€)

GROHE SPA

26 801 000	**Cromo**	**164,33**
26 801 DC0	**Supersteel**	**230,07**
26 801 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**262,93**
26 801 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**279,37**
26 801 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**262,93**
26 801 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**279,37**
26 801 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**262,93**
26 801 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**279,37**






Rainshower Aqua
Ducha lateral 2 chorros
PureRain, ActiveJet
incluye cuerpo empotrado
Ø 75 mm
cabezal pivotante ± 15° de rotación
Conexión 1/2“
Distancia de salida de agua 600 mm
Limitador de caudal GROHE Water Saving 3.3 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Suministro mínimo de agua
caliente 20l./ min.

GROHE SPA

26 802 000	**Cromo**	**164,33**
26 802 DC0	**Supersteel**	**230,07**
26 802 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**279,37**
26 802 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**279,37**
26 802 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**262,93**
26 802 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**279,37**





Rainshower Aqua
Ducha lateral Cube 2 chorros
PureRain, ActiveJet
incluye cuerpo empotrado
75 x 75 mm
cabezal pivotante ± 15° de rotación
Conexión 1/2“
Distancia de salida de agua 600 mm
Limitador de caudal GROHE Water Saving 3.3 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Suministro mínimo de agua
caliente 20l./ min.

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE TELEDUCHAS RAINSHOWER AQUA



GROHE COLORES

00 StarLight Chrome

GL Cool Sunrise

DA Warm Sunset

A0 Hard Graphite

DC SuperSteel

GN Brushed Cool Sunrise


DL Brushed Warm Sunset

AL Brushed Hard Graphite

GROHE
TELEDUCHAS RAINSHOWER AQUA

Referencia		Color	Precio (€)
26 866 000		Cromo	190,56
26 866 DC0	★	Supersteel	266,79
26 866 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	304,89
26 866 GN0	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	323,95
26 866 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	304,89
26 866 DL0	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	323,95
26 866 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	304,89
26 866 AL0	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	323,95






Rainshower Aqua Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Normal
Material: metal
Limitador de caudal GROHE Water Saving 6.6 l / min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares
Sustituye teleducha Sena 26 465 xxx

---

26 889 000		Cromo	190,55






Rainshower Aqua Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Normal
Material: metal
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sustituye teleducha Sena 28 034 000

---

26 892 000		Cromo	334,05






Rainshower Aqua Stick
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Material: metal
Compuesto por:
Teleducha Rainshower Aqua Stick (26 889 000)
Soporte de ducha fijo (26 894 000)
Flexo de ducha (28 151 002)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Sustituye conjunto ducha con soporte Sena 28 348 000

---

26 894 000		Cromo	141,87






Rainshower Aqua
Soporte mural
fijo
Material: metal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye soporte ducha fijo Sena 28 690 000

---

26 893 000		Cromo	47,85






Rainshower Aqua
Codo de salida de 1/2"
Material: metal
para su uso en soportes y barras de ducha
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye codo para uso con soportes y barras 28 389 000

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
TELEDUCHAS RAINSHOWER AQUA

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 885 000	Cromo	125,12
	26 885 DC0 ★	Supersteel	175,16
	26 885 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	200,19
	26 885 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	212,69
	26 885 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	200,19
	26 885 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	212,69
	26 885 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	200,19
	26 885 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	212,69






Rainshower Aqua Cube Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Normal
Material: metal
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares
Sustituye teleducha Euphoria Cube 27 888 000

	26 886 000	Cromo	175,16






Rainshower Aqua Cube Stick
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha, metal (26 885 000)
Soporte mural para ducha (26 847 000)
Flexo metálico 1,50 m. (28 417)
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Sustituye set ducha con soporte 27 702 000

	26 847 000	Cromo	41,69
	26 847 DC0	Supersteel	58,37
	26 847 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	70,88






Allure Brilliant
Soporte mural
fijo
Material: metal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye soporte mural Allure Brilliant 26 706 000

	26 850 000	Cromo	66,73
	26 850 DC0	Supersteel	93,43
	26 850 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	113,44





Allure Brilliant
Codo de salida de 1/2"
Conexión de rosca macho 1/2"
Válvula anti-retorno
Material: metal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye codo de salida Allure Brilliant 27 707 000

GROHE
DUCHAS TRIGGER SPRAY
RAINSHOWER AQUA




GROHE SPA

DUCHAS TRIGGER SPRAY
RAINSHOWER AQUA

	Referencia	Color	Precio (€)





GROHE SPA

26 841 000 **Cromo** **234,59**


Rainshower Aqua
Conjunto de ducha 1 jet con soporte
Compuesto por:
Teleducha con control trigger (26 839)
Codo con soporte de ducha integrado (26 842)
Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335)
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Sistema antitorsión **„TwistStop“**
Sustituye conjunto ducha Sena Trigger 26 332 000

GROHE SPA

26 840 000 **Cromo** **230,80**

Idem, con flexo de 1 m
Sustituye conjunto ducha Sena Trigger 26 329 000






GROHE SPA

26 839 000 **Cromo** **94,59**

Rainshower Aqua
Teleducha 1 chorro
con control trigger
Material: metal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares
Sustituye teleducha Sena Trigger spray 26 328 000





GROHE SPA

26 842 000 **Cromo** **113,51**


Rainshower Aqua
Mecanismo
Soporte fijo con codo para teleduchas.
Rosetón
Conexión 1/2“
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye soporte fijo Sena Trigger 26 333 000

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA SPA


Referencia		Color	Precio (€)






26 658 000	Cromo	75,85
26 658 DC0	Supersteel	106,17
26 658 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	121,35
26 658 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	128,95
26 658 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	121,35
26 658 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	128,95
26 658 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	121,35
26 658 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	128,95


Rainshower
Codo de 1/2" con soporte de ducha
con florón redondo
Ø 48 mm
Conexión de rosca macho 1/2"
Cuerpo de metal
Válvula anti-retorno
GROHE Long-Life acabado duradero






26 659 000	Cromo	75,85
26 659 DC0	Supersteel	106,17
26 659 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	121,35
26 659 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	128,95
26 659 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	121,35
26 659 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	128,95
26 659 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	121,35
26 659 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	128,95


Rainshower
Codo de 1/2" con soporte de ducha
con florón cuadrado
48 x 48 mm
Conexión de rosca macho 1/2"
Cuerpo de metal
Válvula anti-retorno
GROHE Long-Life acabado duradero






26 370 000		Cromo	51,93
26 370 DC0	★	Supersteel	72,71
26 370 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	83,09
26 370 GN0	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	88,28
26 370 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	83,09
26 370 DL0	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	88,28
26 370 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	83,09
26 370 AL0	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	88,28

Euphoria Cube
Codo de salida de 1/2"
Soporte fijo con codo para teleduchas.
Conexión de rosca macho 1/2"
Válvula anti-retorno
GROHE Long-Life acabado duradero






27 074 000		Cromo	43,44
27 074 DC0	★	Supersteel	60,81
27 074 LS0		moon white	56,31
27 074 GL0	★	Cool sunrise (Oro brillo)	69,49
27 074 GN0	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	73,84
27 074 DA0	★	Warm sunset (Cobre brillo)	69,49
27 074 DL0	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	73,84
27 074 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	69,49
27 074 AL0	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	73,84

Rainshower
Soporte mural
fijo, con florón redondo






27 057 000		Cromo	67,88
27 057 DC0	★	Supersteel	95,04
27 057 LS0		cromo / moon white	84,91
27 057 GL0	★	Cool sunrise (Oro brillo)	108,61
27 057 GN0	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	115,40
27 057 DA0	★	Warm sunset (Cobre brillo)	108,61
27 057 DL0	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	115,40
27 057 AL0	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	115,40
27 057 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	108,61


Rainshower
Codo de salida de 1/2"
Conexión de rosca macho 1/2"
con florón redondo

GROHE SPA

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA SPA

Referencia	Color	Precio (€)






27 075 000	**Cromo**	**43,44**
27 075 DC0	**Supersteel**	**60,81**
27 075 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**69,49**
27 075 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**73,84**
27 075 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**69,49**
27 075 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**73,84**
27 075 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**69,49**
27 075 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**73,84**

Rainshower
Soporte mural
fijo, con florón cuadrado






27 076 000	**Cromo**	**67,88**
27 076 DC0	**Supersteel**	**95,04**
27 076 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**108,61**
27 076 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**115,40**
27 076 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**108,61**
27 076 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**115,40**
27 076 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**108,61**
27 076 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**115,40**

Rainshower
Codo de salida de 1/2“
Conexión de rosca macho 1/2“
con florón cuadrado






26 847 000	**Cromo**	**41,69**
26 847 DC0	**Supersteel**	**58,37**
26 847 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**70,88**

Allure Brilliant
Soporte mural
fijo
Material: metal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye soporte mural Allure Brilliant 26 706 000





26 850 000	**Cromo**	**66,73**
26 850 DC0	**Supersteel**	**93,43**
26 850 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**113,44**

Allure Brilliant
Codo de salida de 1/2“
Conexión de rosca macho 1/2“
Válvula anti-retorno
Material: metal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye codo de salida Allure Brilliant 27 707 000

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
TERMOSTATOS SPA



GROHE
TERMOSTATOS SPA

Referencia	Color	Precio (€)






27 618 000 **Cromo** **934,17**

Grohtherm F
Termostato con inversor de 2 vías integrado
para baño y ducha con más de un elemento
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
Mando para el control de la temperatura de metal
Mando Aquadimmer de metal con múltiples funciones:
- cierre y control del caudal e inversor para 2 salidas
una 3era salida requiere una llave de paso adicional
Escudo rectangular metálico
Caudal:
- Salida inferior 50 l/min. a 3 bar
- Salida superior izquierda (baño) 30 l/min. a 3 bar
- Salida superior derecha (ducha) 24 l/min a 3 bar






27 619 000 **Cromo** **814,92**

Grohtherm F
Termostato Central
para gran caudal o aplicaciones con múltiples salidas de agua
Necesita llaves de paso adicionales
Necesaria parte interior 35 500
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
Mando para el control de la temperatura de metal
Escudo rectangular metálico
Caudal:
- Max. 53 l/min a 3 bar utilizando las 3 salidas al mismo tiempo
- Salida inferior 50 l/min. a 3 bar
- Salidas superiores izquierda/ derecha, cada una 37 l/min. a 3 bar






35 500 000 **296,75**


Rapido T para termostatos
Parte interior para termostatos empotrados
Sólo parte empotrable
Profundidad de instalación 70 mm - 95 mm
Fácil de instalar, premontado
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
2 Salidas superiores de 1/2"
Gran Caudal de 50 L./min.
con tres salidas de agua de 1/2"
Importante: Se instalará una llave de paso adicional en caso de usarse la salida inferior.
Cuerpo de latón






26 879 000 **Cromo** **318,00**

Grohtherm F
Llave de paso
Mando regulador de caudal de metal
Escudo de metal con fijaciones ocultas






35 028 000 **178,91**

Rapido C
Cuerpo empotrable para llave de paso
para instalación en cabinas de ducha a medida
Caja de empotramiento con tapa de protección accesible
Membrana de aislamiento para sellado a la pared
Puntos de fijación delanteros y traseros
Cuerpo de latón
Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada
Conexión de 1/2"
Caudal:
55 l/min. a 3 bares
Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

	Referencia	Color	Precio (€)






26 880 000 **Cromo** **795,03**

Grohtherm F
Placa con triple llave de paso
Mandos reguladores de caudal de metal
Escudo de metal con fijaciones ocultas
Instalación vertical y horizontal






35 031 000 **516,76**

Rapido C
Cuerpo empotrable para triple llave de paso 26 880 000
para instalación en cabinas de ducha a medida
Caja de empotramiento con tapa de protección accesible
Membrana de aislamiento para sellado a la pared
Puntos de fijación delanteros y traseros
Cuerpo de latón
Montura de discos cerámicos de 3/4“ preinstalada
3 entradas y 3 salidas de agua
Conexión de 1/2“
Caudal a 3 bar
- una llave abierta 55 l/min.
- dos llaves abiertas 110 l/min.
Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm






26 878 000 **Cromo** **417,01**

Grohtherm F
Placa con codo de conexión y soporte para ducha
1 salida a ducha G 1/2“
Instalación vertical y horizontal
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrada 35107000 (conexión de 1/2“) se vende por separado
Teleducha y flexo se venden por separado






35 107 000 **Cromo** **280,99**

Grohtherm F
Cuerpo empotrable para 26 878 000
para instalación en cabinas de ducha a medida
Caja de empotramiento con tapa de protección accesible
Membrana de aislamiento para sellado a la pared
Tapón para pruebas estanqueidad
Puntos de fijación delanteros y traseros
Cuerpo de latón
Cables de conexión incluidos de 1/2“
Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm

GROHE
TERMOSTATOS SPA

Referencia	Color	Precio (€)
29 123 000	Cromo	638,63
29 123 DC0	Supersteel	894,08
29 123 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.021,81
29 123 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.021,81
29 123 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	957,95
29 123 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.021,81






Grohtherm SmartControl
Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A (para cierre externo) = 34 l/min
salidas B/C = 29 l/min

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	90,41

novedad

29 124 000		Cromo	695,40
29 124 DC0	★	Supersteel	973,56
29 124 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	1.043,09
29 124 GN0	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.112,64
29 124 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	1.043,09
29 124 DL0	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.112,64
29 124 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	1.043,09
29 124 AL0	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.112,64
102166 KF0 0		Phantom black / Negro mate	973,56





Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min


35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	90,41

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
TERMOSTATOS SPA

Referencia	Color	Precio (€)






29 125 000	**Cromo**	**834,48**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"
Parte empotrable no incluida
Caudal:
Salida B = 24 l/min
Teleduchar = 12 l/min
Salida B + Teleduchar = 27 l/min

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**90,41**

novedad





29 126 000	**Cromo**	**752,16**
29 126 DC0	**Supersteel**	**1.053,03**
29 126 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.128,25**
29 126 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.203,47**
29 126 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.128,25**
29 126 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.203,47**
29 126 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.128,25**
29 126 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.203,47**
102167 KF0 0	**Phantom black / Negro mate**	**1.053,03**


Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A = 23 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 23 l/min
salida A + B = 33 l/min
salida A + B + C = 36 l/min

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**90,41**

GROHE
TERMOSTATOS SPA

Referencia	Color	Precio (€)






29 127 000	**Cromo**	**458,96**
29 127 DC0	**Supersteel**	**642,55**
29 127 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**734,35**
29 127 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**734,35**
29 127 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**688,44**
29 127 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**734,35**

Grohtherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**90,41**





29 118 000	**Cromo**	**638,63**
29 118 DC0	**Supersteel**	**894,08**
29 118 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**957,95**
29 118 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**957,95**
29 118 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.021,81**

Grohtherm SmartControl
Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A (para cierre externo) = 34 l/min
salidas B/C = 29 l/min

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**90,41**


★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
TERMOSTATOS SPA

novedad

Referencia		Color	Precio (€)
29 119 000		Cromo	695,40
29 119 DC0	★	Supersteel	973,56
29 119 GL0	★	Cool sunrise (Oro brillo)	1.043,09
29 119 DA0	★	Warm sunset (Cobre brillo)	1.043,09
29 119 AL0	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.112,64






Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min

35 604 000		90,41
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		

29 120 000		Cromo	834,48





Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"
Parte empotrable no incluida
Caudal:
Salida B = 24 l/min
Teleduchar = 12 l/min
Salida B + Teleduchar = 27 l/min


35 604 000		90,41
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		

GROHE
TERMOSTATOS SPA

Referencia	Color	Precio (€)

novedad






29 121 000	Cromo	752,16
29 121 DC0 ★	Supersteel	1.053,03
29 121 GL0 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	1.128,25
29 121 DA0 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	1.128,25
29 121 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.203,47

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A = 23 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 23 l/min
salida A + B = 33 l/min
salida A + B + C = 36 l/min

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	90,41





29 122 000	Cromo	458,96
29 122 DC0	Supersteel	642,55
29 122 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	688,44
29 122 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	688,44
29 122 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	734,35

Grohtherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior
Parte empotrable GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
Embellecedor de pared sobresale sólo 10 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	90,41



14 077 XH0	granito	34,44

SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol
Compuesto por:
9 tapas con distintos símbolos
Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones



LA MARCA DE LOS EXPERTOS
GROHE PROFESSIONAL

TU APOYO DIARIO

Conocemos la gran cantidad de trabajo y problemas a los que se enfrentan los instaladores cada día.
Es por eso que hacer su trabajo más fácil siempre ha sido la razón principal de nuestro proceso de innovación.


PROFESSIONAL
GROHE

UNA GAMA DIFERENCIADA PARA UNOS PRODUCTOS ESPECÍFICOS **EMBALAJE A MEDIDA Y REFERENCIAS DIFERENCIADAS POR CANAL**

- Los productos con logotipo profesional no se comercializan en DIY & eCommerce
- Especificaciones visibles en la caja para facilitar el trabajo de los instaladores
- Propuesta de productos más vendidos para facilitar la instalación y dar ideas de diseño para satisfacer las necesidades de arquitectos y consumidores.
- **Rapido Smartbox, Eurosmart, Grohtherm, Tempesta, Rapid SL, Bau Ceramic, Eurosmart cocina** y todos los productos categorizados con el logo Porfesional.



GANADORES OCULTOS: REFERENCIAS GROHE PROFESIONAL **DEDICADAS A ESTAR POR DELANTE EN PRESTACIONES**

- Referencias con soluciones empotrables universales dedicadas a facilitar el stock de los distribuidores y ofrecer soluciones a distintos niveles de precio y opciones de diseño.
- Combinación de colores desde los grifos a los accionamientos.
- Combinación de sanitario para inodoro y lavabo para evitar salpicaduras.
- Instalación vertical u horizontal del accionamiento dependiendo de las necesidades de diseño
- 3 salidas para ducha multifunción con solo una caja empotrada
- Entradas inferiores para ducha que disminuyen el tiempo de instalación y evitan tuberías adicionales
- No se requiere instalador profesional para instalar el accionamiento ahorrando tiempo a los instaladores




GROHE INSTALLER
GROHE
GIVE
PART OF LIXIL
VOCATIONAL TRAINING & EDUCATION



GROHE PROFESIONAL CONTRIBUYE A **DESARROLLAR FUTURAS GENERACIONES.**

- Con nuestro Programa GIVE estamos promoviendo la certificación de instaladores calificados.
- GROHE colabora con escuelas profesionales de todo EMENA para dar a conocer sus productos a jóvenes y estudiantes de instalación.
- En GROHE ofrecemos un completo programa de formaciones funcional con equipo moderno, material didáctico y un examen escrito que establecerá nuevos estándares en la industria para mejorar las instalaciones.
- Planeamos tener 100 colaboraciones con escuelas profesionales para 2025 con visibilidad y certificaciones integradas en la página web GROHE.
- Tras la formación, apoyamos a los estudiantes de fontanería con opciones profesionales y prácticas en partners GROHE.

worldskills
COMPETITION 2022
SPECIAL EDITION

Dentro del Programa GIVE GROHE también apoya a WorldSkills como socio Global para demostrar qué impacto pueden tener hoy los profesionales calificados por un futuro más sostenible.

CADA GOTA CUENTA
TECNOLOGÍAS GROHE PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA


1 **GROHE**
SENSIA ARENA

2 **GROHE**
SANITARIO

3 **GROHE**
SILKMOVE ENERGY SAVING
AHORRO DE ENERGÍA

4 **GROHE**
SENSE Y
GROHE SENSE GUARD

5 **GROHE**
ECOJOY AHORRO DE AGUA



Para más información sobre sostenibilidad en GROHE, visita **green.grohe.es**



6 **GROHE** CRADLE TO CRADLE CERTIFIED® GOLD CONJUNTO DE DUCHA TEMPESTA

7 **GROHE** TERMOSTATO CON ECOBUTTON

8 **GROHE** GRIFERÍAS ELECTRÓNICAS

9 **GROHE** BLUE

GROHE
GRIFERIAS PARA BAÑO





CONTENIDO

SmartControl	Mezcladores SmartControl	135
Griferías	Lineare	139
	Eurocube Joy	147
	Eurocube	151
	GROHE Plus	161
	Essence	171
	Eurodisc Cosmopolitan	183
	Concetto	187
	Eurostyle Cosmopolitan	193
	Eurostyle	197
	Eurosmart Cosmopolitan	203
	Eurosmart novedad	209
	Euroeco novedad	219
	BauEdge	223
	BauLoop	229
	BauEdge Limited Edition	233
Griferías de una agua	Costa L	239
Universal	Universal	243
Desagües de bañera	Talento / Talentofill	245
Accesorios para baño	Selection	249
	Selection Cube	255
	Essentials novedad	259
	Essentials Cube	267
	BauCosmopolitan	271
	Essentials Authentic	275

	ADVANCE					
	LINEARE	**EUROCUBE** JOY	**EUROCUBE**	**GROHE PLUS**	**ESSENCE**	**EURODISC** COSMO-POLITAN
						
	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy
GRIFERÍA LAVABO						
Cadenilla						33 178 20E **S**
Vaciador	32 109 001 **XS** 32 114 001 **S** 23 296 001 **L**	23 657 000 **M**	23 127 00E **S** 23 445 000 **M** 23 135 00E **L**	32 612 003 **S** 23 871 003 **M**	24 171 001 **S** 24 175 001 **S** 24 173 001 **M** 24 174 001 **L**	23 049 002 **S** 33 190 20E **S** 23 448 002 **M**
Cuerpo liso	23 405 001 **XL**	23 656 000 **S** 23 658 000 **M** 23 661 000 **XL**	23 132 00E **S** 23 446 000 **M** 23 406 000 **XL**	32 618 003 **XL**	24 172 001 **S** 34 813 001 **S** 24 176 001 **M** 24 177 001 **L** 24 170 001 **XL**	23 432 000 **XL**
Cuerpo liso con vaciador push open	23 791 001 **XS** 23 106 001 **S**			33 163 003 **S** 23 872 003 **M** 23 873 003 **L** 23 844 003 **L** 23 958 003 **M HY** 23 959 003 **L HY**		
Apertura en frío	23 790 001 **XS VA**			23 870 003 **S VA**	24 180 001 **S VA** 24 183 001 **S VA** 24 179 001 **S LP**	
LAVABO MURAL						
Monomando mural	19 409 001 (149 mm) 23 444 001 (207 mm)	19 997 000 (170 mm) 19 998 000 (231 mm)	19 895 000 (171 mm) 23 447 000 (231 mm)	29 303 003 (147 mm) 29 306 003 (205 mm)	29 192 001 (183 mm) 29 193 001 (230 mm)	
Batería mural						
Batería de sobre encimera	20 304 001 **M**			20 301 003 **M**	20 296 001 **M**	
GRIFERÍA BIDÉ						
Cadenilla					32 934 001 **S**	
Vaciador	33 848 001 **S**	23 664 000	23 138 000 **S**	33 241 003	24 178 001 **S**	33 244 002 **S**
GRIFERÍA DUCHA / BAÑO DUCHA						
Visto	Monomando	33 865 001 1v 33 849 001 2v	23 665 000 1v 23 666 000 2v	23 145 000 1v 23 140 000 2v	33 577 003 1v 33 553 003 2v	25 252 001 1v 25 250 001 2v	33 569 002 1v 33 390 002 2v
	Termostato			34 488 000 1v 34 497 000 2v			
Empotrado	Monomando	24 063 001 1v 24 064 001 2v 24 095 001 3v		24 061 000 1v 24 062 000 2v 24 094 000 3v	24 059 003 1v 24 060 003 2v 24 093 003 3v	24 168 001 1v 24 167 001 2v 24 169 001 3v	24 055 002 1v 24 056 002 2v
	Termostato			24 153 000 1v 24 154 000 2v 24 155 000 2v			
COMPLEMENTOS						
Mezclador de pie o caño de pie		23 792 001	23 667 001	23 672 001	23 846 003	23 741 001 25 248 001	
Caños de bañera		13 383 001		13 303 000	13 404 003	13 449 001	
Combinaciones de bañera		19 577 001 19 965 001		19 897 001	29 307 003 23 845 003	25 251 001 19 976 001	
BUNDLES						
Conjuntos empotrados			34 868 000 THM 25 289 000 OHM	34 868 000 THM 25 289 000 OHM	34 864 000 THM 34 863 000 THM	34 863 000 THM 25 287 000 OHM	34 863 000

LEYENDA

- **•** ASPA
- **v** Nº DE VÍAS
- ***** PALANCA CON HENDIDURA
- **A** ANGLED
- **HY** HIBRIDO
- **EX** EXTRAIBLE
- **LP** LISO PUSH OPEN
- **C2C** CRADLE TO CRADLE
- **VA** VACIADOR
- **LI** CUERPO LISO
- **CA** CADENILLA

TAMAÑO GRIFERÍA:

- **XS** PEQUEÑO
- **S** STANDARD
- **M** CONFORT
- **L** CAÑO ALTO
- **XL** PARA BO
- **OHM** MONOMANDO
- **THM** TERMOSTATO

BASIC

CONCETTO	**EUROSTYLE** COSMO-POLITAN	**EUROSTYLE** LOOP *	**EUROSMART** COSMO-POLITAN	**EUROSMART**	**EUROECO**	**BAUEDGE / BAUEDGE LIMITED EDITION**	**BAULOOP**
							
con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy
	33 557 20E **S**		32 827 00E **S** 23 326 000 **M**	23 743 003 **L**			
32 204 10E **S** 23 450 001 **M** 23 739 002 **L** 32 629 002 **L**	33 552 20E **S** 23 043 003 **L**	33 558 003 **S** * 23 569 003 **L** *	32 825 00E **S** 23 325 000 **M** 32 830 001 **L**		24 272 001 **L**		
32 240 10E **S** 23 451 001 **M** 23 920 001 **XL**		32 468 003 **S** * 23 570 003 **XL** *	23 921 000 **XL**	32 467 003 **S** 23 967 003 **S A** 23 324 003 **M** 23 975 003 **HY** 23 971 003 **XL**	32 734 001 **S** 24 273 001 **XL**	23 330 001 **S** 23 761 001 **XL** 23 330 000 **S** 23 761 000 **XL**	23 337 001 **S** 23 917 001 **M** 23 764 001 **XL**
			23 933 001 **L**	23 922 003 **S** 23 968 003 **S A** 23 923 003 **M** 23 976 003 **M** **EX** 23 970 003 **L**		23 895 001 **S** 23 911 001 **L** 23 329 000 **S** 23 760 000 **L**	23 878 001 **S** 23 886 001 **M** 23 891 001 **L**
23 380 10E **S VA** 23 385 10E **S LI**	23 374 20E **S VA**	23 374 003 **S** *	23 378 00E **S CA** 23 397 00E **M CA**	32 154 003 **S LI** 23 969 003 **S A VA** 23 924 003 **S LP** 23 395 30E **M LI** 24 192 003 **C2C** 24 164 003 **XL LI**	24 258 001 **S LP** 24 269 001 **M LP**	23 899 001 **S** 23 559 000 **S LP**	23 883 001 **S LP**
19 575 001 (147 mm)	19 571 002 (171 mm)	19 571 003 * (203 mm)	19 381 000 (170 mm)	29 337 003 (171 mm) 29 338 003 (211 mm)	24 274 001 (177 MM)		
20 216 001 **L**							
	33 566 002 **S**		32 840 000 **S**	32 927 003 **S**	32 882 001 **S**	23 332 001 23 332 000 **S**	
32 208 001 **S**	33 565 002 **S**	33 565 003 **S** *	32 839 000 **S**	32 928 003 **S**		23 331 001 23 331 000 **S**	23 338 001
32 210 001 1v 32 211 001 2v	33 590 002 1v 33 591 002 2v	33 590 003 1v * 33 591 003 2v *	32 837 000 1v 32 831 000 2v	33 555 003 1v 33 300 003 2v	32 740 001 1V 32 743 001 2V	23 635 001 1v 23 604 001 2v 23 333 000 1v 23 334 000 2v	23 633 001 1v 23 602 001 2v
24 053 001 1v 24 054 001 2v	33 635 002 1v 33 637 002 2v	24 048 003 1v * 24 049 003 2v *	24 044 000 1v 24 045 000 2v	33 556 003 1v 33 305 003 2v	32 742 001 1V 32 747 001 2V	29 078 001 1v 29 079 001 2v 29 078 000 1v 29 079 000 2v	29 080 001 1v 29 081 001 2v
13 280 001	13 276 002		13 261 000	13 448 003	13 471 001	13 255 001	13 255 001
19 576 002							
			25 288 000	25 288 000		25 290 000	


GROHE
MEZCLADORES
SMARTCONTROL



GROHE
MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)






29 147 000 **Cromo** **549,93**

SmartControl
Mezclador empotrado con 1 llave
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
Cartucho mezclador de temperatura
Parte empotrable no incluida
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min

35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional






29 148 000 **Cromo** **606,69**

SmartControl
Mezclador empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
Cartucho mezclador de temperatura
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal a 3 bar:
Salida B = 23 l/min
Salida C = 25 l/min
Salida B + C = 27 l/min

35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional









29 149 000 **Cromo** **663,47**

SmartControl
Mezclador empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
Cartucho mezclador de temperatura
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal a 3 bar:
Salida A = 22 l/min
Salida B = 26 l/min
Salida C = 22 l/min
Salida A + B = 31 l/min
Salida A + B + C = 34 l/min

35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**29 144 000**	**Cromo**	**549,93**
	SmartControl **Mezclador empotrado con 1 llave** **Sólo parte exterior** Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° **GROHE Long-Life** acabado duradero **GROHE SmartControl**: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving** Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min		
	35 604 000 **Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**		**90,41**
 	**29 145 000**	**Cromo**	**606,69**
	SmartControl **Mezclador empotrado con 2 llaves** **Sólo parte exterior** Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° **GROHE Long-Life** acabado duradero **GROHE SmartControl**: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving** Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida B = 23 l/min Salida C = 25 l/min Salida B + C = 27 l/min		
	35 604 000 **Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**		**90,41**
 	**29 146 000**	**Cromo**	**663,47**
	SmartControl **Mezclador empotrado con 3 llaves** **Sólo parte exterior** Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° **GROHE Long-Life** acabado duradero **GROHE SmartControl**: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving** Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida A = 22 l/min Salida B = 26 l/min Salida C = 22 l/min Salida A + B = 31 l/min Salida A + B + C = 34 l/min		
	35 604 000 **Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**		**90,41**
novedad 	**34 873 000**	**Cromo**	**1.676,40**
	**SmartControl** **Conjunto de ducha empotrado con Rainshower SmartActive 310 Cube** **Compuesto por:** Mezclador empotrado con 3 llaves (29 149) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Rainshower SmartActive 310 con 2 chorros(26 479) Incluye brazo de ducha 430 mm y cuerpo empotrable(26 483) Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698) Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha		

GROHE
MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)





34 709 000 **Cromo** **1.771,32**

SmartControl
Conjunto de ducha Perfect
Compuesto por:
Mezclador empotrado con 3 llaves
Mezclador SmartControl set de instalación
(29 146 000)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475)
incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm
y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000)
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Soporte de ducha Rainshower (27 074 000)
Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)



14 077 XH0 **granito** **34,44**

SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol
Compuesto por:
9 tapas con distintos símbolos
Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl
y mezcladores SmartControl

GROHE
LINEARE



GROHE COLORES

00
Cromo


DC
SuperSteel

AL Brushed
Hard Graphite

GROHE
LINEARE

Referencia	Color	Precio (€)






32 109 001	**Cromo**	**246,93**
32 109 DC1	**Supersteel**	**345,71**
32 109 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**395,09**

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XS
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 791 001	**Cromo**	**246,93**
23 791 DC1	**Supersteel**	**345,71**
23 791 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**395,09**

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XS
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles






23 790 001	**Cromo**	**246,93**

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XS
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles









32 114 001	**Cromo**	**263,40**
32 114 DC1	**Supersteel**	**368,76**
32 114 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**421,44**

Lineare
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
LINEARE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 106 001	Cromo	263,40
	23 106 DC1	Supersteel	368,76
	23 106 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	421,44
	Lineare **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño S** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura **Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur **SpeedClean** **GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación **Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"** Con conexiones flexibles		
 	23 296 001	Cromo	367,84
	23 296 DC1	Supersteel	514,97
	23 296 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	588,53
	Lineare **Monomando de lavabo de 1/2"** **Tamaño L** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura **Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur **SpeedClean** **GROHE FastFixation Plus** sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» **Vaciador automático** Con conexiones flexibles		
 	23 405 001	Cromo	392,36
	23 405 DC1	Supersteel	549,31
	23 405 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	627,77
	Lineare **Monomando de lavabo 1/2"** **Tamaño XL** **Palanca metálica** para lavabos tipo Bol de sobremueble **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura **GROHE Long-Life** acabado duradero **Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Mousseur **SpeedClean** GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación **Cuerpo liso** Con conexiones flexibles		
 	20 304 001	Cromo	411,63
	Lineare **Batería de lavabo 1/2"** **Tamaño M** **Palanca metálica** Montura cerámica 1/2", 90° **Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min **GROHE FastFixation** rápido sistema de instalación **Vaciador automático** Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm		

GROHE
LINEARE

Referencia	Color	Precio (€)
19 409 001	**Cromo**	**319,84**
19 409 DC1	**Supersteel**	**447,77**
19 409 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**511,75**






Lineare
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño 149 mm

23 571 000	**Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales**	**311,59**

23 444 001	**Cromo**	**346,12**
23 444 DC1	**Supersteel**	**484,56**
23 444 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**553,79**






Lineare
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño L
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño 207 mm

23 571 000	**Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales**	**311,59**

33 848 001	**Cromo**	**306,53**
33 848 DC1	**Supersteel**	**429,15**
33 848 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**490,45**






Lineare
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

33 865 001	**Cromo**	**315,29**
33 865 DC1	**Supersteel**	**441,40**
33 865 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**504,45**







Lineare
Monomando de ducha 1/2"
Montaje mural
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
1 salida a ducha G 1/2"
Válvula anti-retorno
Racores en S
Válvula anti-retorno

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
LINEARE

Referencia	Color	Precio (€)
33 849 001	**Cromo**	**402,87**
33 849 DC1	**Supersteel**	**564,01**
33 849 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**644,59**






Lineare
Monomando para baño
y ducha 1/2"
Montaje mural
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
1 salida a ducha G 1/2"
Válvula anti-retorno
Racores en S
Válvula anti-retorno
Instalación con columnas sobre encimera
opcional con uniones 12 030 000

24 063 001	**Cromo**	**236,92**
24 063 DC1	**Supersteel**	**331,69**
24 063 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**379,07**






Lineare
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**90,41**

24 064 001	**Cromo**	**260,61**
24 064 DC1	**Supersteel**	**364,85**
24 064 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**416,97**






Lineare
Monomando con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**90,41**

GROHE
LINEARE

Referencia	Color	Precio (€)
24 095 001	**Cromo**	**290,48**
24 095 DC1	**Supersteel**	**406,67**
24 095 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**464,76**






Lineare
Monomando con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**90,41**

19 577 001	**Cromo**	**1.092,64**
19 577 DC1	**Supersteel**	**1.529,71**
19 577 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.748,24**






Lineare
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema monomando de encimera
Caño de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Rainshower Aqua Stick (26 465)
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado
para cualquier combinación de color)
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000

29 037 000	**Parte empotrada para combinaciones de bañera**	**1.032,55**

19 965 001	**Cromo**	**882,80**





Lineare
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
intalación 3 agujeros
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema monomando de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Rainshower Aqua Stick (26 465)
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado
para cualquier combinación de color)
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000
Para combinar con Talentofill

29 037 000	**Parte empotrada para combinaciones de bañera**	**1.032,55**

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
LINEARE

Referencia	Color	Precio (€)




23 792 001	**Cromo**	**2.031,85**
23 792 DC1	**Supersteel**	**2.844,59**
23 792 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**3.250,96**

Lineare
Monomando para baño ducha 1/2“
Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Caño con longitud de 271 mm
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2“
Con soporte para la teleducha
Teleducha Rainshower Aqua Stick (26 465)
Flexo de ducha 1250 mm

45 984 001		**616,72**

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie






13 383 001	**Cromo**	**297,77**
13 383 DC1	**Supersteel**	**416,88**
13 383 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**476,44**

Lineare
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2“
Longitud de caño: **170 mm**

novedad





34 863 000	**Cromo**	**1.761,13**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha mural Rainshower SmartActive 310
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves (29 121)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto de ducha mural 2 chorros Rainshower SmartActive 310 (26 475) con brazo de ducha mural 430mm (26 483)
Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros
Codo de salida 1/2“ con soporte mural fijo (26 658)
Flexo Silverflex de 1,50 m
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha


GROHE
EUROCUBE JOY



GROHE
EUROCUBE JOY

	Referencia	Color	Precio (€)






23 656 000 **Cromo** **310,75**

Eurocube Joy
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles






23 657 000 **Cromo** **333,17**

Eurocube Joy
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 658 000 **Cromo** **326,76**

Eurocube Joy
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles





23 661 000 **Cromo** **439,00**


Eurocube Joy
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca metálica
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referencia	Color	Precio (€)






19 997 000 **Cromo** **358,88**

Eurocube Joy
Monomando de lavabo mural 1/2“
Tamaño M
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 429 000
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **170 mm**

19 998 000 **Cromo** **377,91**
Idem, longitud 231 mm

23 429 000 **322,68**
Cuerpo empotrado para monomandos de lavabo mural






23 664 000 **Cromo** **341,85**


Eurocube Joy
Monomando de bidé 1/2“
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Rótula orientable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 665 000 **Cromo** **390,93**

Eurocube Joy
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada






23 666 000 **Cromo** **480,40**

Eurocube Joy
Monomando para baño
y ducha 1/2“
Palanca metálica
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
GROHE caño cascada XL
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2“
Racores en S

---

novedad





34 868 000 **Cromo** **1.392,51**


Grohtherm Cube
Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube
Compuesto por:
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 154)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145)
Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698)
Soporte de ducha con codo 1/2“ (26 659)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.

GROHE
EUROCUBE JOY

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






25 289 000 **Cromo** **697,35**

Eurocube
Conjunto de ducha Tempesta 250 Cube
Compuesto por:
Monomando con inversor de 2 vías (24 062)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min
(26 687)con brazo mural 380 mm
Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698)
Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370)
Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha





23 667 001 **Cromo** **2.060,71**

Eurocube Joy
Monomando para baño ducha 1/2"
Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Teleducha Euphoria Cube+ 6.5 l/min
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Longitud del caño: 298 mm
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Con soporte para la teleducha

45 984 001 **616,72**
Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie

GROHE EUROCUBE



GROHE COLORES

00
Cromo


DC
SuperSteel

AL Brushed
Hard Graphite

GROHE
EUROCUBE

Referencia	Color	Precio (€)






23 127 00E **Cromo** **275,84**

Eurocube
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 127 DC0 **Supersteel** **386,19**
23 127 AL0 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)** **441,36**
Idem, sin restrictor de caudal






23 132 00E **Cromo** **268,51**

Eurocube
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles






23 445 000 **Cromo** **290,65**
23 445 DC0 **Supersteel** **406,91**
23 445 AL0 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)** **465,04**

Eurocube
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles





23 446 000 **Cromo** **283,48**


Eurocube
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROCUBE

Referencia	Color	Precio (€)






23 135 00E	**Cromo**	**331,03**

Eurocube
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio con tope
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 135 DC0	**Supersteel**	**463,44**
23 135 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**529,65**

Idem, sin restrictor de caudal






23 406 000	**Cromo**	**383,95**
23 406 DC0	**Supersteel**	**537,53**
23 406 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**614,32**

Eurocube
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles





19 895 000	**Cromo**	**342,07**
19 895 DC0	**Supersteel**	**478,89**
19 895 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**547,31**

Eurocube
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 200 002
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **171 mm**


23 447 000	**Cromo**	**358,84**
23 447 DC0	**Supersteel**	**502,37**
23 447 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**574,15**

Idem, con longitud de caño 231 mm

23 200 002		**311,73**

Parte empotrable para monomandos murales









23 138 000	**Cromo**	**275,84**
23 138 DC0	**Supersteel**	**386,19**
23 138 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**441,36**

Eurocube
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

GROHE
EUROCUBE


	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 145 000 23 145 DC0 23 145 AL0	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	312,65 437,71 500,24
	Eurocube **Monomando de ducha 1/2“** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **Limitador de caudal ajustable** Toma inferior para flexo G 1/2“ con válvula anti-retorno incorporada Racores en S		
 	34 488 000	Cromo	481,80
	Grohtherm Cube **Termostato de ducha 1/2“** **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2“ Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S **Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar		
 	23 140 000 23 140 DC0 23 140 AL0	Cromo Supersteel Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	364,11 582,57 655,39
	Eurocube **Monomando para baño y ducha 1/2“** **Palanca metálica** **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **Limitador de caudal ajustable** Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2“ Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375		
 	34 497 000	Cromo	631,48
	Grohtherm Cube **Termostato para baño y ducha 1/2“** **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C **GROHE SafeStop Plus** limitador de temperatura opcional a 43°C incluido **GROHE TurboStat** Cartucho compacto con termoelemento de cera **Mando AquaDimmer Eco** con múltiple función: Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2“ **GROHE caño cascada XL** Reductor de caudal Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S **Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar		

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROCUBE

Referencia	Color	Precio (€)






24 061 000	**Cromo**	**233,15**
24 061 DC0	**Supersteel**	**326,41**
24 061 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**373,04**

Eurocube
Monomando de ducha 1/2“
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional






24 062 000	**Cromo**	**256,47**
24 062 DC0	**Supersteel**	**359,05**
24 062 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**410,33**

Eurocube
Monomando con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





24 094 000	**Cromo**	**287,00**
24 094 DC0	**Supersteel**	**401,81**
24 094 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**459,21**


Eurocube
Monomando con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

GROHE EUROCUBE

Referencia	Color	Precio (€)
24 153 000	**Cromo**	**620,65**
24 153 DC0	**Supersteel**	**868,91**
24 153 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**993,04**






Grohtherm Cube
Termostato para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura
opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**90,41**

Referencia	Color	Precio (€)
24 154 000	**Cromo**	**691,85**
24 154 DC0	**Supersteel**	**968,59**
24 154 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.106,96**






Grohtherm Cube
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura
opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

Referencia	Color	Precio (€)
24 155 000	**Cromo**	**691,85**
24 155 DC0	**Supersteel**	**968,59**
24 155 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.106,96**





Grohtherm Cube
Termostato para baño ducha para dos salidas
con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura
opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**90,41**


★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






34 868 000 **Cromo** **1.392,51**

Grohtherm Cube
Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube
Compuesto por:
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 154)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145)
Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698)
Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.

novedad






25 289 000 **Cromo** **697,35**


Eurocube
Conjunto de ducha Tempesta 250 Cube
Compuesto por:
Monomando con inversor de 2 vías (24 062)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687)con brazo mural 380 mm
Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698)
Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370)
Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha






25 238 000 **Cromo** **961,12**

Eurocube
Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube
Compuesto por:
Eurocube monomando empotrado dos vias parte exterior (24 062)
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600)
Ducha Rainshower Cube Mono con brazo mural (26 564)
Euphoria Cube Stick set teleducha y soporte (27 702 000)
Euphoria Cube codo de ducha (27 704 000)





19 897 001 **Cromo** **1.347,36**
19 897 DC1 **Supersteel** **1.886,31**
19 897 AL1 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)** **2.155,79**


Eurocube
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
Sistema monomando de encimera
Caño de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Euphoria Cube+ 6.5 l/min
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color)
Necesaria parte empotrable 29 037 000

29 037 000 **1.032,55**
Parte empotrada para combinaciones de bañera

GROHE
EUROCUBE

Referencia	Color	Precio (€)






23 672 001	**Cromo**	**2.070,09**
23 672 DC1	**Supersteel**	**2.898,13**
23 672 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**3.312,15**

Eurocube
Monomando para baño ducha 1/2“
Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min (26 467)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Longitud del caño: 298 mm
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2“
Con soporte para la teleducha

45 984 001 **616,72**
Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie






13 303 000	**Cromo**	**165,17**
13 303 DC0	**Supersteel**	**231,25**
13 303 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**264,28**


Eurocube
Caño de bañera
Montaje mural
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2“
Longitud de caño: **170 mm**





19 910 000 **Cromo** **70,21**

Eurocube
Parte exterior llave de paso
Para llaves de paso de 1/2“, 3/4“, 1“
Empotrable
Profundidad de empotramiento 16 - 38 mm
Volante metálico
GROHE Long-Life acabado duradero




29 800 000 **28,44**

Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2“
Montura de llave de paso G 1/2“
Patrón de montaje
Latón

29 802 000 **52,64**
Idem, G 3/4“

29 805 000 **82,25**
Idem, G 1“



29 801 000 **28,44**




Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2“
Montura de llave de paso G 1/2“
Patrón de montaje
Para soldar Ø15 mm
Latón

29 803 000 **52,64**
Idem, Ø 18 mm

29 804 000 **52,64**
Idem, Ø 22 mm

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**22 012 000**	**Cromo**	**63,17**
	22 012 DC0	**Supersteel**	**88,44**
	22 012 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**101,07**
	Eurocube **Llave de corte de 1/2"** salida 3/8" Montura cerámica Índice neutro Florón embellecedor deslizante		
 	**40 564 000**	**Cromo**	**127,81**
	40 564 DC0	**Supersteel**	**473,04**
	40 564 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**204,51**
	Sifón de lavabo **GROHE Long-Life** acabado duradero Cuerpo de latón		

GROHE PLUS



GROHE COLORES

00
Cromo


DC
SuperSteel

AL Brushed
Hard Graphite

GROHE PLUS

Referencia	Color	Precio (€)






23 958 003 **Cromo** **926,57**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2" con display LED
Tamaño - M
Display con LED para temperatura del agua
Inversor infrarrojo: mousseur / chorro Eco
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
caño giratorio con fácil acoplamiento 90°
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Batería mono alcalina de 1,5 V, 4 x mono celda
Batería externa






23 959 003 **Cromo** **967,27**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2" con display LED
Tamaño - L
Display con LED para temperatura del agua
Inversor infrarrojo: mousseur / chorro Eco
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
caño giratorio con fácil acoplamiento 90°
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Batería mono alcalina de 1,5 V, 4 x mono celda
Batería externa






32 612 003 **Cromo** **262,31**
32 612 DC3 **Supersteel** **367,23**
32 612 AL3 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)** **419,69**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

GROHE
PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)






33 163 003 **Cromo** **262,31**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles






23 870 003 **Cromo** **262,31**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 871 003 **Cromo** **327,88**
23 871 DC3 **Supersteel** **459,04**
23 871 AL3 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)** **524,61**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
caño giratorio con fácil acoplamiento
90°
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 872 003 **Cromo** **327,88**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
caño giratorio con fácil acoplamiento
90°
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles


GROHE PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)
	**23 851 DC3**	**Supersteel**	**514,12**
	23 851 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**587,57**




GROHE Plus
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
caño giratorio con fácil acoplamiento 90°
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

	**23 873 003**	**Cromo**	**367,23**



GROHE Plus
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
caño giratorio con fácil acoplamiento 90°
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles

	**23 843 DC3**	**Supersteel**	**596,75**
	23 843 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**682,00**




GROHE Plus
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
Caño extraíble
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)






23 844 003 **Cromo** **426,25**

GROHE Plus
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
Caño extraíble
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno
del flexo a la posición inicial
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles






32 618 003 **Cromo** **406,57**
32 618 DC3 **Supersteel** **569,21**
32 618 AL3 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)** **650,52**

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca metálica
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles






20 301 003 **Cromo** **406,57**

GROHE Plus
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
Vaciador automático
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales
Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm

GROHE PLUS

Referencia	Color	Precio (€)





29 303 003	**Cromo**	**320,01**
29 303 DC3	**Supersteel**	**448,03**
29 303 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**512,03**

GROHE Plus
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 200 002
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **147 mm**


29 306 003	**Cromo**	**341,00**

Idem, longitud caño 205 mm

23 200 002		**311,73**

Parte empotrable para monomandos murales






33 241 003	**Cromo**	**262,31**
33 241 DC3	**Supersteel**	**367,23**
33 241 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**419,69**

GROHE Plus
Monomando de bidé 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema de rápida instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






33 577 003	**Cromo**	**314,77**
33 577 DC3	**Supersteel**	**440,68**
33 577 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**503,63**

GROHE Plus
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
1 salida a ducha G 1/2"
Válvula anti-retorno
Racores en S
Válvula anti-retorno





33 553 003	**Cromo**	**393,47**
33 553 DC3	**Supersteel**	**550,85**
33 553 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**629,55**


GROHE Plus
Monomando para baño y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Inversor automático: baño/ducha
Mousseur laminar
1 salida a ducha G 1/2"
Válvula anti-retorno
Racores en S
Válvula anti-retorno

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
PLUS

Referencia	Color	Precio (€)






40 954 000	**Cromo**	**140,99**

GROHE Plus
Bandeja
Indicado para
33 553 003
33 577 003






24 059 003	**Cromo**	**249,19**
24 059 DC3	**Supersteel**	**348,87**
24 059 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**398,71**

GROHE Plus
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**90,41**






24 060 003	**Cromo**	**262,31**
24 060 DC3	**Supersteel**	**367,23**
24 060 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**419,69**

GROHE Plus
Monomando con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**90,41**





24 093 003	**Cromo**	**295,09**
24 093 DC3	**Supersteel**	**413,13**
24 093 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**472,16**


GROHE Plus
Monomando con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**90,41**

GROHE PLUS

Referencia	Color	Precio (€)
29 307 003	**Cromo**	**1.082,03**
29 307 DC3	**Supersteel**	**1.514,83**
29 307 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.731,24**






GROHE Plus
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Compuesto por:
caño premontado con mousseur laminar
Sistema monomando de encimera
Palanca metálica
Inversor para baño/ducha
Teleducha Euphoria Cube 6,6 l/min
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado
para cualquier combinación de color)
Con conexiones flexibles
Conexión para flexo de ducha
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 002

29 037 002		**1.028,91**
Parte empotrada para combinaciones de bañera		

23 845 003	**Cromo**	**891,85**






GROHE Plus
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
intalación 3 agujeros
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Compuesto por:
Sistema monomando de encimera
Inversor para baño/ducha
Sin caño
Teleducha Euphoria Cube 7.6 l/min
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado
para cualquier combinación de color)
Con conexiones flexibles
Conexión para flexo de ducha
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 002
Para combinar con Talentofill

29 037 002		**1.028,91**
Parte empotrada para combinaciones de bañera		

23 846 003	**Cromo**	**1.993,55**
23 846 DC3	**Supersteel**	**2.790,96**
23 846 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**3.189,67**





GROHE Plus
Monomando para baño ducha 1/2"
Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur laminar
Longitud: 282 mm
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Con soporte para la teleducha
Teleducha Euphoria Cube 6,6 l/min
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Válvula anti-retorno


45 984 001		**616,72**
Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie		

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
PLUS

Referencia	Color	Precio (€)
13 404 003	**Cromo**	**183,61**
13 404 DC3	**Supersteel**	**257,07**
13 404 AL3	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**293,79**






GROHE Plus
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
Mousseur laminar
Conexión rosca macho 1/2"
Longitud: 168 mm

---

novedad






34 863 000	**Cromo**	**1.761,13**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha mural Rainshower SmartActive 310
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves (29 121)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto de ducha mural 2 chorros Rainshower SmartActive 310 (26 475) con brazo de ducha mural 430mm (26 483)
Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros
Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658)
Flexo Silverflex de 1,50 m
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha

---

novedad






34 864 000	**Cromo**	**1.761,13**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha empotrado con Rainshower SmartActive 310 Cube
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves (29 126)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Ducha mural Rainshower SmartActive 310 con 2 chorros(26 479)
Incluye brazo de ducha 430 mm y cuerpo empotrable(26 483)
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube 3 chorros
Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)
Flexo Silverflex de 1,50 m
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha


GROHE
ESSENCE



GROHE COLORES


- **00** Cromo
- **GL** Cool Sunrise
- **DA** Warm Sunset
- **A0** Hard Graphite
- **DC** SuperSteel
- **GN** Brushed Cool Sunrise
- **DL** Brushed Warm Sunset
- **AL** Brushed Hard Graphite
- **KF** Phantom black

GROHE ESSENCE


	Referencia		Color	Precio (€)
 	24 171 001		**Cromo**	209,43
	24 171 DC1		**Supersteel**	293,19
	24 171 GL1	★	**Cool sunrise (Oro brillo)**	314,13
	24 171 GN1	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	335,07
	24 171 DA1	★	**Warm sunset (Cobre brillo)**	314,13
	24 171 DL1	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	335,07
	24 171 A01		**Hard graphite (Grafito brillo)**	314,13
	24 171 AL1	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	335,07

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 23 589 xx1

novedad

	Referencia		Color	Precio (€)
 	24 172 001		**Cromo**	202,61
	24 172 DC1	★	**Supersteel**	283,65
	24 172 GL1	★	**Cool sunrise (Oro brillo)**	303,92
	24 172 GN1	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	324,17
	24 172 DA1	★	**Warm sunset (Cobre brillo)**	303,92
	24 172 DL1	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	324,17
	24 172 A01		**Hard graphite (Grafito brillo)**	303,92
	24 172 AL1	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	324,17
	24 172 KF1		**Phantom black / Negro mate**	283,65

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 23 590 xx1

	Referencia		Color	Precio (€)
 	24 180 001		**Cromo**	209,43


Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 23 591 xx1

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)






24 179 001 **Cromo** **209,43**

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Instalación en un solo agujero
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
con vaciador push open
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 23 797 001






24 175 001 **Cromo** **209,43**

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 32 898 001






34 813 001 **Cromo** **202,61**

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 34 294 001







24 183 001 **Cromo** **209,43**

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 23 379 001

GROHE ESSENCE

Referencia		Color	Precio (€)







24 173 001		Cromo	245,17
24 173 DC1		Supersteel	343,24
24 173 GL1	★	Cool sunrise (Oro brillo)	367,76
24 173 GN1	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	392,28
24 173 DA1	★	Warm sunset (Cobre brillo)	367,76
24 173 DL1	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	392,28
24 173 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	367,76
24 173 AL1	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	392,28

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 23 462 xx1


novedad






24 176 001		Cromo	238,36
24 176 KF1		Phantom black / Negro mate	333,71

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 23 463 001





24 174 001		Cromo	269,01
24 174 DC1	★	Supersteel	376,61
24 174 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	403,52
24 174 GN1	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	430,41
24 174 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	403,52
24 174 DL1	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	430,41
24 174 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	403,52
24 174 AL1	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	430,41


Essence
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 32 628 xx1


★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad







24 177 001	**Cromo**	**262,20**
24 177 KF1	**Phantom black / Negro mate**	**367,08**

Essence
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 23 541 001

novedad






24 170 001		**Cromo**	**364,36**
24 170 DC1	★	**Supersteel**	**510,11**
24 170 GL1	★	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**546,53**
24 170 GN1	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**582,97**
24 170 DA1	★	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**546,53**
24 170 DL1	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**582,97**
24 170 A01		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**546,53**
24 170 AL1	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**582,97**
24 170 KF1		**Phantom black / Negro mate**	**510,11**

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 6.5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al lavabo Essence 32 901 xx1






20 296 001	**Cromo**	**342,23**

Essence
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Vaciador automático
Conexiones flexibles entre el
cuerpo central y las llaves laterales
Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm

GROHE ESSENCE

novedad






Referencia		Color	Precio (€)
29 192 001		Cromo	269,01
29 192 DC1	★	Supersteel	376,61
29 192 GL1	★	Cool sunrise (Oro brillo)	403,52
29 192 GN1	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	430,41
29 192 DA1	★	Warm sunset (Cobre brillo)	403,52
29 192 DL1	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	430,41
29 192 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	403,52
29 192 AL1	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	430,41
29 192 KF1		Phantom black / Negro mate	376,61

Essence
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud del caño: 183 mm
Edición Profesional
Sustituye al lavabo mural Essence 19 408 xx1

23 571 000		311,59
Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales		

novedad






Referencia		Color	Precio (€)
29 193 001		Cromo	303,07
29 193 DC1		Supersteel	424,29
29 193 GL1	★	Cool sunrise (Oro brillo)	454,60
29 193 GN1	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	484,91
29 193 DA1	★	Warm sunset (Cobre brillo)	454,60
29 193 DL1	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	484,91
29 193 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	454,60
29 193 AL1	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	484,91
29 193 KF1		Phantom black / Negro mate	424,29

Essence
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño L
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **230 mm**
Edición Profesional
Sustituye al lavabo mural Essence 19 967 xx1

23 571 000		311,59
Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales		

PROFESSIONAL GROHE





Referencia	Color	Precio (€)
24 178 001	Cromo	209,43
24 178 DC1	Supersteel	293,19
24 178 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	314,13
24 178 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	335,07
24 178 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	314,13
24 178 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	335,07
24 178 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	314,13
24 178 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	335,07

Essence
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Sustituye al bidé Essence 32 935 xx1


★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






32 934 001	**Cromo**	**202,61**
24 395 KF1	**Phantom black / Negro mate**	**293,19**

Essence
Monomando de bidé 1/2“
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Rótula orientable
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles

novedad






25 252 001		**Cromo**	**231,56**
25 252 DC1		**Supersteel**	**324,17**
25 252 GL1	★	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**347,33**
25 252 GN1	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**370,49**
25 252 DA1	★	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**347,33**
25 252 DL1	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**370,49**
25 252 A01		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**347,33**
25 252 AL1	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**370,49**
25 252 KF1		**Phantom black / Negro mate**	**324,17**

Essence
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
1 salida a ducha G 1/2“
Válvula anti-retorno
Racores en S
Edición Profesional
Sustituye al monomando de ducha Essence 33 636 xx1






34 765 000	**Cromo**	**224,47**


Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostato de ducha 1/2“
GROHE Long-Life acabado duradero
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Montura cerámica 1/2“, 180°
Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






25 250 001	Cromo	284,33
25 250 DC1	Supersteel	398,07
25 250 GL1 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	426,51
25 250 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	454,93
25 250 DA1 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	426,51
25 250 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	454,93
25 250 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	426,51
25 250 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	454,93
25 250 KF1	Phantom black / Negro mate	398,07

Essence
Monomando para baño
y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
1 salida a ducha G 1/2"
Válvula anti-retorno
Racores en S
Edición Profesional
Sustituye al monomando para baño ducha Essence 33 624 xx1

novedad





24 168 001	Cromo	214,95
24 168 DC1	Supersteel	300,92
24 168 GL1 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	322,41
24 168 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	343,91
24 168 DA1 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	322,41
24 168 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	343,91
24 168 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	322,41
24 168 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	343,91
24 168 KF1	Phantom black / Negro mate	300,92

Essence
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida
Edición Profesional
Sustituye al monomando empotrado Essence 24 057 xx1


35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	90,41

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ESSENCE

novedad






Referencia		Color	Precio (€)
24 167 001		Cromo	236,44
24 167 DC1		Supersteel	331,01
24 167 GL1	★	Cool sunrise (Oro brillo)	354,65
24 167 GN1	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	378,31
24 167 DA1	★	Warm sunset (Cobre brillo)	354,65
24 167 DL1	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	378,31
24 167 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	354,65
24 167 AL1	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	378,31
24 167 KF1		Phantom black / Negro mate	331,01

Essence
Monomando con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
Edición Profesional
Sustituye al monomando empotrado de 2 salidas Essence 24 058 xx1

PROFESSIONAL GROHE — 35 604 000 — 90,41
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE






Referencia		Color	Precio (€)
24 169 001		Cromo	267,44
24 169 DC1		Supersteel	374,41
24 169 GL1		Cool sunrise (Oro brillo)	401,16
24 169 GN1		Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	427,91
24 169 DA1		Warm sunset (Cobre brillo)	401,16
24 169 DL1		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	427,91
24 169 A01		Hard graphite (Grafito brillo)	401,16
24 169 AL1		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	427,91

Essence
Monomando con inversor de 3 vías.
Sólo parte exterior
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Inversor de 3 vías.
Caudal:
salida A = 27 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida
Edición Profesional
Sustituye al monomando empotrado de 3 salidas Essence 24 092 xx1

PROFESSIONAL GROHE — 35 604 000 — 90,41
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

novedad





25 287 000 — Cromo — 954,51


Essence
Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower Mono 310
Compuesto por:
Monomando empotrado Essence de 2 vías con inversor (24 167)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Ducha mural Rainshower Mono 310 incluye brazo de ducha horizontal 422 mm
Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros
Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658)
Flexo Silverflex de 1,50 m
Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.

GROHE
ESSENCE

Referencia	Color	Precio (€)

novedad






34 863 000	**Cromo**	**1.761,13**
34 863 KF0	**Phantom black / Negro mate**	**2.465,57**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha mural Rainshower SmartActive 310
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves (29 121)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto de ducha mural 2 chorros Rainshower SmartActive 310 (26 475) con brazo de ducha mural 430mm (26 483)
Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros
Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658)
Flexo Silverflex de 1,50 m
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha

novedad






25 251 001	**Cromo**	**970,48**
25 251 DC1	**Supersteel**	**1.358,68**
25 251 GL1 ★	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.455,73**
25 251 GN1 ★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.552,77**
25 251 DA1 ★	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.455,73**
25 251 DL1 ★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.552,77**
25 251 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.455,73**
25 251 AL1 ★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.552,77**
25 251 KF1	**Phantom black / Negro mate**	**1.358,68**

Essence
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema monomando de encimera
Caño de encimera
Inversor para baño/ducha
En cromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado
para cualquier combinación de color)
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000
Edición Profesional
Sustituye a la combinación de bañera Essence 19 578 xx1

29 037 000		**1.032,55**

Parte empotrada para combinaciones de bañera





19 976 001	**Cromo**	**679,35**

Essence
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema monomando de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha (27 367)
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado
para cualquier combinación de color)
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000
Para combinar con Talentofill

29 037 000		**1.032,55**


Parte empotrada para combinaciones de bañera

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ESSENCE

Referencia	Color	Precio (€)





23 741 001	**Cromo**	**2.872,96**
23 741 DC1	**Supersteel**	**4.022,13**


Essence
Sistema de ducha monomando de pie
Montado al suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Inversor automático
Ducha mural/ teleducha
Brazo horizontal giratorio 360°
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Con soporte para la teleducha
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310, 9.5 l/min (27 477 000)
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
En cromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

45 984 001		**616,72**

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie

novedad






25 248 001		**Cromo**	**1.532,35**
25 248 DC1		**Supersteel**	**2.145,28**
25 248 GL1	★	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**2.298,52**
25 248 GN1	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**2.451,76**
25 248 DA1	★	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**2.298,52**
25 248 DL1	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**2.451,76**
25 248 A01		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**2.298,52**
25 248 AL1	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.451,76**
25 248 KF1		**Phantom black / Negro mate**	**2.145,28**

Essence
Monomando para baño ducha 1/2"
Montado a suelo
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Inversor automático: baño/ducha
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Altura 277 mm
Con soporte para la teleducha
En cromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
Edición Profesional
Sustituye al monomando de bañera de pie Essence 23 491 xx1

45 984 001		**616,72**

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie






13 449 001	**Cromo**	**158,96**
13 449 DC1	**Supersteel**	**222,53**
13 449 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**238,43**
13 449 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**254,33**
13 449 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**238,43**
13 449 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**254,33**
13 449 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**238,43**
13 449 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**254,33**

Essence
Caño de bañera
Montaje mural
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
Longitud 221 mm

GROHE
ESSENCE





Referencia		Color	Precio (€)
28 912 000		Cromo	116,20
28 912 DC0	★	Supersteel	162,68
28 912 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	174,29
28 912 GN0	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	185,92
28 912 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	174,29
28 912 DL0	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	185,92
28 912 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	174,29
28 912 AL0	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	185,92
29 509 KF0		Phantom black / Negro mate	162,68

Sifón de lavabo 1 1/4“
para lavabos
Latón cromado
Escudo deslizante
GROHE Long-Life acabado duradero

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN



GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)






23 049 002 **Cromo** **222,92**

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






33 190 20E **Cromo** **222,92**

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Ajustable minimo caudal aprox. 2.5 l/min
Limitador de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109






33 178 20E **Cromo** **215,48**

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aireador tipo «Mousseur»
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375






23 448 002 **Cromo** **253,71**

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)






23 432 000 **Cromo** **387,83**

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño XL
Palanca metálica
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375






33 244 002 **Cromo** **222,92**


Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de bidé 1/2“
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375






33 569 002 **Cromo** **222,92**

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Ajustable minimo caudal aprox. 2.5 l/min
Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvula anti-retorno
Racores en S
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375 000
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109






33 390 002 **Cromo** **278,65**

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando para baño
y ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Ajustable minimo caudal aprox. 2.5 l/min
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2“
Racores en S
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375 000
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

Referencia	Color	Precio (€)






24 055 002 **Cromo** **198,53**

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional






24 056 002 **Cromo** **218,39**

Eurodisc Cosmopolitan
Monomando con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

novedad






34 863 000 **Cromo** **1.761,13**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha mural Rainshower SmartActive 310
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves (29 121)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto de ducha mural 2 chorros Rainshower SmartActive 310 (26 475) con brazo de ducha mural 430mm (26 483)
Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros
Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658)
Flexo Silverflex de 1,50 m
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha






28 912 000 **Cromo** **116,20**

Sifón de lavabo 1 1/4"
para lavabos
Latón cromado
Escudo deslizante
GROHE Long-Life acabado duradero


GROHE
CONCETTO



GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)






32 204 10E **Cromo** **175,93**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






32 240 10E **Cromo** **168,60**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles






23 380 10E **Cromo** **175,93**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 385 10E **Cromo** **168,60**
Idem, cuerpo liso






23 450 001 **Cromo** **200,83**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)






23 451 001 **Cromo** **193,40**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles






23 739 002 **Cromo** **298,12**

Concetto
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Caño tubular giratorio
con limitador ecológico de caudal
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375






32 629 002 **Cromo** **252,85**

Concetto
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
Fijación de palanca oculta
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
con limitador ecológico de caudal
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375






23 920 001 **Cromo** **285,04**

Concetto
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca metálica
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)






20 216 001 **Cromo** **304,25**

Concetto
Batería de lavabo 1/2
Tamaño L
Discos cerámicos de 1/2", 90°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Caño con mousseur integrado
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm






19 575 001 **Cromo** **256,61**

Concetto
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **147 mm**

23 571 000 **311,59**
Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales






32 208 001 **Cromo** **175,93**

Concetto
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






32 210 001 **Cromo** **175,93**

Concetto
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375 000





32 211 001 **Cromo** **219,93**


Concetto
Monomando para baño y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
Racores en S
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375 000

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)






24 053 001 **Cromo** **191,15**

Concetto
Monomando de ducha 1/2“
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional






24 054 001 **Cromo** **210,27**

Concetto
Monomando con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional







19 576 002 **Cromo** **916,41**

Concetto
Combinación monomando
para baño y ducha 1/2“
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Compuesto por:
Sistema monomando de encimera
Caño de encimera
Inversor para baño/ducha
Teleducha Euphoria Cosmopolitan 6.6 l/min
Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado
para cualquier combinación de color)
Con conexiones flexibles
Conexión para flexo de ducha
Válvula anti-retorno
Necesaria parte empotrable 29 037 000

29 037 000 **1.032,55**
Parte empotrada para combinaciones de bañera





13 280 001 **Cromo** **131,97**

Concetto
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2“


GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN



GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)






33 552 20E **Cromo** **168,11**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Ajustable minimo caudal aprox. 2.5 l/min
Limitador de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109






33 557 20E **Cromo** **160,64**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Ajustable minimo caudal aprox. 2.5 l/min
Limitador de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles






23 374 20E **Cromo** **168,11**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles





23 043 003 **Cromo** **235,25**


Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
Fijación de palanca oculta
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
con limitador ecológico de caudal
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)






19 571 002 **Cromo** **287,67**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **171 mm**

23 571 000 **311,59**
Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales






33 565 002 **Cromo** **168,11**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Ajustable minimo caudal aprox. 2.5 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375

33 566 002 **Cromo** **160,64**
Idem, con cadenilla






33 590 002 **Cromo** **168,11**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375 000






33 591 002 **Cromo** **205,48**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando para baño y ducha 1/2"
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
Limitador de temperatura opcional 46 375 000






33 635 002 **Cromo** **214,81**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando de ducha 1/2"
Empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Compuesto por:
Parte empotrable incluida
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura opcional

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)






33 637 002 **Cromo** **233,47**

Eurostyle Cosmopolitan
Monomando para baño
y ducha 1/2"
Empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Compuesto por:
Parte empotrable incluida
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura opcional





13 276 002 **Cromo** **138,56**

Eurostyle Cosmopolitan
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2"
Longitud de caño: **170 mm**

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROSTYLE



GROHE COLORES


00
StarLight Chrome

LS
Moon White

GROHE
EUROSTYLE

	Referencia	Color	Precio (€)






33 558 003 **Cromo** **163,21**
33 558 LS3 **Cromo / moon white** **212,17**

Eurostyle
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 374 003 **Cromo** **163,21**
23 374 LS3 **Cromo / moon white** **212,17**

Eurostyle
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






32 468 003 **Cromo** **155,80**

Eurostyle
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles





23 569 003 **Cromo** **255,03**


Eurostyle
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Caño giratorio de fundición
Giratorio 360
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROSTYLE

	Referencia	Color	Precio (€)






23 570 003	**Cromo**	**316,23**
23 570 LS3	**Cromo / moon white**	**411,09**

Eurostyle
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca metálica con hendidura
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles






19 571 003	**Cromo**	**307,83**

Eurostyle
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Sólo parte exterior
23 571 000 / 32 635 000
Rosetón metálico
Palanca metálica con hendidura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud total 203 mm

23 571 000		**311,59**

Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales






33 565 003	**Cromo**	**163,21**
33 565 LS3	**Cromo / moon white**	**212,17**

Eurostyle
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
con rótula incorporada
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






33 590 003	**Cromo**	**179,53**
33 590 LS3	**Cromo / moon white**	**233,40**

Eurostyle
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Salida de ducha 1/2" con válvula anti-retorno integrada
Racores en S
Florones metálicos

GROHE
EUROSTYLE

	Referencia	Color	Precio (€)






PROFESSIONAL GROHE

34 814 003 **Cromo** **259,88**

Grohtherm 1000
Termostato de ducha 1/2“
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE**
EcoButton, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional
Sustituye al termostato Grohtherm 1000 de ducha 34 143 003





33 591 003 **Cromo** **221,01**
33 591 LS3 **Cromo / moon white** **287,32**


Eurostyle
Monomando para baño
y ducha 1/2“
Palanca metálica con hendidura
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Salida de ducha 1/2“ con válvula anti-retorno integrada
Racores en S
Florones metálicos

PROFESSIONAL GROHE

34 816 003 **Cromo** **331,88**



Grohtherm 1000
Termostato para baño
y ducha 1/2“
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Botón GROHE EcoButton integrado
(botón de ahorro de agua)
Regulador de caudal
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2“
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional
Sustituye al termostato Grohtherm 1000 para baño ducha 34 155 003





★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROSTYLE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**24 048 003**	**Cromo**	**177,75**
	Eurostyle **Monomando de ducha 1/2“** **Sólo parte exterior** Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE Long-Life** acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° **Palanca metálica** Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000		**90,41**
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	**24 049 003** **24 049 LS3**	**Cromo** **Moon white**	**195,52** **254,17**
	Eurostyle **Monomando con inversor de 2 vías.** **Sólo parte exterior** Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 **GROHE SilkMove** Cartucho de discos cerámicos 46 mm **GROHE Long-Life** acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° **Palanca metálica** inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000		**90,41**
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN



GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)






32 825 00E **Cromo** **127,15**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






32 827 00E **Cromo** **120,08**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Mousseur **SpeedClean**
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles






23 378 00E **Cromo** **120,08**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles






23 325 000 **Cromo** **145,79**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático, Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375






23 326 000 **Cromo** **139,01**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cadena deslizante, Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)






23 397 00E **Cromo** **139,01**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica, **GROHE SilkMove Energy Saving**
Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles






32 830 001 **Cromo** **186,43**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
Fijación de palanca oculta
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio con tope
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375






23 933 001 **Cromo** **188,67**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
Fijación de palanca oculta
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio con tope
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375






23 921 000 **Cromo** **232,80**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca metálica
para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)






19 381 000 **Cromo** **236,16**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **170 mm**

23 571 000 **311,59**
Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales






32 839 000 **Cromo** **127,15**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Limitador de temperatura opcional 46 375

32 840 000 **Cromo** **120,08**
Idem, con cadenilla






32 837 000 **Cromo** **127,15**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Limitador de temperatura opcional 46 375 000






32 831 000 **Cromo** **152,57**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando para baño
y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Racores en S
Limitador de temperatura opcional 46 375 000





24 044 000 **Cromo** **161,32**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Caudal:
Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida


35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)






24 045 000 **Cromo** **177,45**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
inversor automático de 2 vías
Caudal a 3 bar:
Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional






13 261 000 **Cromo** **112,16**

Eurosmart Cosmopolitan
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2"
Longitud de caño: **170 mm**

novedad





25 288 000 **Cromo** **590,69**

Eurosmart
Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250
Compuesto por:
Monomando empotrado con inversor (24 043)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm
Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597)
codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)
Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha

GROHE
EUROSMART



GROHE COLORES

00
StarLight Chrome


243
Negro mate

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






23 968 003 **Cromo** 108,99
23 968 2433 **Negro mate** 141,68

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño S
Cuerpo inclinado Angled
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Con conexiones flexibles
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4“
Edición Profesional






23 967 003 **Cromo** 101,95

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño S
Cuerpo inclinado Angled
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Con conexiones flexibles
Cuerpo liso
Edición Profesional





23 969 003 **Cromo** 108,99


Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño S
Cuerpo inclinado Angled
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 975 003	**Cromo**	**419,19**
	23 975 2433	**Negro mate**	**544,93**






Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Sistema Híbrido con opción manual o electrónico
Palanca manual uso preferente
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática, Modo limpieza, Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Marca CE
Edición Profesional

novedad

	33 265 2433	**Negro mate**	**141,68**





Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Instalación en un solo agujero
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Con conexiones flexibles
Vaciador automático
Edición Profesional


	23 922 003	**Cromo**	**108,99**
	23 922 2433	**Negro mate**	**141,68**
	Idem, cuerpo liso con push-open		
	32 467 003	**Cromo**	**101,95**
	32 467 2433	**Negro mate**	**132,53**
	Idem, cuerpo liso sin vaciador push open		

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





32 926 2433	Negro mate	141,68

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Instalación en un solo agujero
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
varilla de elevación en posición lateral
Con conexiones flexibles
Edición Profesional


23 924 003	Cromo	108,99

Idem, cuerpo liso con push open

32 154 003	Cromo	101,95

Idem, cuerpo liso sin vaciador push open






24 192 003	Cromo	125,33

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Cradle to Cradle Certified Gold
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

novedad





23 322 2433	Negro mate	162,17

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Instalación en un solo agujero
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

23 923 003	Cromo	124,75

Idem, cuerpo liso con push open

23 324 003	Cromo	117,71
23 324 2433	Negro mate	153,01

Idem, cuerpo liso sin vaciador push open


★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





PROFESSIONAL GROHE

23 393 243E **Negro mate** **162,17**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Instalación en un solo agujero
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE


23 395 30E **Cromo** **117,71**

Idem, con cuerpo liso

PROFESSIONAL GROHE

23 976 003 **Cromo** **265,60**






Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Caño extraíble
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

23 970 003 **Cromo** **178,73**






Eurosmart
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Caño tubular giratorio
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

23 743 003 **Cromo** **171,69**






Eurosmart
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Caño tubular giratorio
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






23 971 003	**Cromo**	**241,45**
23 971 2433	**Negro mate**	**313,88**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






24 164 003	**Cromo**	**241,45**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional





29 337 003	**Cromo**	**219,99**

Eurosmart
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño S
Montaje mural
Palanca metálica
Empotrable
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño: **171 mm**
Edición Profesional

23 571 000		**311,59**

Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales


★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






29 338 003 **Cromo** **239,77**

Eurosmart
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Montaje mural
Palanca metálica
Empotrable
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño **211 mm**
Edición Profesional

23 571 000 **311,59**
Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales

novedad






32 929 2433 **Negro mate** **147,79**

Eurosmart
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






32 927 003 **Cromo** **106,64**

Eurosmart
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)





PROFESSIONAL GROHE


32 928 003 **Cromo** **113,68**

Eurosmart
Monomando de bidé 1/2“
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

---

novedad






33 555 003 **Cromo** **119,39**
33 555 2433 **Negro mate** **155,20**

Eurosmart
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Toma inferior para flexo G 1/2“ con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florones metálicos
Válvula anti-retorno
Edición Profesional

---

novedad






34 558 000 **Cromo** **209,77**

Grohtherm 800
Termostato de ducha 1/2“
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2“
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

---

novedad





33 300 003 **Cromo** **139,84**
33 300 2433 **Negro mate** **181,79**

Eurosmart
Monomando para baño y ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2“
Racores en S
Florones metálicos
Edición Profesional


★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






34 567 000 **Cromo** **272,39**

Grohtherm 800
Termostato para baño
y ducha 1/2"
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Inversor automático: baño/ducha
Mando graduado con **GROHE**
EcoButton, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar

---

novedad






25 288 000 **Cromo** **590,69**

Eurosmart
Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250
Compuesto por:
Monomando empotrado con inversor (24 043)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm
Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597)
codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)
Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha

---

novedad





19 451 2433 **Negro mate** **175,25**


Eurosmart
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 33 964 000
Palanca metálica
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con **GROHE FastFixation**
Placa hermética
Florón metálico
Edición Profesional

33 964 000 **66,83**
Cuerpo empotrable para ducha

---

novedad





19 450 2433 **Negro mate** **197,48**


Eurosmart
Monomando para baño
y ducha 1/2"
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 33 963 000 ó 35501
Palanca metálica
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con **GROHE FastFixation**
Inversor automático: baño/ducha
Placa hermética
Florón metálico
Edición Profesional

33 963 000 **84,99**
Cuerpo empotrable para baño-ducha

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)






PROFESSIONAL GROHE

33 556 003 **Cromo** **150,24**

Eurosmart
Monomando de ducha 1/2“
Empotrable
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con **GROHE FastFixation**
Compuesto por:
Parte exterior (19 451 003)
Parte empotrable incluída
Limitador de caudal ajustable
Placa hermética
Florón metálico
Limitador de temperatura opcional 46 375 000
Edición Profesional






PROFESSIONAL GROHE

33 305 003 **Cromo** **172,03**

Eurosmart
Monomando para baño y ducha 1/2“
Empotrable
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con **GROHE FastFixation**
Compuesto por:
Parte exterior (19 450 003)
Parte empotrable incluída
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Rosetón metálico
Placa hermética
Limitador de temperatura opcional 46 375 000
Edición Profesional

novedad





13 448 003 **Cromo** **111,33**
13 448 2433 **Negro mate** **144,73**

Eurosmart
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Conexión rosca macho 1/2“
Longitud de caño: **171 mm**
Edición Profesional

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROECO




GROHE
EUROECO

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






32 734 001 **Cromo** **80,05**

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

novedad






24 258 001 **Cromo** **84,27**

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Long-Life ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

novedad






24 269 001 **Cromo** **99,44**

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE Long-Life ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

novedad





24 272 001 **Cromo** **127,65**

Euroeco
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Instalación en un solo agujero
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Caño tubular giratorio
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional


★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROECO

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






24 273 001 **Cromo** **142,29**

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

novedad






24 274 001 **Cromo** **201,16**

Euroeco
Monomando de lavabo mural 1/2"
Montaje mural
Necesaria parte empotrable 23 571 (pedido por separado)
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Distancia entre centros 110 mm
Longitud de caño **177 mm**
Edición Profesional

23 571 000 **311,59**
Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales

novedad






32 882 001 **Cromo** **80,20**

Euroeco
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Instalación en un solo agujero
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
con rótula incorporada
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

novedad





32 740 001 **Cromo** **88,48**


Euroeco
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Edición Profesional

GROHE
EUROECO

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






32 743 001 **Cromo** **113,76**

Euroeco
Monomando para baño
y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Edición Profesional

novedad






13 471 001 **Cromo** **85,09**

Euroeco
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño: **171 mm**
Conexión rosca macho 1/2"
Edición Profesional

novedad






32 742 001 **Cromo** **148,40**

Euroeco
Monomando de ducha 1/2"
para empotrar
Incluye parte interior 35 501
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Placa hermética
Limitador de temperatura opcional 46 375
Edición Profesional

novedad





32 747 001 **Cromo** **166,24**

Euroeco
Monomando para baño
y ducha 1/2"
para empotrar
Incluye parte interior 35 501
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Placa hermética
Limitador de temperatura opcional 46 375
Edición Profesional


GROHE
BAUEDGE



GROHE
BAUEDGE

	Referencia	Color	Precio (€)





PROFESSIONAL GROHE

23 895 001 **Cromo** **94,67**


BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Disponible a partir del segundo trimestre

PROFESSIONAL GROHE

23 330 001 **Cromo** **88,24**

Idem, cuerpo liso
Disponible a partir del segundo trimestre






PROFESSIONAL GROHE

23 899 001 **Cromo** **94,67**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Long-Life ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Disponible a partir del segundo trimestre







PROFESSIONAL GROHE

23 911 001 **Cromo** **130,79**

BauEdge
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Caño tubular giratorio
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Disponible a partir del segundo trimestre





PROFESSIONAL GROHE

23 761 001 **Cromo** **154,25**


BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Disponible a partir del segundo trimestre

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
BAUEDGE

	Referencia	Color	Precio (€)






36 451 000 **Cromo** **296,24**

Bau Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño M
Con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Cuerpo hecho de polímero compuesto
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfección térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109






23 331 001 **Cromo** **94,67**

BauEdge
Monomando de bidé 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
con rótula incorporada
Sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Disponible a partir del segundo trimestre






23 332 001 **Cromo** **94,67**

BauEdge
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Instalación en un solo agujero
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
con rótula incorporada
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Disponible a partir del segundo trimestre






23 635 001 **Cromo** **94,67**

BauEdge
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Edición Profesional
Disponible a partir del segundo trimestre

GROHE
BAUEDGE

	Referencia	Color	Precio (€)






PROFESSIONAL GROHE

29 078 001 **Cromo** **152,72**

BauEdge
Monomando de ducha 1/2"
para empotrar
Compuesto por:
Parte empotrable incluida
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Placa hermética
Limitador de temperatura opcional 46 375
Edición Profesional
Disponible a partir del segundo trimestre

novedad






34 793 000 **Cromo** **177,17**

Grohtherm 500
Termostato de ducha 1/2"
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE EcoButton**
Montura cerámica 90°
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

23 604 001 **Cromo** **128,77**






BauEdge
Monomando para baño
y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

29 079 001 **Cromo** **170,69**





BauEdge
Monomando para baño
y ducha 1/2"
para empotrar
Compuesto por:
Parte empotrable incluida
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Placa hermética
Limitador de temperatura opcional 46 375
Edición Profesional
Disponible a partir del segundo trimestre


★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
BAUEDGE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






25 290 000 **Cromo** **588,31**

BauEdge
Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250
Compuesto por:
Monomando empotrado con inversor (24 162)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm
Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597)
codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)
Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha





13 255 001 **Cromo** **48,76**

BauCosmopolitan
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño: **171 mm**
Conexión rosca macho 1/2"


GROHE
BAULOOP



GROHE
BAULOOP

	Referencia	Color	Precio (€)





PROFESSIONAL GROHE


23 878 001 **Cromo** **94,67**

BauLoop
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

23 337 001 **Cromo** **88,24**
Idem, cuerpo liso






PROFESSIONAL GROHE

23 883 001 **Cromo** **94,67**

BauLoop
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Long-Life ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional





PROFESSIONAL GROHE


23 886 001 **Cromo** **114,01**

BauLoop
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

PROFESSIONAL GROHE

23 917 001 **Cromo** **108,99**
Idem, cuerpo liso





PROFESSIONAL GROHE


23 891 001 **Cromo** **140,84**


BauLoop
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Caño tubular giratorio
Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
BAULOOP

	Referencia	Color	Precio (€)






23 764 001 **Cromo** **154,25**

BauLoop
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






23 338 001 **Cromo** **94,67**

BauLoop
Monomando de bidé 1/2“
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE Water Saving mousseur 5 l/min
con rótula incorporada
Sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
Edición Profesional
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar






23 633 001 **Cromo** **94,67**

BauLoop
Monomando de ducha 1/2“
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Edición Profesional





29 080 001 **Cromo** **152,72**


BauLoop
Monomando de ducha 1/2“
para empotrar
Compuesto por:
Parte empotrable incluida
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Placa hermética
Limitador de temperatura opcional 46 375
Edición Profesional

GROHE
BAULOOP

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






34 793 000 **Cromo** **177,17**

Grohtherm 500
Termostato de ducha 1/2"
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE EcoButton**
Montura cerámica 90°
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional






23 602 001 **Cromo** **128,77**

BauLoop
Monomando para baño y ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Edición Profesional






29 081 001 **Cromo** **170,69**

BauLoop
Monomando para baño y ducha 1/2"
para empotrar
Compuesto por:
Parte empotrable incluida
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Placa hermética
Limitador de temperatura opcional 46 375
Edición Profesional





13 255 001 **Cromo** **48,76**


BauCosmopolitan
Caño de bañera
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Longitud de caño: **171 mm**
Conexión rosca macho 1/2"

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
BAUEDGE LIMITED EDITION




GROHE
BAUEDGE LIMITED EDITION

		Referencia	Color	Precio (€)
		**23 328 000**	**Cromo**	**80,07**


BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

		**23 559 000**	**Cromo**	**81,67**


BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Long-Life ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Con limitador de temperatura integrado
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

		**23 329 000**	**Cromo**	**74,63**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles

		**23 330 000**	**Cromo**	**74,63**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles


		**23 758 000**	**Cromo**	**96,44**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

GROHE
BAUEDGE LIMITED EDITION

	Referencia	Color	Precio (€)






23 759 000 **Cromo** **96,44**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE Long-Life ES
Cartucho de discos cerámicos de 28 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Con limitador de temperatura integrado
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 760 000 **Cromo** **110,63**

BauEdge
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Caño tubular giratorio
Vaciador automático
Con conexiones flexibles






23 761 000 **Cromo** **130,48**

BauEdge
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles






23 331 000 **Cromo** **80,07**

BauEdge
Monomando de bidé 1/2"
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Sistema de rápida instalación
con rótula incorporada
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

23 332 000 **Cromo** **74,63**
Idem, con cadenilla





23 333 000 **Cromo** **80,07**


BauEdge
Monomando de ducha 1/2"
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375

GROHE
BAUEDGE LIMITED EDITION

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






34 793 000 **Cromo** **177,17**

Grohtherm 500
Termostato de ducha 1/2“
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE EcoButton**
Montura cerámica 90°
Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional






23 334 000 **Cromo** **100,43**

BauEdge
Monomando para baño y ducha 1/2“
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Caño con mousseur integrado
Toma inferior para flexo G 1/2“ con válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florón metálico
Válvula anti-retorno
Limitador de temperatura opcional 46 375

novedad






34 567 000 **Cromo** **272,39**

Grohtherm 800
Termostato para baño y ducha 1/2“
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Inversor automático: baño/ducha
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2“
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar






29 078 000 **Cromo** **129,17**

BauEdge
Monomando de ducha 1/2“ para empotrar
Compuesto por:
Parte empotrable incluida 33 964 000
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura opcional 46 375 000

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
BAUEDGE LIMITED EDITION

	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 079 000	**Cromo**	**144,39**

BauEdge
Monomando para baño
y ducha 1/2“
para empotrar
Incluída parte empotrable (33 963)
Palanca metálica
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Inversor automático: baño/ducha
Limitador de temperatura opcional 46 375 000


GROHE
COSTA L



GROHE
COSTA L

	Referencia	Color	Precio (€)






20 393 001 **Cromo** **87,97**

Costa L
Grifo de una agua 1/2"
Aislamiento de la temperatura
Índice: **azul**
Montura GROHE Long-Life
Caño tubular giratorio con
Aireador tipo «Mousseur»
Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm






21 337 001 **Cromo** **98,95**

Costa L
Monoblock de lavabo 1/2"
Volantes metálicos
Aislamiento de la temperatura
Enroscada
Caño tubular giratorio con
Aireador tipo «Mousseur»
Cadena deslizante
Con conexiones flexibles
GROHE Long-Life acabado duradero






30 098 001 **Cromo** **51,15**

Costa L
Grifo mural 1/2"
Índice: **azul**
GROHE Long-Life acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Monturas GROHE Long-Life






30 484 001 **Cromo** **70,71**

Costa L
Grifo mural 1/2"
Índice: **azul**
GROHE Long-Life acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Monturas GROHE Long-Life
Caño tubular giratorio, Giratorio 360
Longitud: 200 mm





26 010 001 **Cromo** **43,76**


Costa L
Grifo de fregadero 1/2"
Montaje mural
Aislamiento de la temperatura
Índice: **azul**
Montura GROHE Long-Life
Toma para flexo G 3/4"

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
COSTA L

	Referencia	Color	Precio (€)






30 008 001 **Cromo** **42,96**

Costa L
Grifo para lavadora 1/2“
Índice: **azul**
Montura GROHE Long-Life
Válvula anti-retorno






19 854 001 **Cromo** **21,99**

Costa L
Parte exterior llave de paso
Para llaves de paso de 1/2“, 3/4“, 1“
Profundidad de empotramiento
10 - 35 mm
Volante metálico
Aislamiento de la temperatura
Índice: **azul**
Rosetón
GROHE Long-Life acabado duradero





19 808 001 **Cromo** **30,89**

Costa L
Parte exterior llave de paso
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 35 028 000 ó
Para llaves de paso de 1/2“, 3/4“, 1“
Profundidad de empotramiento
20-80 mm
Enroscada
Índice: **azul**

19 809 001 **Cromo** **30,89**
Idem, índice rojo

35 028 000 **178,91**
GROHE Rapido C cuerpo empotrable para llave de paso en cabinas de ducha a medida


GROHE
UNIVERSAL



GROHE
UNIVERSAL

Referencia	Color	Precio (€)






20 201 000	**Cromo**	**135,47**
20 201 DC0	**Supersteel**	**189,65**
20 201 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**216,75**

Universal pillar tap 1/2"
Caño en C
Mousseur con cierre de caudal
Montura de discos cerámicos
Conexión de 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Longitud: 113 mm






20 202 000 **Cromo** **154,91**

Universal pillar tap 1/2"
Caño 7°
Mousseur con cierre de caudal
Montura de discos cerámicos
Conexión de 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Longitud: 114 mm






20 205 000 **Cromo** **110,61**

Grifo mural Universal 1/2"
Mousseur con cierre de caudal
Montura de discos cerámicos
Conexión 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Longitud 106 mm





20 203 000 **Cromo** **119,48**

Grifo mural Universal 1/2"
Mousseur con cierre de caudal
Montura de discos cerámicos
Conexión 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Longitud: 185 mm

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
TALENTO / TALENTOFILL



GROHE
TALENTO / TALENTOFILL

Referencia	Color	Precio (€)
19 952 000	Cromo	225,08
19 952 DC0	Supersteel	315,12
19 952 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	337,63
19 952 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	360,13
19 952 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	337,63
19 952 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	360,13
19 952 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	337,63
19 952 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	360,13
19 952 2430	Negro mate	292,61
19 952 KF0	Phantom black / Negro mate	315,12






Talentofill
Desagüe automático con caño integrado
Compuesto por:
Rosetón
con caño integrado
Sólo parte exterior

Para combinar con
28 990 para bañera normal /
28 991 para bañera especial

---

28 990 000	Cromo	245,93
28 990 DC0	Supersteel	258,23
28 990 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	368,89
28 990 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	393,49
28 990 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	368,89
28 990 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	393,49
28 990 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	368,89
28 990 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	393,49






Talentofill
Desagüe automático con caño integrado
Para bañera normal
Sólo parte empotrable
Sifón orientable con codo de salida de 45°
Instalación acorde con DIN 1988
Para bañera normal o especial

---

28 991 000		341,11






Talentofill
Desagüe automático con caño integrado
Rebosadero extensible
Sólo parte empotrable
Sifón orientable con codo de salida de 45°
Instalación acorde con DIN 1988
Para bañera normal o especial

---

19 025 000	Cromo	78,45






Talento
Desagüe automático
Rosetón
Desagüe automático
Sólo parte exterior
Para combinar con
28 939 para bañera normal /
28 943 para bañera especial

---

28 939 000		139,29






Talento
Desagüe automático
Para bañera normal
Sólo parte empotrable
Sifón orientable
Con codo de salida de 45°

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
TALENTO / TALENTOFILL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	28 943 000		183,27

Talento
Desagüe automático
Para bañera especial
Sólo parte empotrable
Sifón orientable
Con codo de salida de 45°

GROHE SELECTION




GROHE COLORES

- **00** StarLight Chrome
- **DC** SuperSteel
- **GN** Brushed Cool Sunrise
- **DL** Brushed Warm Sunset
- **AL** Brushed Hard Graphite
- **KF** Phantom Black
- **GL** Cool Sunris
- **DA** Warm Sunset
- **A0** Hard Graphite

GROHE SELECTION

Referencia	Color	Precio (€)






41 027 000	Cromo	85,09
41 027 DC0	Supersteel	119,13
41 027 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	127,64
41 027 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	136,15
41 027 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	127,64
41 027 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	136,15
41 027 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	127,64
41 027 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	136,15
41 217 KF0	Phantom black / Negro mate	119,13

Selection
Soporte
Material: metal
para dispensador de jabón Selection (41 028 / 41 218) o vaso Selection (41 029)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






41 028 000	Cromo	85,09
41 028 DC0	Supersteel	119,13
41 028 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	127,64
41 028 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	136,15
41 028 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	127,64
41 028 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	136,15
41 028 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	127,64
41 028 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	136,15
41 218 KF0	Phantom black / Negro mate	119,13

Selection
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 120 ml
GROHE Long-Life acabado duradero






41 029 000	Cromo	40,84

Selection
Cristal blanco
Material: vidrio
Encaja en el siguiente soporte:
41 027






41 035 000	Cromo	95,31
41 035 DC0	Supersteel	133,43
41 035 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	142,96
41 035 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	152,49
41 035 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	142,96
41 035 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	152,49
41 035 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	142,96
41 035 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	152,49

Selection
Argolla / Soporte bandeja
Material: metal
También soporte para jabonera (41 036) y para bandeja de ducha (41 037)
Longitud 200 mm
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero





41 036 000	cristal	54,47


Selection
Jabonera sin soporte
Material: vidrio
para uso con (41 035)

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SELECTION

Referencia	Color	Precio (€)






41 037 000		**23,83**

Selection
Bandeja de ducha sin soporte
Plástico
para uso con (41 035)






41 038 000	**Cromo**	**112,32**
41 038 DC0	**Supersteel**	**157,25**
41 038 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**168,48**
41 038 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**179,72**
41 038 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**168,48**
41 038 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**179,72**
41 038 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**168,48**
41 038 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**179,72**

Selection
Bandeja jabonera esquina con soporte
Material: metal / plástico
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






41 039 000	**Cromo**	**30,64**
41 039 DC0	**Supersteel**	**42,89**
41 039 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**45,95**
41 039 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**49,01**
41 039 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**45,95**
41 039 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**49,01**
41 039 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**45,95**
41 039 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**49,01**
41 216 KF0	**Phantom black / Negro mate**	**42,89**

Selection
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






41 049 000	**Cromo**	**51,05**
41 049 DC0	**Supersteel**	**71,48**
41 049 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**76,59**
41 049 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**81,69**
41 049 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**76,59**
41 049 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**81,69**
41 049 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**76,59**
41 049 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**81,69**

Selection
Colgador doble
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






41 056 000	**Cromo**	**136,15**
41 056 DC0	**Supersteel**	**190,61**
41 056 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**204,23**
41 056 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**217,84**
41 056 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**204,23**
41 056 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**217,84**
41 056 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**204,23**
41 056 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**217,84**

Selection
Toallero
Material: metal
Longitud 600 mm
Fijación oculta
para usarse con la repisa de cristal (41 057)
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SELECTION

Referencia	Color	Precio (€)






41 057 000	**Cromo**	**159,97**

Selection
Repisa de cristal
Material: vidrio
para uso con (41 056)






41 058 000	**Cromo**	**177,00**
41 058 DC0	**Supersteel**	**247,80**
41 058 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**265,49**
41 058 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**283,20**
41 058 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**265,49**
41 058 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**283,20**
41 058 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**265,49**
41 058 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**283,20**

Selection
Toallero
Material: metal
Longitud 800 mm
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






41 059 000	**Cromo**	**187,21**
41 059 DC0	**Supersteel**	**262,09**
41 059 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**280,81**
41 059 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**299,53**
41 059 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**280,81**
41 059 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**299,53**
41 059 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**280,81**
41 059 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**299,53**

Selection
Toallero, no pivotable
Material: metal
Profundidad 411 mm (profundidad funcional 360 mm)
dos brazos
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






41 063 000	**Cromo**	**153,17**
41 063 DC0	**Supersteel**	**214,44**
41 063 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**229,76**
41 063 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**245,07**
41 063 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**229,76**
41 063 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**245,07**
41 063 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**229,76**
41 063 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**245,07**
41 219 KF0	**Phantom black / Negro mate**	**214,44**

Selection
Toallero, pivotable
Material: metal
Profundidad 441 mm (profundidad funcional 400 mm)
dos brazos
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero





41 064 000	**Cromo**	**105,52**
41 064 DC0	**Supersteel**	**147,72**
41 064 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**158,28**
41 064 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**168,83**
41 064 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**158,28**
41 064 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**168,83**
41 064 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**158,28**
41 064 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**168,83**


Selection
Asidero de bañera
Material: metal
Longitud 336 mm (longitud funcional 300 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SELECTION

Referencia	Color	Precio (€)
41 066 000	**Cromo**	**374,41**
41 066 DC0	**Supersteel**	**524,19**
41 066 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**561,63**
41 066 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**599,07**
41 066 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**561,63**
41 066 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**599,07**
41 066 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**561,63**
41 066 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**599,07**






Selection
Toallero múltiple
Material: metal
Longitud 596 mm
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

41 067 000	**Cromo**	**85,09**
41 067 DC0	**Supersteel**	**119,13**
41 067 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**127,64**
41 067 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**136,15**
41 067 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**127,64**
41 067 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**136,15**
41 067 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**127,64**
41 067 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**136,15**






Selection
Portarrollos vertical (2 rollos WC)
Material: metal
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

41 068 000	**Cromo**	**68,08**
41 068 DC0	**Supersteel**	**95,31**
41 068 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**102,11**
41 068 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**108,92**
41 068 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**102,11**
41 068 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**108,92**
41 068 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**102,11**
41 068 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**108,92**
41 220 KF0	**Phantom black / Negro mate**	**95,31**






Selection
Portarrollos
sin tapa
Material: metal
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

41 069 000	**Cromo**	**136,15**
41 069 DC0	**Supersteel**	**190,61**
41 069 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**204,23**
41 069 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**217,84**
41 069 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**204,23**
41 069 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**217,84**
41 069 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**204,23**
41 069 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**217,84**






Selection
Portarrollos
con tapa
Material: metal
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE SELECTION

Referencia	Color	Precio (€)
41 076 000	Cromo	170,19
41 076 DC0	Supersteel	238,27
41 076 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	255,28
41 076 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	272,31
41 076 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	255,28
41 076 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	272,31
41 076 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	255,28
41 076 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	272,31
41 215 KF0	Phantom black / Negro mate	238,27






Selection
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

40 791 001	blanco	10,00
40 791 KS1	Velvet black	10,00

Recambio cepillo de la escobilla

Referencia	Color	Precio (€)
41 077 000	Cromo	255,28
41 077 DC0	Supersteel	357,40
41 077 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	382,92
41 077 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	408,45
41 077 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	382,92
41 077 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	408,45
41 077 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	382,92
41 077 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	408,45
102279 KF0 0	Phantom black / Negro mate	357,40





Selection
Espejo de augmento
Material: Metal / vidrio
sin luz
Aumento x 7
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SELECTION CUBE



GROHE COLORES


00
StarLight Chrome

KF
Phantom Black

GROHE
SELECTION CUBE

Referencia	Color	Precio (€)






40 865 000 **Cromo** **72,00**
102275 KF0 0 **Phantom black / Negro mate** **100,81**

Selection Cube
Soporte
Material: metal
para vaso Selection Cube (40 783 000),
jabonera Selection Cube (40 806 000) o
dispensador Selection Cube (40 805 000)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






40 805 000 **Cromo** **90,01**
102278 KF0 0 **Phantom black / Negro mate** **126,01**

Selection Cube
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 300 ml
Encaja en el siguiente soporte:
Selection Cube (40 865 000)
GROHE Long-Life acabado duradero






40 806 000 **cristal mate** **60,00**

Selection Cube
Jabonera
Material: vidrio
Encaja en el siguiente soporte:
Selection Cube (40 865 000)






40 783 000 **48,00**

Selection Cube
Vaso de cristal satinado
Material: vidrio
Encaja en el siguiente soporte:
Selection Cube (40 865 000)






40 766 000 **Cromo** **102,01**

Selection Cube
Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero





40 768 000 **Cromo** **288,03**
102280 KF0 0 **Phantom black / Negro mate** **403,23**


Selection Cube
Toallerao doble
Material: metal
2 brazos giratorios
400 mm
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SELECTION CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)






40 767 000 **Cromo** **192,01**

Selection Cube
Toallero
500 mm (longitud funcional 459 mm)
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






40 804 000 **Cromo** **540,04**

Selection Cube
Toallero múltiple
Material: metal
600 mm (longitud funcional 575 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






40 782 000 **Cromo** **54,00**
102273 KF0 0 **Phantom black / Negro mate** **75,60**

Selection Cube
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






40 807 000 **Cromo** **300,03**

Selection Cube
Toallero
Material: metal
600 mm (longitud funcional 548 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






40 781 000 **Cromo** **156,01**
102272 KF0 0 **Phantom black / Negro mate** **218,41**

Selection Cube
Portarrollos
Material: metal
Fijación oculta
con tapa
GROHE Long-Life acabado duradero






40 784 000 **Cromo** **72,00**

Selection Cube
Portarrollos de pared
Material: metal
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE
SELECTION CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 857 000	Cromo	210,01
	102277 KF0 0	Phantom black / Negro mate	294,03






Selection Cube
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

---

40 809 000 Cromo 210,01






Selection Cube
Bandeja jabonera
Material: metal
para instalación en esquina
GROHE Long-Life acabado duradero

---

40 808 000 Cromo 264,03





Selection Cube
Espejo de augmento
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
Ampliación x 3
GROHE Long-Life acabado duradero

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE ESSENTIALS




GROHE COLORES

- **00** StarLight Chrome
- **DC** SuperSteel
- **GN** Brushed Cool Sunrise
- **DL** Brushed Warm Sunset
- **AL** Brushed Hard Graphite
- **243** Negro Mate
- **GL** Cool Sunrise
- **DA** Warm Sunset
- **A0** Hard Graphite

GROHE ESSENTIALS

Referencia	Color	Precio (€)






40 369 001	**Cromo**	**40,80**
40 369 DC1	**Supersteel**	**57,12**
40 369 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**61,20**
40 369 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**65,28**
40 369 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**61,20**
40 369 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**65,28**
40 369 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**61,20**
40 369 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**65,28**
102466 243 0	**Negro mate**	**53,04**

Essentials
Soporte
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)
Peso max. 5 kg






40 394 001	**Cromo**	**33,39**
40 394 DC1	**Supersteel**	**46,73**
40 394 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**50,08**
40 394 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**53,41**
40 394 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**50,08**
40 394 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**53,41**
40 394 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**50,08**
40 394 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**53,41**
102470 243 0	**Negro mate**	**43,40**

Essentials
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE Long-Life acabado duradero






40 368 001	**cristal**	**11,13**

Essentials
Jabonera
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)






40 372 001		**13,45**

Essentials
Vaso de cristal
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)

novedad





102257 243 0	**Negro mate**	**98,33**

Essentials
Dispensador de jabón con soporte mural
Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml
Compuesto por:
Soporte
Dispensador de jabón
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)


★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ESSENTIALS

Referencia		Color	Precio (€)

novedad






102256 243 0		**Negro mate**	**65,72**

Essentials
Vaso de cristal con soporte
Material: Metal / vidrio
Compuesto por:
Soporte
Vaso
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)
Peso max. 5 kg
El peso máximo es válido solo para carga estática (aplicada lentamente) y para el uso previsto.

novedad






40 365 001		**Cromo**	**40,80**
40 365 DC1	★	**Supersteel**	**57,12**
40 365 GL1	★	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**61,20**
40 365 GN1	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**65,28**
40 365 DA1	★	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**61,20**
40 365 DL1	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**65,28**
40 365 A01		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**61,20**
40 365 AL1	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**65,28**
102461 243 0		**Negro mate**	**53,04**

Essentials
Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

novedad






40 371 001		**Cromo**	**72,33**
40 371 DC1		**Supersteel**	**101,27**
40 371 GL1		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**108,49**
40 371 GN1		**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**115,73**
40 371 DA1		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**108,49**
40 371 DL1		**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**115,73**
40 371 A01		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**108,49**
40 371 AL1		**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**115,73**
102467 243 0		**Negro mate**	**94,03**

Essentials
Toallero
Material: metal
2 brazos giratorios
439 mm
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)





40 688 001		**Cromo**	**59,35**
40 688 DC1	★	**Supersteel**	**83,09**
40 688 GL1		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**89,03**
40 688 GN1	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**94,96**
40 688 DA1		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**89,03**
40 688 DL1	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**94,96**
40 688 A01		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**89,03**
40 688 AL1	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**94,96**


Essentials
Toallero
Material: metal
504 mm (longitud funcional 450 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

GROHE ESSENTIALS

Referencia	Color	Precio (€)

novedad






40 366 001	Cromo	64,92
40 366 DC1	Supersteel	90,88
40 366 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	97,37
40 366 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	103,87
40 366 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	97,37
40 366 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	103,87
40 366 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	97,37
40 366 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	103,87
102251 243 0	Negro mate	84,39

Essentials
Toallero
Material: metal
654 mm (longitud funcional 600 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)






40 386 001	Cromo	81,60
40 386 DC1	Supersteel	114,25
40 386 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	122,41
40 386 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	130,57
40 386 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	122,41
40 386 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	130,57
40 386 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	122,41
40 386 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	130,57

Essentials
Toallero
Material: metal
854 mm (longitud funcional 800 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)


novedad






40 802 001	Cromo	111,28
40 802 DC1	Supersteel	155,80
40 802 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	166,92
40 802 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	178,05
40 802 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	166,92
40 802 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	178,05
40 802 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	166,92
40 802 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	178,05
102473 243 0	Negro mate	144,67

Essentials
Toallero doble
Material: metal
654 mm (longitud funcional 600 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)






40 800 001	Cromo	218,23
40 800 DC1	Supersteel	305,51
40 800 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	327,33
40 800 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	349,16
40 800 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	327,33
40 800 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	349,16
40 800 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	327,33
40 800 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	349,16

Essentials
Toallero múltiple
Material: metal
604 mm (longitud funcional 550 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

GROHE
ESSENTIALS

novedad






Referencia	Color	Precio (€)
40 364 001	Cromo	22,33
40 364 DC1 ★	Supersteel	31,27
40 364 GL1 ★	Cool sunrise (Oro brillo)	33,49
40 364 GN1 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	35,73
40 364 DA1 ★	Warm sunset (Cobre brillo)	33,49
40 364 DL1 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	35,73
40 364 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	33,49
40 364 AL1 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	35,73
102460 243 0	Negro mate	29,03

Essentials
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

novedad






40 421 001	Cromo	64,92
40 421 DC1	Supersteel	90,88
40 421 GL1	Cool sunrise (Oro brillo)	97,37
40 421 GN1	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	103,87
40 421 DA1	Warm sunset (Cobre brillo)	97,37
40 421 DL1	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	103,87
40 421 A01	Hard graphite (Grafito brillo)	97,37
40 421 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	103,87
102471 243 0	Negro mate	84,39

Essentials
Asidero de bañera
Material: metal
349 mm (longitud funcional 295 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)






40 793 001	Cromo	92,73
40 793 DC1	Supersteel	129,83

Essentials
Asidero de bañera
Material: metal
507 mm (longitud funcional 450 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)






40 794 001	Cromo	111,28
40 794 DC1	Supersteel	155,80

Essentials
Asidero de bañera
Material: metal
657 mm (longitud funcional 600 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)






40 797 001	Cromo	289,33

Essentials
Asidero de bañera
Material: metal
737 x 997 mm (longitud funcional 680 x 940 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

GROHE ESSENTIALS

Referencia	Color	Precio (€)






40 799 001	**Cromo**	**74,19**
40 799 DC1	**Supersteel**	**103,87**

Essentials
Repisa de cristal
Material: Metal / vidrio
530 mm (longitud funcional 380 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

novedad






40 689 001	**Cromo**	**48,23**
40 689 DC1 ★	**Supersteel**	**67,51**
40 689 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**72,33**
40 689 GN1 ★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**77,16**
40 689 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**72,33**
40 689 DL1 ★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**77,16**
40 689 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**72,33**
40 689 AL1 ★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**77,16**
102472 243 0	**Negro mate**	**62,69**

Essentials
Portarrollos
Material: metal
sin tapa
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

novedad






40 367 001	**Cromo**	**53,79**
40 367 DC1	**Supersteel**	**75,31**
40 367 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**80,68**
40 367 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**86,05**
40 367 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**80,68**
40 367 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**86,05**
40 367 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**80,68**
40 367 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**86,05**
102465 243 0	**Negro mate**	**69,92**

Essentials
Portarrollos
Material: metal
con tapa
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

novedad





40 385 001	**Cromo**	**40,80**
40 385 DC1	**Supersteel**	**57,12**
40 385 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**61,20**
40 385 GN1	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**65,28**
40 385 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**61,20**
40 385 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**65,28**
40 385 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**61,20**
40 385 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**65,28**
102469 243 0	**Negro mate**	**53,04**

Essentials
Portarrollos de pared
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)


★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ESSENTIALS

Referencia	Color	Precio (€)

novedad






40 374 001	**Cromo**	**66,77**
40 374 DC1 ★	**Supersteel**	**93,48**
40 374 GL1	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**100,16**
40 374 GN1 ★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**106,83**
40 374 DA1	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**100,16**
40 374 DL1 ★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**106,83**
40 374 A01	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**100,16**
40 374 AL1 ★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**106,83**
102468 243 0	**Negro mate**	**86,80**

Essentials
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

40 791 001	**blanco**	**10,00**
40 791 KS1	**Velvet black**	**10,00**


Recambio cepillo de la escobilla






40 696 000	**Cromo**	**131,60**

Essentials
Escobillero de metal
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
Cabezal del escobillero en negro
Recipiente de plástico interior extraíble para mayor limpieza e higiene






40 663 001	**Cromo**	**90,92**

BauCosmopolitan
Bandeja jabonera
Material: metal
para instalación en esquina
grande
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)






40 664 001	**Cromo**	**72,73**

BauCosmopolitan
Bandeja jabonera
Material: metal
para instalación en esquina
pequeña
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

GROHE ESSENTIALS

Referencia	Color	Precio (€)





40 344 001 **Cromo** **206,92**

Essentials
Conjunto de accesorios 5 en 1
Material: Metal / vidrio
Compuesto por:
Argolla (40 365 001)
Toallero, 600 mm (40 366 001)
Colgador (40 364 001)
Portarrollos con tapa (40 367 001)
Jabonera con soporte (40 444 001)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



40 915 000 **10,36**

Adhesivo para accesorios
Contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared
Tiempo de secado 24 horas
Necesario un tubo para el montaje de un colgador de pared
Válido para instalación en baldosas, mármol, piedra, cemento, madera, plástico y metal.
No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento
Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
ESSENTIALS CUBE



GROHE COLORES


00
StarLight Chrome


DC
SuperSteel

AL Brushed
Hard Graphite

GROHE
ESSENTIALS CUBE

Referencia	Color	Precio (€)






40 508 001	**Cromo**	**53,83**
40 508 DC1	**Supersteel**	**75,35**
40 508 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**86,12**

Essentials Cube
Soporte
Material: metal
para vaso de cristal (40 372 001)
jabonera (40 368 001) o dispensador de jabón (40 394 001)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






40 394 001	**Cromo**	**33,39**
40 394 DC1	**Supersteel**	**46,73**
40 394 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**53,41**

Essentials
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE Long-Life acabado duradero






40 368 001	**cristal**	**11,13**

Essentials
Jabonera
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)






40 372 001		**13,45**

Essentials
Vaso de cristal
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)






40 510 001	**Cromo**	**74,19**
40 510 DC1	**Supersteel**	**103,87**
40 510 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**118,71**

Essentials Cube
Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero





40 624 001	**Cromo**	**104,16**
40 624 DC1	**Supersteel**	**145,83**
40 624 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**166,65**


Essentials Cube
Toallero
Material: metal
2 brazos giratorios
439 mm
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)






40 509 001	**Cromo**	**82,43**
40 509 DC1	**Supersteel**	**115,39**
40 509 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**131,88**

Essentials Cube
Toallero
Material: metal
600 mm (longitud funcional 558 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






40 512 001	**Cromo**	**270,79**
40 512 DC1	**Supersteel**	**379,09**
40 512 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**433,25**

Essentials Cube
Toallero múltiple
Material: metal
600 mm (longitud funcional 558 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






40 511 001	**Cromo**	**31,27**
40 511 DC1	**Supersteel**	**43,77**
40 511 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**50,03**

Essentials Cube
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






40 514 001	**Cromo**	**111,28**
40 514 DC1	**Supersteel**	**155,80**
40 514 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**178,05**

Essentials Cube
Asidero de bañera
Material: metal
392 mm (longitud funcional 340 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






40 507 001	**Cromo**	**62,32**
40 507 DC1	**Supersteel**	**87,24**
40 507 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**99,71**

Essentials Cube
Portarrollos
Material: metal
sin tapa
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






40 623 001	**Cromo**	**52,08**
40 623 DC1	**Supersteel**	**72,91**
40 623 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**83,33**

Essentials Cube
Portarrollos de pared
Material: metal
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE
ESSENTIALS CUBE





Referencia	Color	Precio (€)
40 513 001	**Cromo**	**107,72**
40 513 DC1	**Supersteel**	**150,81**
40 513 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**172,35**

Essentials Cube
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

40 791 001	**blanco**	**10,00**
40 791 KS1	**Velvet black**	**10,00**

Recambio cepillo de la escobilla


GROHE
BAUCOSMOPOLITAN



GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)






40 585 001 **Cromo** **32,00**

BauCosmopolitan
Soporte
Material: metal
para vaso de cristal (40 372 001), jabonera (40 368 001),
o dispensador de jabón (40 394 001)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)






40 394 001 **Cromo** **33,39**

Essentials
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE Long-Life acabado duradero






40 368 001 **cristal** **11,13**

Essentials
Jabonera
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)






40 372 001 **13,45**

Essentials
Vaso de cristal
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)






40 460 001 **Cromo** **32,00**

BauCosmopolitan
Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)





40 459 001 **Cromo** **46,55**


BauCosmopolitan
Toallero
Material: metal
522 mm (longitud funcional 430 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)






40 462 001 **Cromo** **171,07**

BauCosmopolitan
Toallero múltiple
Material: metal
564 mm (longitud funcional 510 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)






40 461 001 **Cromo** **19,64**

BauCosmopolitan
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)






40 457 001 **Cromo** **40,37**

BauCosmopolitan
Portarrollos de pared
Material: metal
sin tapa
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)







40 463 001 **Cromo** **52,37**

BauCosmopolitan
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)
o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

40 791 001 **Blanco** **10,00**
40 791 KS1 **Velvet black** **10,00**
Recambio cepillo de la escobilla






40 663 001 **Cromo** **90,92**

BauCosmopolitan
Bandeja jabonera
Material: metal
para instalación en esquina
grande
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)





40 664 001 **Cromo** **72,73**

BauCosmopolitan
Bandeja jabonera
Material: metal
para instalación en esquina
pequeña
Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)



40 915 000 **10,36**

Adhesivo para accesorios
Contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared
Tiempo de secado 24 horas
Necesario un tubo para el montaje de un colgador de pared
Válido para instalación en baldosas, mármol, piedra, cemento, madera, plástico y metal.
No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento
Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/


GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC



GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Referencia	Color	Precio (€)






40 652 001 **Cromo** **40,80**

Essentials Authentic
Soporte
Material: metal
para vaso de cristal (40 372 001), jabonera (40 368 001),
o dispensador de jabón (40 394 001)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






40 394 001 **Cromo** **33,39**

Essentials
Dispensador de jabón
Material: Metal / vidrio
Capacidad 160 ml
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)
GROHE Long-Life acabado duradero






40 368 001 **cristal** **11,13**

Essentials
Jabonera
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)






40 372 001 **13,45**

Essentials
Vaso de cristal
Material: vidrio
Combinable con los siguientes soportes:
Essentials (40 369 xx1)
Essentials Cube (40 508 001)






40 655 001 **Cromo** **40,80**

Essentials Authentic
Argolla
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero







40 653 001 **Cromo** **64,92**

Essentials Authentic
Toallero
Material: metal
626 mm (longitud funcional 582 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Referencia	Color	Precio (€)






40 654 001 **Cromo** **111,28**

Essentials Authentic
Toallero doble
Material: metal
626 mm (longitud funcional 582 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






40 660 001 **Cromo** **218,24**

Essentials Authentic
Toallero múltiple
Material: metal
586 mm (longitud funcional 542 mm)
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






40 656 001 **Cromo** **22,33**

Essentials Authentic
Colgador
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero






40 657 001 **Cromo** **48,23**

Essentials Authentic
Portarrollos
Material: metal
sin tapa
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero







40 658 001 **Cromo** **66,77**

Essentials Authentic
Escobillero de pared
Material: Metal / vidrio
Montaje mural
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

40 791 001 **blanco** **10,00**
40 791 KS1 **Velvet black** **10,00**
Recambio cepillo de la escobilla





40 659 001 **Cromo** **72,73**

Essentials Authentic
Jabonera de pared, pequeña
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHTHERM
TERMOSTATOS





CONTENIDO

Grohtherm SmartControl		283
Grohtherm con 2 mandos		297
Grohtherm 2000		303
Grohtherm Cube		307
Grohtherm 1000		311
Grohtherm 1000 Performance	novedad	313
Grohtherm 800 Cosmopolitan		315
Grohtherm 800	novedad	317
Grohtherm 500	novedad	319

NOTA DE SEGURIDAD

Protección contra quemaduras
Para una ducha relajante, cómoda y para evitar escaldamientos, GROHE recomienda el uso de un termostato. Para espacios como (hospitales, escuelas, residencias de ancianos, guarderías) es muy importante que la temperatura del agua se pueda limitar a un máximo de 43 °C. Los termostatos Grohtherm para ducha y baño ducha incorporan un tope de seguridad para no superar la temperatura máxima.

En duchas de guarderías y zonas especiales como maternidades, es recomendado que la temperatura del agua nunca supere los 38 °C. En estos casos, recomendamos los termostatos Grohtherm Special con un mando ergonómico que permite un mejor manejo y, una fácil desinfección térmica.

Siempre deben tomarse en cuenta las normativas aplicables (por ejemplo, EN 806-2) y las normas técnicas para el agua potable.

TERMOSTATOS VISTOS

	GROHTHERM 500	GROHTHERM 800	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE
	 novedad			
DUCHA	34 793 000	34 558 000	34 765 000	34 827 000 **
BAÑO-DUCHA		34 567 000	34 766 000	34 830 000 **
SETS DUCHA *	34 796 001	34 565 002	34 768 001	34 834 001 **

LEYENDA

* Conjunto de ducha con barra 60 cm + termostato de ducha
** Edición Profesional
*** Con bandeja jabonera

CONJUNTOS DE DUCHA EMPOTRADOS (BUNDLES)

	GROHTHERM CON 2 MANDOS	GROHTHERM SMARTCONTROL	SMARTCONTROL MEZCLADOR	GROHTHERM CUBE
novedad				
REDONDO	34 872 000 (250mm)	34 867 000 (260mm) 2v	34 709 000 (310mm) 3v	
	34 869 000 (310mm)	34 866 000 (310mm) 2v		
		34 863 000 (310mm) 3v		
CUADRADO	34 871 000 (250mm)	34 865 000 (310mm) 2v	34 873 000 (310mm) 3v	34 868 000 (310mm)
	34 870 000 (310mm)	34 864 000 (310mm) 2v		

GROHTHERM 1000	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 2000	GROHTHERM SMARTCONTROL
			
34 814 003 **	34 488 000	34 169 001	34 719 000
34 816 003 **	34 497 000	34 174 001 / 34 464 001 ***	34 718 000
34 820 005 **		34 281 001	34 720 000 (60 cm) / 34 721 000 (90 cm)

TERMOSTATOS & MEZCLADORES EMPOTRADOS

		GROHTHERM CON 2 MANDOS	GROHTHERM CUBE
			
DUCHA 1 VÍA	REDONDO	24 075 000 *	
	CUADRADO	24 078 000 *	24 153 000 *
BAÑO-DUCHA 2 VÍAS	REDONDO	24 076 000 * **D** / 24 077 000 * **BD**	
	CUADRADO	24 079 000 * **D** / 24 080 000 * **BD**	24 154 000 * **D** / 24 155 000 * **BD**
BAÑO-DUCHA 3 VÍAS	REDONDO		
	CUADRADO		
TRIPLE LLAVE DE PASO	REDONDO		
	CUADRADO		

LEYENDA

* Necesario cuerpo universal 35 604 000
D: Icono Ducha
BD: Icono Bañera

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL




GROHE COLORES

- **00** StarLight Chrome
- **DC** SuperSteel
- **GN** Brushed Cool Sunrise
- **DL** Brushed Warm Sunset
- **AL** Brushed Hard Graphite
- **KF** Phantom Black
- **GL** Cool Sunrise
- **DA** Warm Sunset
- **A0** Hard Graphite

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)
29 123 000	Cromo	638,63
29 123 DC0	Supersteel	894,08
29 123 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.021,81
29 123 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.021,81
29 123 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	957,95
29 123 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.021,81






Grohtherm SmartControl
Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A (para cierre externo) = 34 l/min
salidas B/C = 29 l/min

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	90,41

novedad

29 124 000		Cromo	695,40
29 124 DC0	★	Supersteel	973,56
29 124 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	1.043,09
29 124 GN0	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.112,64
29 124 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	1.043,09
29 124 DL0	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.112,64
29 124 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	1.043,09
29 124 AL0	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.112,64
102166 KF0 0		Phantom black / Negro mate	973,56





Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min


35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	90,41

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)






29 125 000	**Cromo**	**834,48**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"
Parte empotrable no incluida
Caudal:
Salida B = 24 l/min
Teleduchar = 12 l/min
Salida B + Teleduchar = 27 l/min

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**90,41**

novedad





29 126 000	**Cromo**	**752,16**
29 126 DC0	**Supersteel**	**1.053,03**
29 126 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.128,25**
29 126 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.203,47**
29 126 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.128,25**
29 126 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.203,47**
29 126 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.128,25**
29 126 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.203,47**
102167 KF0 0	**Phantom black / Negro mate**	**1.053,03**


Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A = 23 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 23 l/min
salida A + B = 33 l/min
salida A + B + C = 36 l/min

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**90,41**

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)






29 127 000	**Cromo**	**458,96**
29 127 DC0	**Supersteel**	**642,55**
29 127 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**734,35**
29 127 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**734,35**
29 127 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**688,44**
29 127 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**734,35**

Grohtherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional






29 153 LS0 **moon white** **823,12**

Grohtherm SmartControl
Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A (para cierre externo) = 34 l/min
salidas B/C = 29 l/min

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





29 156 LS0 **moon white** **879,89**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min

PROFESSIONAL GROHE


35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)






29 157 LS0 **moon white** **936,65**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A = 23 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 23 l/min
salida A + B = 33 l/min
salida A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





29 158 LS0 **moon white** **580,73**


Grohtherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida D = 28 l/min
salida E = 28 l/min
salida A = 28 l/min
salidas D+E+A = 65 l/min
Reductor de caudal opcional para cumplir con la certificación CALGreen

35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia		Color	Precio (€)
29 118 000		**Cromo**	**638,63**
29 118 DC0		**Supersteel**	**894,08**
29 118 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**957,95**
29 118 GN0		**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.021,81**
29 118 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**957,95**
29 118 DL0		**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.021,81**
29 118 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**957,95**
29 118 AL0		**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.021,81**






Grohtherm SmartControl
Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A (para cierre externo) = 34 l/min
salidas B/C = 29 l/min

35 604 000		**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**90,41**

novedad

29 119 000		**Cromo**	**695,40**
29 119 DC0	★	**Supersteel**	**973,56**
29 119 GL0	★	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.043,09**
29 119 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.112,64**
29 119 DA0	★	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.043,09**
29 119 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.112,64**
29 119 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.043,09**
29 119 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.112,64**
29 507 KF0		**Phantom black / Negro mate**	**973,56**





Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min


35 604 000		**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**90,41**

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
	29 120 000	**Cromo**	**834,48**






Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Codo de ducha integrado en el soporte 1/2"
Parte empotrable no incluida
Caudal:
Salida B = 24 l/min
Teleduchar = 12 l/min
Salida B + Teleduchar = 27 l/min

	35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**90,41**

novedad

29 121 000		**Cromo**	**752,16**
29 121 DC0	★	**Supersteel**	**1.053,03**
29 121 GL0	★	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.128,25**
29 121 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.203,47**
29 121 DA0	★	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.128,25**
29 121 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.203,47**
29 121 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.128,25**
29 121 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.203,47**
29 508 KF0		**Phantom black / Negro mate**	**1.053,03**






Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A = 23 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 23 l/min
salida A + B = 33 l/min
salida A + B + C = 36 l/min

	35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**90,41**

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)
29 122 000	Cromo	458,96
29 122 DC0	Supersteel	642,55
29 122 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	688,44
29 122 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	734,35
29 122 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	688,44
29 122 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	734,35
29 122 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	688,44
29 122 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	734,35






Grohtherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior
Parte empotrable GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
Embellecedor de pared sobresale sólo 10 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida

35 604 000 — 90,41
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

Referencia	Color	Precio (€)
29 150 LS0	moon white	823,12





Grohtherm SmartControl
Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A (para cierre externo) = 34 l/min
salidas B/C = 29 l/min


35 604 000 — 90,41
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)






29 151 LS0 **moon white** **879,89**

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min

35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional





29 904 LS0 **moon white** **936,65**


Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida A = 23 l/min
salida B = 27 l/min
salida C = 23 l/min
salida A + B = 33 l/min
salida A + B + C = 36 l/min

35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)





29 152 LS0 **moon white** **580,73**


Grohtherm SmartControl
Placa con triple llave de paso
Sólo parte exterior
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con
eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Símbolos intercambiables
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Placa en moon white vidrio acrílico blanco
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida D = 28 l/min
salida E = 28 l/min
salida A = 28 l/min
salidas D+E+A = 65 l/min
Reductor de caudal opcional para cumplir con la certificación CALGreen

35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

---

novedad






34 865 000 **Cromo** **1.457,41**
34 865 KF0 **Phantom black / Negro mate** **2.040,37**

Grohtherm SmartControl
Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube
Compuesto por:
Termostato empotrado con 2 llaves y
soporte de ducha integrado (29 125)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145)
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.

---

novedad






34 864 000 **Cromo** **1.761,13**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha empotrado con Rainshower SmartActive 310 Cube
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves (29 126)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Ducha mural Rainshower SmartActive 310 con 2 chorros(26 479)
Incluye brazo de ducha 430 mm y cuerpo empotrable(26 483)
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube 3 chorros
Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)
Flexo Silverflex de 1,50 m
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha

---

novedad





34 867 000 **Cromo** **1.237,17**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha empotrado con Euphoria 260
Compuesto por:
Termostato empotrado con 2 llaves y
soporte de ducha integrado (29 120)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Euphoria 260 conjunto de ducha mural con
3 zonas de chorro (26 458) incluye brazo
de ducha horizontal de 380 mm (28 361)
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.


★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






34 866 000	**Cromo**	**1.457,41**

Grohtherm SmartControl
Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower Mono 310
Compuesto por:
Termostato empotrado con 2 llaves y
soporte de ducha integrado (29 120)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 557) con
brazo de ducha horizontal de 422 mm (26 146)
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 544)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.

novedad





34 863 000	**Cromo**	**1.761,13**
34 863 KF0	**Phantom black / Negro mate**	**2.465,57**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha mural Rainshower SmartActive 310
Compuesto por:
Termostato empotrado con 3 llaves (29 121)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto de ducha mural 2 chorros Rainshower SmartActive 310 (26 475) con
brazo de ducha mural 430mm (26 483)
Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros
Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658)
Flexo Silverflex de 1,50 m
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha



14 077 XH0	**granito**	**34,44**


SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol
Compuesto por:
9 tapas con distintos símbolos
Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl
y mezcladores SmartControl

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






34 719 000	**Cromo**	**470,11**
102169 KF0 0	**Phantom black / Negro mate**	**658,15**

Grohtherm SmartControl
Termostato de ducha 1/2“
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Toma inferior para flexo G 1/2“
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno

novedad






34 718 000	**Cromo**	**516,59**
102168 KF0 0	**Phantom black / Negro mate**	**723,21**

Grohtherm SmartControl
Termostato para baño y ducha 1/2“
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Toma inferior para flexo G 1/2“
Caño de bañera con mousseur
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno






34 721 000	**Cromo**	**610,64**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2“
Compuesto por:
Termostato de ducha Grohtherm SmartControl (34 719 000)
Conjunto de ducha Euphoria 110 Masaje, 900 mm (27 226 001)





34 720 000	**Cromo**	**602,91**

Grohtherm SmartControl
Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2“
Compuesto por:
Termostato de ducha Grohtherm SmartControl (34 719 000)
Conjunto de ducha Euphoria 110 Masaje, 600 mm (27 231 001)

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL



Referencia	Color	Precio (€)
14 079 XH0	**granito**	**24,11**

SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol visto
Compuesto por:
3 tapas con 3 diferentes símbolos
Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol

GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS



GROHE COLORES

00
StarLight Chrome


243
Negro Mate

GROHE
GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






24 078 000	Cromo	477,43
102215 243 0	Negro mate	620,65

Grohtherm
Termostato para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura
opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	90,41

novedad






24 079 000	Cromo	532,19
102209 243 0	Negro mate	691,85

Grohtherm
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura
opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	90,41

novedad





24 080 000	Cromo	532,19
102211 243 0	Negro mate	691,85

Grohtherm
Termostato para baño ducha para dos salidas
con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura
opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida


35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	90,41

GROHE
GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






34 870 000 **Cromo** **1.207,91**

Grohtherm
Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube
Compuesto por:
Termostato de ducha empotrado para dos
salidas con cierre e inversor integrado (24 079)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145)
Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698)
Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.

novedad





34 871 000 **Cromo** **932,21**


Grohtherm
Conjunto de ducha Tempesta 250 Cube
Compuesto por:
Termostato de ducha empotrado para dos
salidas con cierre e inversor integrado (24 079)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min
(26 687)con brazo mural 380 mm
Tempesta 110 Cube Teleducha 2 chorros (27 571)
Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370)
Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha

GROHE
GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





24 075 000	**Cromo**	**477,43**
102212 243 0	**Negro mate**	**620,65**


Grohtherm
Termostato para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura
opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000		**90,41**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

novedad





24 076 000	**Cromo**	**532,19**
102208 243 0	**Negro mate**	**691,85**


Grohtherm
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura
opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000		**90,41**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

novedad





24 077 000	**Cromo**	**532,19**
102210 243 0	**Negro mate**	**691,85**

Grohtherm
Termostato para baño ducha para dos salidas
con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura
opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000		**90,41**

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional


★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






34 869 000 **Cromo** **1.207,91**

Grohtherm
Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower Mono 310
Compuesto por:
Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 557) con
brazo de ducha horizontal de 422 mm (26 146)
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367)
Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.

novedad





34 872 000 **Cromo** **932,21**

Grohtherm
Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250
Compuesto por:
Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm
Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597)
codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)
Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)
Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha


GROHE
GROHTHERM 2000



GROHE
GROHTHERM 2000

Referencia	Color	Precio (€)






34 169 001 **Cromo** **340,80**

Grohtherm 2000
Termostato de ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas
con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE**
EcoButton, limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar






34 464 001 **Cromo** **469,80**

Grohtherm 2000
Termostato para baño
y ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas
con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Incorpora Eco-Button con Eco-Stop para la ducha
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
GROHE caño cascada XL
Reductor de caudal
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
GROHE EasyReach bandeja
Desmontable para una mejor limpieza
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar






34 174 001 **Cromo** **425,76**

Grohtherm 2000
Termostato para baño
y ducha 1/2"
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas
con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2"
GROHE caño cascada XL
Reductor de caudal
Válvula anti-retorno
Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar

GROHE
GROHTHERM 2000

	Referencia	Color	Precio (€)






34 281 001 **Cromo** **556,97**

Grohtherm 2000
Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2"
Compuesto por:
Grohtherm 2000 termostato de ducha (34 169 001)
Conjunto de ducha con barra Power&Soul Cosmopolitan (27 731 000)





18 608 001 **Cromo** **59,99**

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach bandeja
Metálica
Desmontable para una mejor limpieza
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE
GROHTHERM CUBE



GROHE COLORES

00 StarLight Chrome


AL Brushed Hard Graphite

DC SuperSteel

GROHE
GROHTHERM CUBE

Referencia	Color	Precio (€)






34 488 000 **Cromo** **481,80**

Grohtherm Cube
Termostato de ducha 1/2“
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2“
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar






34 497 000 **Cromo** **631,48**

Grohtherm Cube
Termostato para baño y ducha 1/2“
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2“
GROHE caño cascada XL
Reductor de caudal
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar






18 700 000 **daVinci satinado blanco** **54,77**

Grohtherm Cube
GROHE EasyReach bandeja
para Grohtherm Cube
Desmontable para una mejor limpieza
Acabado da Vinci blanco satinado





24 153 000 **Cromo** **620,65**
24 153 DC0 **Supersteel** **868,91**
24 153 AL0 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)** **993,04**

Grohtherm Cube
Termostato para 1 salida con llave de corte
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Válvula de cierre cerámica, 120°
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida


35 604 000 **90,41**
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
GROHTHERM CUBE

Referencia	Color	Precio (€)
24 154 000	**Cromo**	**691,85**
24 154 DC0	**Supersteel**	**968,59**
24 154 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.106,96**






Grohtherm Cube
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura
opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

24 155 000	**Cromo**	**691,85**
24 155 DC0	**Supersteel**	**968,59**
24 155 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.106,96**






Grohtherm Cube
Termostato para baño ducha para dos salidas
con cierre e inversor integrado
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE Long-Life acabado duradero
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera.
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura
opcional a 43°C ó 46°C incluido
GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado.
Caudal:
Salida B = 27 l/min
Salida C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

35 604 000	**Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional**	**90,41**

novedad





34 868 000	**Cromo**	**1.392,51**

Grohtherm Cube
Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube
Compuesto por:
Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 154)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto de ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 563) con brazo mural 422 mm (26 145)
Teleducha Euphoria Cube Stick, 1 chorro (27 698)
Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.


GROHE
GROHTHERM 1000



GROHE
GROHTHERM 1000

	Referencia	Color	Precio (€)






34 814 003 **Cromo** **259,88**

Grohtherm 1000
Termostato de ducha 1/2“
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional
Sustituye al termostato Grohtherm 1000 de ducha 34 143 003






34 816 003 **Cromo** **331,88**

Grohtherm 1000
Termostato para baño y ducha 1/2“
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua)
Regulador de caudal
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2“
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional
Sustituye al termostato Grohtherm 1000 para baño ducha 34 155 003

novedad





34 820 005 **Cromo** **287,01**

Grohtherm 1000
Termostato de ducha 1/2“
con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Termostato de ducha Grohtherm 1000 1/2“ (34 814)
Tempesta Cube Conjunto de ducha con barra 600 mm (26 748)
Edición Profesional

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
GROHTHERM 1000
PERFORMANCE



GROHE COLORES

00
StarLight Chrome


KF
Phantom Black

GROHE
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






34 827 000	**Cromo**	**236,96**
34 827 KF0	**Phantom black / Negro mate**	**331,75**

Grohtherm 1000 Performance
Termostato de ducha 1/2“
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Montura cerámica 1/2“, 180°
Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional






34 830 000	**Cromo**	**308,71**

Grohtherm 1000 Performance
Termostato para baño y ducha 1/2“
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
Llave incorporada
Mando AquaDimmer Eco con múltiple función:
Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua)
Regulador de caudal
Inversor: baño/ducha
Toma inferior para flexo G 1/2“
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional

novedad





34 834 001	**Cromo**	**273,51**

Grohtherm 1000 Performance
Termostato de ducha 1/2“
con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Termostato de ducha 1/2“ Grohtherm 1000 Performance (34 827)
Tempesta conjunto de ducha con barra 600 mm (26 162)
Edición Profesional

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
GROHTHERM 800
COSMOPOLITAN



GROHE
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)






34 765 000 **Cromo** **224,47**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostato de ducha 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Montura cerámica 1/2", 180°
Toma inferior para flexo G 1/2"
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar






34 766 000 **Cromo** **292,45**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostato para baño y ducha 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Llave incorporada
Inversor automático: baño/ducha
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Montura cerámica 1/2", 180°
Toma inferior para flexo G 1/2"
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

novedad





34 768 001 **Cromo** **260,77**

Grohtherm 800 Cosmopolitan
Termostato de ducha 1/2"
con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Termostato de ducha Grohtherm 800 Cosmopolitan 1/2" (34 765)
Tempesta conjunto de ducha con barra 600 mm (26 162)
Edición Profesional

GROHE
GROHTHERM 800



GROHE COLORES

00
StarLight Chrome


243
Negro Mate

GROHE
GROHTHERM 800

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






34 558 000	**Cromo**	**209,77**
102202 243 0	**Negro mate**	**272,71**

Grohtherm 800
Termostato de ducha 1/2“
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2“
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Racores en S
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

novedad






34 567 000	**Cromo**	**272,39**
102203 243 0	**Negro mate**	**354,11**

Grohtherm 800
Termostato para baño y ducha 1/2“
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Inversor automático: baño/ducha
Mando graduado con **GROHE EcoButton,** limitador ecológico de caudal
Toma inferior para flexo G 1/2“
Aireador tipo «Mousseur»
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Racores en S
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

novedad





34 565 002	**Cromo**	**248,95**

Grohtherm 800
Termostato de ducha 1/2“
con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Grohtherm 800 Termostato de ducha 1/2“ (34 558)
Tempesta conjunto de ducha con barra 600 mm (26 162)
Edición Profesional

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
GROHTHERM 500



GROHE COLORES


00
StarLight Chrome

243
Negro Mate

GROHE
GROHTHERM 500

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	**34 793 000**	**Cromo**	**177,17**
	34 793 2430	**Negro mate**	**230,33**






Grohtherm 500
Termostato de ducha 1/2“
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE cartucho termostático con termoelemento de cera
Llave incorporada
Mando graduado con **GROHE EcoButton**
Montura cerámica 90°
Toma inferior para flexo G 1/2“
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Válvula anti-retorno
Racores en S
Rosetón metálico
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Edición Profesional

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	**34 796 001**	**Cromo**	**217,28**





Grohtherm 500
Termostato de ducha 1/2“
con conjunto de ducha de 1 chorro (Rain)
Compuesto por:
Grohtherm 500 conjuto de ducha con termostato de ducha 1/2“ (34 793)
Tempesta conjunto de ducha 600 mm (27 924)
Edición Profesional

GROHE
SOLUCIONES EMPOTRADAS






CONTENIDO

GROHE Rapido SmartBox / cuerpos empotrados	324
GROHE Rapido	326
GROHE Rapido C / Llaves de corte	327

GROHE
RAPIDO SMARTBOX / CUERPOS EMPOTRADOS

Referencia | Color | Precio (€)






35 604 000 — **90,41**

GROHE Rapido SmartBox
Cuerpo empotrado Universal, 1/2"
3 salidas de 1/2"
2 entradas inferiores, 1/2"
Profundidad de instalación 75-105 mm
Unidad de conexión en latón DR
Conexión de descarga premontada
Caja de empotramiento estable y cubierta de protección
Opciones de fijación en paredes
resistentes o tabiques con montantes
(tipo cartón yeso)
sin set de instalación
Edición Profesional






14 055 000 — **116,91**

Combinación para la protección antiretorno (DIN-EN1717)
Set retrofit para la protección antiretorno en combinación
con una entrada integrada, vaciador y sistema de residuos
Sustituye tubo interruptor sepadado para uso residencial
Se ajusta a conjuntos empotrados de 2 salidas para combinar con GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl Mixer, termostatos Grohtherm de 2 asas, mezcladores.






14 053 00M — **46,15**


Llaves de cierre
Se adapta a Grohtherm SmartControl, mezclador SmartControl y Grohtherm con 2 asas termostáticas en combinación con GROHE Rapido SmartBox.
En caja de 2 unidades






14 048 000 — **95,37**

GROHE Rapido SmartBox
Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm.
Combinable con los termostatos Grohtherm SmartControl
y mezcladores SmartControl con hasta tres vías con GROHE Rapido SmartBox






14 056 000 — **107,68**

Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm.
Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con GROHE Rapido SmartBox.







14 057 000 — **132,29**

Set de extensión universal para mezcladores, 50 mm.
Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con GROHE Rapido SmartBox.

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
RAPIDO SMARTBOX / CUERPOS EMPOTRADOS


	Referencia	Color	Precio (€)
 	14 058 000		52,31

Set de extensión universal para termostatos de dos mandos, 25 mm.
Se adapta a termostatos empotrados de dos mandos en combinación con GROHE Rapido SmartBox.

GROHE
RAPIDO


	Referencia	Color	Precio (€)






33 963 000 — **84,99**

Sólo parte empotrable
Para baño y ducha
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Salidas superior e inferior 1/2“
Conexión incluida
Inversor: automático












33 964 000 — **66,83**

Sólo parte empotrable
Para ducha
Empotrable
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Salida superior de 1/2“



GROHE
RAPIDO C / LLAVES DE CORTE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**35 028 000** **Rapido C** **Cuerpo empotrable para llave de paso** **para instalación en cabinas de ducha a medida** Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4“ preinstalada Conexión de 1/2“ Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		**178,91**
 	**35 031 000** **Rapido C** **Cuerpo empotrable para triple llave de paso 26 880 000** **para instalación en cabinas de ducha a medida** Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4“ preinstalada 3 entradas y 3 salidas de agua Conexión de 1/2“ Caudal a 3 bar - una llave abierta 55 l/min. - dos llaves abiertas 110 l/min. Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		**516,76**
 	**29 800 000** **Cuerpo empotrable para** **llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Latón		**28,44**
	29 802 000 **Idem, G 3/4“**		**52,64**
	29 805 000 **Idem, G 1“**		**82,25**
 	**29 801 000** **Cuerpo empotrable para** **llave de paso G 1/2“** Montura de llave de paso G 1/2“ Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		**28,44**
	29 803 000 **Idem, Ø 18 mm**		**52,64**
	29 804 000 **Idem, Ø 22 mm**		**52,64**
 	**29 032 000** **Llave de paso de 1/2“** **Sólo parte empotrable** Montura de llave de paso G 1/2“ Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Latón		**42,36**

GROHE
RAPIDO C / LLAVES DE CORTE

		Referencia	Color	Precio (€)
		29 033 000		347,49

Inversor de 5 vías
Sólo parte empotrable
Mecanismos de discos cerámicos
Entradas de agua G 1/2“
2 salidas a ducha G 1/2“
1 Salida a baño G 3/4“
Profundidad de empotramiento
66 - 113 mm
Latón

		14 048 000		95,37

GROHE Rapido SmartBox
Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm.
Combinable con los termostatos Grohtherm SmartControl
y mezcladores SmartControl con hasta tres vías con GROHE Rapido SmartBox

GROHE
DUCHAS





CONTENIDO

Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl 310	339
	Rainshower SmartActive System 310	343
	Rainshower System 400	347
	Sistemas Euphoria SmartControl 310 / 260	349
	Sistemas Euphoria 260	355
	Tempesta System 250 **novedad**	363
	Accesorios sistemas de ducha	371
Duchas de Techo	Duchas de techo **novedad** y murales	375
	Accesorios de duchas de techo	387
	Duchas laterales	389
Duchas	Rainshower SmartActive	391
	Relexa	399
	Euphoria	401
	Tempesta **novedad**	407
	Tempesta Cube **novedad**	415
	Tempesta-F trigger sprays	421
	Flexos de ducha	425
	Accesorios de ducha	429

TELEDUCHAS

LEYENDA

MT METAL
BL BLANCO
CR CROMO
CH CHAMPAGNE
MJ MASAJE


				NEW TEMPESTA ROUND		
				TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 110		
				1 JET	2 JETS	3 JETS
						
	TIPO DE CABEZAL					
TELEDUCHAS	REDONDO		sin restrictor caudal	27 852 003	27 597 003	28 261 003
			con GROHE EcoJoy 5,7 l/min.		27 597 30E	
			con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.			
			con GROHE Ecojoy 8l/min.* – 9,5l/min.	27 923 003*	26 161 003*	28 419 003*
CONJUNTOS CON BARRA	60 cm	REDONDO	sin restrictor caudal	27 853 003	27 598 003	27 794 003
			con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.		27 598 30E **5,7 l/min. GROHE EcoJoy**	
			con GROHE EcoJoy 8l/min.* – 9,5l/min.	27 924 003*	26 162 003*	27 644 003*
		CUBE	con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.			
			con GROHE EcoJoy 8l/min.* – 9,5l/min.			
	90 cm	REDONDO	sin restrictor caudal			
			con GROHE EcoJoy 8l/min.* – 9,5l/min.		26 163 003*	
		CUBE	sin restrictor caudal			
			con GROHE EcoJoy 8l/min.* – 9,5l/min.			
CONJUNTOS CON SOPORTE	FIJO		REDONDO		27 803 30E	26 920 003 (8l/min.) 26 639 003 (1,75m) 27 849 003
			CUBE			
	ARTICULADO		REDONDO		27 601 003 (8l/min.) 27 601 30E (5,7l/min.)	
			CUBE			
CONJUNTO CON SOPORTE Y CODO INTEGRADO	REDONDO				26 406 003	
	CUBE					

		RELEXA	EUPHORIA STICKS	EUPHORIA			RAINSHOWER SMARTACTIVE	
		TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 100		TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 110			TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 130	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 150
2 JETS	3 JETS	5 JETS	1 JET	1 JET	2 JETS	3 JETS	3 JETS	3 JETS
								
	27 572 003	28 796 000	CUBE 27 698 000		27 220 000	27 222 000 **CR**		
27 571 30E				27 265 00E				
							26 545 000 26 552 000 CUBE	
26 746 003*	27 574 003*		EUPHORIA 27 400 000			27 239 001 **BL**	26 574 000/LS0 26 582 000/LS0 CUBE	26 590 000 **CR** 26 554 LS0 **BL**
	27 786 003			27 266 001	27 230 001	27 231 001 **MJ** 27 232 001 **CH**	26 546 000	
							26 547 000	
							26 575 000 **CR** 26 577 LS0 **BL**	26 592 000 **CR** 26 592 LS0 **BL**
							26 585 000	
26 748 003*	27 579 003*						26 584 000/LS0	
						27 226 001		
							26 548 000	26 594 000 **CR** 26 594 LS0 **BL**
			CUBE 27 700 000					
26 908 003*							26 587 000	
			EUPHORIA 27 369 000				26 581 000/LS0	
	27 588 003		27 702 000				26 589 000/LS0	
						27 355 000	26 580 000/LS0	
	27 584 003						26 588 000/LS0	
			26 404 000					
	26 910 003		CUBE 26 405 000					

DUCHAS
MURALES

LEYENDA

BL CABEZAL BLANCO
[1] Parte superior cabezal blanca
[2] Necesaria 26 484 000
[3] Consultar elementos necesarios para su correcta instalación.

		TEMPESTA		EUPHORIA	
		TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **210**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **250**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **150**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **260**
					
			con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy	**con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy**	
CABEZALES	REDONDO	26 408 000	26 662 000 **CROMO** 26 666 000 [1]		26 455 000
	CUBE		26 681 000 **CROMO** 26 685 000 [1]	27 705 000	
	RETRO				
	SMARTCONNECT				
DUCHA CON BRAZO MURAL	REDONDO	26 411 000	26 663 000 **CROMO** 26 668 000 [1]		26 458 000
	REDONDO SMARTCONNECT				
	CUBE		26 682 000 **CROMO** 26 687 000 [1]		
	CUBE SMARTCONNECT				
DUCHA CON BRAZO DE TECHO	REDONDO		26 664 000 **CROMO** 26 669 000 [1]		26 460 000
	CUBE		26 683 000 **CROMO** 26 688 000 [1]		

DUCHAS
LATERALES

		RELEXA
		
1 CHORRO	REDONDO	28 198 000
2 CHORROS	REDONDO	28 286 000


RAINSHOWER					
	OVAL 1 JET	1 JET	SMARTACTIVE 2 JETS	MONO 1 JET / DUO 2 JETS	1 JET
TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **210**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **300**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **310**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **310**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **360**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **400**
					
con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy		**con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy**	**con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy**		
28 368 000 **METAL** 28 368 00E **5,7 l/min. GROHE EcoJoy** 28 368 LS0 **BL**	27 470 000 **OVAL METAL**	27 477 000 **METAL** 26 562 000			28 778 000 **METAL**
		26 568 000/LS0			
			26 641 000 **REDONDO** 26 643 000 **CUBE**		
		26 066 000 **METAL** 26 558 000	27 475 000 [2]	26 254 000/LS0 **DUO** 26 450 000/LS **MONO**	
			26 640 000		
		26 564 000	26 479 000 [2]		
			26 642 000		
		26 067 000 **METAL** 26 560 000	26 477 000 [2]		
		26 566 000	26 481 000 [2]		

SISTEMAS
DE DUCHA

LEYENDA

☐ con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy

		NEW TEMPESTA		EUPHORIA	
		novedad			
	TIPO DE CABEZAL	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 210	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 250	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 210	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 230
					
					
SISTEMA DE DUCHA CON TERMOSTATO	REDONDO	26 811 001	26 670 001	27 964 000 **METAL**	
	CUBE		26 689 001		26 087 000 **METAL** (CUBE Total)
SISTEMA DE DUCHA CON TERMOSTATO PARA BAÑO DUCHA	REDONDO		26 672 001		
	CUBE		26 691 001		
SISTEMA DE DUCHA CON MONOMANDO	REDONDO		26 673 001	23 058 003 **METAL**	
	CUBE		26 692 001		23 147 001 **METAL**
SISTEMA DE DUCHA CON INVERSOR	REDONDO		26 675 001		
	CUBE		26 694 001 (920mm) 26 977 001 (620mm)		

EUPHORIA				RAINSHOWER		
		SMARTCONTROL		SMARTCONTROL		SMARTACTIVE
TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **260**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **310**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **260**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **310**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **360**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **400**	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) **310**
						
27 296 003	26 075 001	26 509 000	26 507 000 **DUO**	26 250 000/LS0 **DUO** 26 361 000/LS0 **MONO**	27 174 001 **METAL**	26 647 000/LS0 27 966 001 **METAL** 26 836 000/ 26 836 GL0/ 26 836 DA0/ 26 836 AL0/ 26 836 DC0/ 26 836 DL0/ 26 836 GN0/ 26 836 A00
27 615 002 **ECO**						26 648 000/LS0 27 968 001 **METAL ECO** 26 837 GL0/ 26 837 DA0/ 26 837 AL0/ 26 837 DC0/ 26 837 DL0/ 26 837 GN0/ 26 837 A00
			26 508 000 **DUO**			26 649 000
						26 652 000 **ECO**
27 475 002		26 510 000				26 657 000
27 473 002 23 061 003 **CONCETTO**						
27 421 002						


GROHE
RAINSHOWER SYSTEM
SMARTCONTROL 310



GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL 310

Referencia	Color	Precio (€)






26 250 000 **Cromo** **1.965,97**

Rainshower System SmartControl Duo 360
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha de 500 mm
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal cromado
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage
Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671)
Soporte (27 055)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Caudal mínimo 10 l./ min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
GROHE EasyReach bandeja

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación,
viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 250 LS0 **moon white** **1.965,97**
Idem, con cabezal de ducha mural blanco





26 361 000 **Cromo** **1.780,51**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Brazo de ducha de 500 mm
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal cromado
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*
Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673)
Soporte (27 055)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Caudal mínimo 10 l./ min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
GROHE EasyReach bandeja
Sistema antical **SpeedClean**

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación,
viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain


26 361 LS0 **moon white** **1.780,51**
Idem, con cabezal de ducha mural blanco

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL 310

Referencia	Color	Precio (€)







26 443 000 **Cromo** **1.965,97**


Rainshower System SmartControl Duo 360
Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado
Compuesto por:
Termostato SmartControl visto/empotrado
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Duo 360 con brazo de ducha horizontal de 450 mm, cabezal cromado
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage
Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671)
Soporte (27 055)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Caudal mínimo 10 l./ min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
GROHE EasyReach bandeja
Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 y cuerpo empotrado 26 449.

* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 443 LS0 **moon white** **1.965,97**
Idem, con cabezal de ducha mural blanco








26 446 000 **Cromo** **1.780,51**

Rainshower System SmartControl Mono 360
Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado
Compuesto por:
Termostato SmartControl visto/empotrado
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 360 con brazo de ducha horizontal de 450 mm, cabezal cromado
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*
Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673)
Soporte (27 055)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
Caudal mínimo 10 l./ min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
GROHE EasyReach bandeja
Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 y cuerpo empotrado 26 449.
* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 446 LS0 **moon white** **1.780,51**
Idem, con cabezal de ducha mural blanco






26 264 001 **148,37**

Rainshower 360
Caja empotrada para duchas murales 26 254 / 26 450
Entradas y salidas de 1/2"
Puntos de fijación a la pared
Carcasa a prueba de fugas
Tapa de protección removible para mantenimiento con información para la instalación

GROHE
RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL 310

	Referencia	Color	Precio (€)






26 449 000 **181,83**


Cuerpo empotrado para variantes vistas/ empotradas
2 salidas a ducha G 1/2"
Profundidad de instalación 75-105 mm
Tapón para pruebas estanqueidad
Sellado a la pared
Set de instalación





48 349 000 **Cromo** **133,53**

Rainshower SmartControl
Barra para sistemas de ducha de metal
Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha
Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl
GROHE Long-Life acabado duradero



48 350 000 **Cromo** **163,21**

Rainshower SmartControl
Barra para sistemas de ducha de metal
Tubo de ducha para recambio
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl
GROHE Long-Life acabado duradero
Nota: accesorio que no puede montarse en un sistema ya montado o una vez ya instalado el sistema.
Válido para sistemas que se hayan producido a partir del 04/2017

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310



GROHE COLORES


- **00** Cromo
- **GL** Cool Sunrise
- **DA** Warm Sunset
- **A0** Hard Graphite
- **LS** Moon White
- **DC** SuperSteel
- **GN** Brushed Cool Sunrise
- **DL** Brushed Warm Sunset
- **AL** Brushed Hard Graphite
- **KF** Negro mate

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






26 648 000	**Cromo**	**1.093,63**
22 119 KF0	**Phantom black / Negro mate**	**1.531,08**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 310
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Rainshower SmartActive 130
Elemento deslizante ajustable en altura
Incluye soporte deslizante
Flexo Silverflex 1750 mm
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Sistema antical **SpeedClean**

26 647 000	**Cromo**	**1.093,63**

Idem, sin restrictor de caudal





26 648 LS0	**moon white**	**1.257,68**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 310
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Rainshower SmartActive 130
Elemento deslizante ajustable en altura
Incluye soporte deslizante
Flexo Silverflex 1750 mm
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Sistema antical **SpeedClean**

26 647 LS0	**moon white**	**1.257,68**


Idem, sin restrictor de caudal

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






26 836 DC0	**Supersteel**	**1.531,08**
26 836 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.749,81**
26 836 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.859,17**
26 836 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.749,81**
26 836 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.859,17**
26 836 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.749,81**
26 836 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.859,17**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 310
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Rainshower SmartActive 130
Elemento deslizante ajustable en altura
Incluye soporte deslizante
Flexo Silverflex 1750 mm
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Latón





26 652 000	**Cromo**	**1.093,63**


Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 310
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube
Elemento deslizante ajustable en altura
Incluye soporte deslizante
Flexo Silverflex 1750 mm
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Sistema antical **SpeedClean**


26 649 000	**Cromo**	**1.093,63**

Idem, sin restrictor de caudal

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM 310

Referencia	Color	Precio (€)






26 657 000 **Cromo** **1.257,68**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 310
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
para baño ducha
Inversor separado para la teleducha
Teleducha Rainshower SmartActive 130
Elemento deslizante ajustable en altura
Incluye soporte deslizante
Flexo Silverflex 1750 mm
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





27 968 001 **Cromo** **1.329,55**

Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310
Material: metal
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Rainshower SmartActive 130
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex 1750 mm
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Sistema antical **SpeedClean**

27 966 001 **Cromo** **1.329,55**
Idem, sin restrictor de caudal


GROHE
RAINSHOWER SYSTEM
400



GROHE
RAINSHOWER SYSTEM 400

Referencia	Color	Precio (€)
27 174 001	**Cromo**	**1.528,95**





Rainshower System 400
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha **Rainshower Cosmopolitan Ø 400 mm**
Material: metal
Teleducha Sena
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo 1750 mm, 1/2" x 1/2"
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA
SMARTCONTROL 310 / 260




GROHE COLORES

- **00** Cromo
- **GL** Cool Sunrise
- **DA** Warm Sunset
- **A0** Hard Graphite
- **LS** Moon White
- **DC** SuperSteel
- **GN** Brushed Cool Sunrise
- **DL** Brushed Warm Sunset
- **AL** Brushed Hard Graphite
- **KF** Negro mate

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

novedad






Referencia		Color	Precio (€)
26 507 000		**Cromo**	**1.254,91**
26 507 LS0		**moon white**	**1.449,69**
26 507 DC0		**Supersteel**	**1.882,36**
26 507 GL0	★	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**2.133,35**
26 507 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**2.258,84**
26 507 DA0	★	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**2.133,35**
26 507 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**2.258,84**
26 507 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**2.133,35**
26 507 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.258,84**
22 120 KF0		**Phantom black / Negro mate**	**1.756,88**

Euphoria SmartControl System 310 Duo
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse
a los agujeros de instalación existentes
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Massage
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
- Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

Referencia	Color	Precio (€)
26 508 000	**Cromo**	**1.254,91**
26 508 LS0	**moon white**	**1.449,69**
26 508 DC0	**Supersteel**	**1.882,36**
26 508 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**2.007,85**
26 508 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**2.258,84**
26 508 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**2.007,85**
26 508 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**2.258,84**
26 508 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**2.133,35**
26 508 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.258,84**






Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse
a los agujeros de instalación existentes
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l /min.
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE Long-Life acabado duradero
- Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

26 509 000	**Cromo**	**1.088,87**






Euphoria SmartControl System 260 Mono
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse
a los agujeros de instalación existentes
Termostato SmartControl
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Massage
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
- Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

Referencia	Color	Precio (€)





26 510 000 **Cromo** **1.267,68**


Euphoria SmartControl System 260 Mono
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse
a los agujeros de instalación existentes
Termostato para baño ducha SmartControl visto
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
para baño ducha
Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Massage
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
- Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**
Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**



14 079 XH0 **granito** **24,11**

SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol visto
Compuesto por:
3 tapas con 3 diferentes símbolos
Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol






48 497 000 **Cromo** **299,68**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508
GROHE Long-Life acabado duradero
No válido para otros sistemas de ducha






48 498 000 **Cromo** **139,51**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha
Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509
GROHE Long-Life acabado duradero
No válido para otros sistemas de ducha

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL 310 / 260

	Referencia	Color	Precio (€)





48 499 000	**Cromo**	**156,73**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
Tubo de ducha para recambio
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509
GROHE Long-Life acabado duradero
No válido para otros sistemas de ducha


GROHE
SISTEMAS EUPHORIA 260



GROHE
SISTEMAS EUPHORIA 260

Referencia	Color	Precio (€)






26 075 001	**Cromo**	**764,59**

Euphoria System 310
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 561)
Chorro
GROHE PureRain
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Masaje
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antical **SpeedClean**
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Edición Profesional





26 075 DC0	★	**Supersteel**	**1.267,04**
26 075 GL0	★	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.448,05**
26 075 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.538,55**
26 075 DA0	★	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.448,05**
26 075 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.538,55**
26 075 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.448,05**
26 075 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.538,55**


Euphoria System 310
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Chorro Lluvia, con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera, **GROHE SafeStop** Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA 260

Referencia	Color	Precio (€)






27 296 003 **Cromo** **663,99**

Euphoria System 260
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Masaje
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antical **SpeedClean**
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Edición Profesional






27 615 002 **Cromo** **663,99**

Euphoria System 260
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Masaje
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antical **SpeedClean**
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Edición Profesional

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA 260

Referencia	Color	Precio (€)






27 475 002 **Cromo** **837,83**

Euphoria System 260
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
para baño ducha
Inversor separado para la teleducha
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Masaje
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antical **SpeedClean**
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Edición Profesional





27 473 002 **Cromo** **602,29**


Euphoria System 260
Sistema de ducha con monomando
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Monomando de ducha visto
con inversor
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Masaje
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antical **SpeedClean**
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Edición Profesional

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA 260

Referencia	Color	Precio (€)






23 061 003 **Cromo** **635,95**

Euphoria System 260
Sistema de ducha con monomando
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Monomando de ducha visto
con inversor
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
Chorro Lluvia
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antical **SpeedClean**
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Edición Profesional






26 362 LN1 **blanco** **43,60**

GROHE EasyReach bandeja
para Sistemas de ducha Euphoria
y Tempesta con termostato
Distancia entre centros 150 mm.






26 087 000 **Cromo** **1.498,96**

Euphoria Cube System 230
Sistema de ducha con termostato
Brazo de 1/2" para ducha mural, Longitud: 378 mm
Termostato visto con función Aquadimmer
Ducha mural Rainshower (27 479)
Material: metal
Chorro Lluvia
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria Cube (27 699)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA 260

Referencia	Color	Precio (€)






27 964 000 **Cromo** **847,89**

Euphoria System 210
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)






23 058 003 **Cromo** **847,89**

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210
Sistema de ducha con monomando
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Monomando de ducha visto
con inversor
Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
Chorro Lluvia
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**





23 147 001 **Cromo** **1.332,04**


Euphoria Cube System 230
Sistema de ducha con monomando
Brazo de 1/2" para ducha mural, Longitud: 378 mm
Monomando de ducha visto
con inversor
Ducha mural metálica Rainshower 230 (27 479)
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Chorro Lluvia
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SISTEMAS EUPHORIA 260

Referencia	Color	Precio (€)





27 421 002 **Cromo** **578,24**

Euphoria System 260
Sistema de ducha con inversor
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Cambio de la teleducha a la ducha mural mediante inversor
Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Massage
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Flexo Silverflex 800 mm
Flexo de conexión metálico de 800 mm
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250



GROHE COLORES

00
StarLight Chrome


243
Negro Mate

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia	Color	Precio (€)

novedad






26 670 001	**Cromo**	**538,37**
26 670 2431	**Negro mate**	**699,88**

Tempesta System 250
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 250 (26 666)
Chorro Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta 110 (27 597)
2 chorros:
Rain, Jet
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Caudal mínimo 7l./ min.
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Edición Profesional

novedad





26 811 001	**Cromo**	**399,45**


Tempesta System 210
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 210 (26 410)
Cabezal en blanco
Chorro Lluvia
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha Tempesta 110 (27 923)
Chorro Lluvia
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Caudal máximo a 3 bars: 8.7 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Compatible con calentadores instantáneos de 18 KWh
Caudal mínimo 7l./ min.
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)


★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia	Color	Precio (€)

novedad






26 672 001	**Cromo**	**697,65**
26 672 2431	**Negro mate**	**906,95**

Tempesta System 250
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 250 (26 666)
Chorro Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
para baño ducha
Inversor separado para la teleducha
Teleducha Tempesta 110 (27 597)
2 chorros:
Rain, Jet
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Caudal mínimo 7l./ min.
Edición Profesional

novedad






26 673 001	**Cromo**	**490,59**


Tempesta System 250
Sistema de ducha con monomando
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Monomando de ducha visto
con inversor
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 250 (26 666)
Chorro Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta 110 (27 597)
2 chorros:
Rain, Jet
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Caudal máximo a 3 bars: 8.1 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Caudal mínimo 7l./ min.
Presión mínima 1,0 bares
Edición Profesional

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia	Color	Precio (€)

novedad






26 675 001 **Cromo** **325,27**

Tempesta System 250
Sistema de ducha con inversor
Compuesto por:
Brazo de ducha mural de 390 mm,
ajustable antes de la instalación
Selección de la teleducha, ducha mural o
ducha mural Eco mediante inversor
Ducha mural Tempesta 250 (26 666)
2 chorros de ducha (via inversor):
Rain, SmartRain
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta 110 (28 419)
Con 3 tipos de chorro:
Lluvia, Concentrado y Masaje
Elemento deslizante ajustable en altura
Distancia entre el inversor y el bracket superior: 920 mm
Flexo de ducha Relexaflex 1500 mm (28 151)
Relexaflex flexo de ducha 500 mm (22 115)
Conexión flexible al grifo / codo de salida de agua
con rosca de 1/2" con flexo de 500 mm
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Caudal mínimo 7l./ min.
Presión mínima 1,0 bares
Edición Profesional

novedad





26 980 2431 **Negro mate** **504,49**


Tempesta System 250
Sistema de ducha con inversor
Compuesto por:
Brazo de ducha mural de 390 mm,
ajustable antes de la instalación
Selección de la teleducha, ducha mural o
ducha mural Eco mediante inversor
Ducha mural Tempesta 250 (26 666)
2 chorros de ducha (via inversor):
Rain, SmartRain
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta 110 (28 419)
Con 3 tipos de chorro:
Lluvia, Concentrado y Masaje
Elemento deslizante ajustable en altura
Distancia entre el inversor y el bracket superior: 920 mm
Flexo de ducha Relexaflex 1500 mm (28 151)
Flexo de ducha Relexaflex 1250 mm (28 150)
Conexión flexible al grifo / codo de salida de agua
con rosca de 1/2" con flexo de 500 mm
Caudal máximo a 3 bars: 8.7 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Caudal mínimo 7l./ min.
Presión mínima 1,0 bares
Edición Profesional

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia	Color	Precio (€)

novedad







26 689 001	**Cromo**	**538,37**
26 689 2431	**Negro mate**	**699,88**

Tempesta System 250 Cube
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)
Chorro Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 571)
2 chorros:
Rain, Jet
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Edición Profesional

novedad





26 691 001	**Cromo**	**697,65**
26 691 2431	**Negro mate**	**906,95**


Tempesta System 250 Cube
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de **390 mm**
orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)
Chorro Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
para baño ducha
Inversor separado para la teleducha
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 571)
2 chorros:
Rain, Jet
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Edición Profesional

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad







26 692 001 **Cromo** **490,59**

Tempesta System 250 Cube
Sistema de ducha con monomando
Compuesto por:
Brazo de ducha mural 390 mm giratorio (14 047)
Monomando de ducha visto
con inversor
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)
Chorro Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 571)
2 chorros:
Rain, Jet
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Caudal máximo a 3 bars: 8.1 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**
Edición Profesional

novedad






26 694 001 **Cromo** **325,27**

Tempesta System 250 Cube
Sistema de ducha con inversor
Inversor: automático / manual
Compuesto por:
Brazo de ducha mural de 390 mm,
ajustable antes de la instalación
Selección de la teleducha, ducha mural o
ducha mural Eco mediante inversor
Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)
2 chorros de ducha (via inversor):
Rain, SmartRain
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)
Con 3 tipos de chorro:
Lluvia, Concentrado y Masaje
Elemento deslizante ajustable en altura
Distancia entre el inversor y el bracket superior: 920 mm
Flexo de ducha Relexaflex 1500 mm (28 151)
Relexaflex flexo de ducha 500 mm (22 115)
Conexión flexible al grifo / codo de salida de agua
con rosca de 1/2" con flexo de 500 mm
Caudal máximo a 3 bars: 8.7 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Edición Profesional

GROHE
TEMPESTA SYSTEM 250

novedad






Referencia	Color	Precio (€)
26 977 001	**Cromo**	**315,31**
26 977 2431	**Negro mate**	**504,49**

Tempesta System 250 Cube
Sistema de ducha con inversor
Compuesto por:
Brazo de ducha mural de 390 mm,
ajustable antes de la instalación
Selección de la teleducha, ducha mural o
ducha mural Eco mediante inversor
Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685)
2 chorros de ducha (via inversor):
Rain, SmartRain
Cabezal con parte posterior en blanco
con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)
Con 3 tipos de chorro:
Lluvia, Concentrado y Masaje
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo de ducha Relexaflex 1500 mm (28 151)
Flexo de ducha Relexaflex 1250 mm (28 150)
Conexión flexible al grifo / codo de salida de agua
con rosca de 1/2“ con flexo de 500 mm
Caudal máximo a 3 bars: 8.7 l/min
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
GROHE Long-Life acabado duradero
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Compatible con calentadores instantáneos de 18 KWh
Caudal mínimo 7l./ min.
Presión mínima 1,0 bares
Edición Profesional


GROHE
ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA



GROHE
ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA


	Referencia	Color	Precio (€)





48 349 000 **Cromo** **133,53**


Rainshower SmartControl
Barra para sistemas de ducha de metal
Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha
Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl
GROHE Long-Life acabado duradero



48 350 000 **Cromo** **163,21**

Rainshower SmartControl
Barra para sistemas de ducha de metal
Tubo de ducha para recambio
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl
GROHE Long-Life acabado duradero
Nota: accesorio que no puede montarse en un sistema ya montado o una vez ya instalado el sistema.
Válido para sistemas que se hayan producido a partir del 04/2017






48 497 000 **Cromo** **299,68**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508
GROHE Long-Life acabado duradero
No válido para otros sistemas de ducha






48 498 000 **Cromo** **139,51**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha
Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509
GROHE Long-Life acabado duradero
No válido para otros sistemas de ducha






48 499 000 **Cromo** **156,73**

Barra para sistemas de ducha
Material: metal
Tubo de ducha para recambio
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509
GROHE Long-Life acabado duradero
No válido para otros sistemas de ducha

GROHE
ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)






48 053 000 **Cromo** **98,13**

Barra para sistemas de ducha
Para sistemas de ducha con barra interior de metal o plástico
Tubo de ducha para recambio
15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares
para sistemas para baño ducha:
30 cm más corto que el tubo original
Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower, Euphoria y Tempesta desde 2014 a excepción de los sistemas SmartControl
No válida para los sistemas con duchas laterales
No válido para sistemas de ducha Flex con inversor






48 054 000 **Cromo** **88,49**

Barra para sistemas de ducha
Para sistemas de ducha con barra interior de metal o plástico
Tubo de ducha para retrofitting - **15 cm más corto** que el tubo original del sistema de ducha
para sistemas para baño ducha: tubo 60 cm más corto que el original
Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower, Euphoria y Tempesta desde 2014 a excepción de los sistemas SmartControl
No válida para los sistemas con duchas laterales
No válido para sistemas de ducha Flex con inversor





14 014 000 **Cromo** **68,96**


Rainshower
Brazo de ducha para sistemas de ducha
Material: metal
Longitud 340 mm
Distancia desde la pared 390 mm
Conexión 1/2“
Válido para todos los sistemas de ducha GROHE excepto sistemas SmartControl



14 079 XH0 **granito** **24,11**

SmartControl
Tapas botonera Smartcontrol visto
Compuesto por:
3 tapas con 3 diferentes símbolos
Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol





26 362 LN1 **blanco** **43,60**

GROHE EasyReach bandeja
para Sistemas de ducha Euphoria
y Tempesta con termostato
Distancia entre centros 150 mm.

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES




GROHE COLORES

- **00** StarLight Chrome
- **LS** Moon White
- **GL** Cool Sunrise
- **DA** Warm Sunset
- **A0** Hard Graphite
- **KF** Phantom Black
- **DC** SuperSteel
- **243** Negro Mate
- **GN** Brushed Cool Sunrise
- **DL** Brushed Warm Sunset
- **AL** Brushed Hard Graphite

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

Referencia		Color	Precio (€)






26 254 000		**Cromo**	**816,07**

Rainshower Duo 360
Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal cromado
2 chorros:
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 264
* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación,
viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 254 LS0		**moon white**	**816,07**

Idem, con cabezal ducha blanco






26 450 000		**Cromo**	**704,79**

Rainshower Mono 360
Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal cromado
1 chorro:
GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray*
Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 264
* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación,
viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain

26 450 LS0		**moon white**	**704,79**

Idem, con cabezal ducha blanco






26 264 001			**148,37**

Rainshower 360
Caja empotrada para duchas murales 26 254 / 26 450
Entradas y salidas de 1/2"
Puntos de fijación a la pared
Carcasa a prueba de fugas
Tapa de protección removible para mantenimiento
con información para la instalación

novedad





26 475 000		**Cromo**	**667,01**
26 475 DC0	★	**Supersteel**	**933,83**
26 475 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.067,23**
26 475 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.133,92**
26 475 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.067,23**
26 475 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.133,92**
26 475 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.067,23**
26 475 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.133,92**
22 123 KF0		**Phantom black / Negro mate**	**933,83**

Rainshower SmartActive 310
Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha mural 430 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484

26 475 LS0		**moon white**	**876,35**

Idem, con cabezal ducha blanco


★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

Referencia	Color	Precio (€)

novedad






26 477 000	**Cromo**	**667,01**
26 477 DC0	**Supersteel**	**933,83**
26 477 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.067,23**
26 477 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.133,92**
26 477 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.067,23**
26 477 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.133,92**
26 477 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.067,23**
26 477 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.133,92**
22 124 KF0	**Phantom black / Negro mate**	**933,83**

Rainshower SmartActive 310
Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha de techo 142 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484

26 477 LS0	**moon white**	**876,35**

idem, cabezal blanco






26 479 000	**Cromo**	**702,49**
26 479 DC0	**Supersteel**	**983,49**
26 479 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.123,99**
26 479 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.194,24**
26 479 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.123,99**
26 479 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.194,24**
26 479 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.123,99**
26 479 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.194,24**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha mural 430 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484

26 479 LS0	**moon white**	**911,83**

Idem, con cabezal ducha blanco





26 481 000	**Cromo**	**702,49**
26 481 DC0	**Supersteel**	**983,49**
26 481 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.123,99**
26 481 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.194,24**
26 481 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.123,99**
26 481 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.194,24**
26 481 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.123,99**
26 481 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.194,24**

Rainshower SmartActive 310 Cube
Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha de techo 142 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484


26 481 LS0	**moon white**	**911,83**

Idem, con cabezal ducha blanco

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

Referencia	Color	Precio (€)






26 484 000 **138,37**

Rainshower
Cuerpo empotrado Universal, 1/2"
para conjuntos de ducha murales
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 entradas, 1/2"
Profundidad de instalación 75-105 mm
Unidad de conexión en latón DR
Caja de empotramiento estable y cubierta de protección
Carcasa a prueba de fugas
GROHE Water Saving 9,5 l/min restrictor de caudal en cada vía de agua

26 483 000 **138,37**
Idem, sin restrictor de caudal






26 640 000 **Cromo** **794,09**

Rainshower SmartConnect 310
Ducha mural con brazo 422 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartConnect 310 (26 641)
cabezal cromado
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Chorro de inicio ducha reprogramable
Brazo de ducha horizontal 422 mm (26 146)
con florón redondo
con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro
atornillar o enganchar el control remoto a pared
Fuente de alimentación por batería
Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto
Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería
Control remoto resistente al agua IP57
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






26 642 000 **Cromo** **826,44**

Rainshower SmartConnect 310 Cube
Ducha mural con brazo 422 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643)
cabezal cromado
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Chorro de inicio ducha reprogramable
Brazo de ducha horizontal 422 mm (26 146)
con florón cuadrado
con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro
atornillar o enganchar el control remoto a pared
Fuente de alimentación por batería
Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto
Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería
Control remoto resistente al agua IP57
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

novedad






Referencia	Color	Precio (€)
26 558 000	Cromo	478,80
26 558 DC0	Supersteel	670,32
26 558 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	766,08
26 558 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	813,96
26 558 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	766,08
26 558 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	813,96
26 558 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	766,08
26 558 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	813,96
22 121 KF0	Phantom black / Negro mate	670,32

Rainshower Mono 310
Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562)
1 chorro:
GROHE PureRain
Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000)
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

novedad






Referencia	Color	Precio (€)
26 560 000	Cromo	478,80
26 560 DC0	Supersteel	670,32
26 560 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	766,08
26 560 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	813,96
26 560 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	766,08
26 560 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	813,96
26 560 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	766,08
26 560 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	813,96
22 122 KF0	Phantom black / Negro mate	670,32

Rainshower Mono 310
Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562)
1 chorro:
GROHE PureRain
Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






Referencia		Color	Precio (€)
26 564 000		Cromo	513,25
26 564 DC0	★	Supersteel	872,52
26 564 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	821,20
26 564 GN0	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.026,49
26 564 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	821,20
26 564 DL0	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.026,49
26 564 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	975,17
26 564 AL0	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.026,49

Rainshower Mono 310 Cube
Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 310
1 chorro:
GROHE PureRain
Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000)
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia		Color	Precio (€)






26 566 000		**Cromo**	**513,25**
26 566 DC0		**Supersteel**	**872,52**
26 566 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**821,20**
26 566 GN0		**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.026,49**
26 566 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**821,20**
26 566 DL0		**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.026,49**
26 566 AL0		**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.026,49**

Rainshower Mono 310 Cube
Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower 310
1 chorro:
GROHE PureRain
Brazo de ducha de techo Rainshower 142 mm (27 485)
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






26 066 000		**Cromo**	**700,96**
26 066 DC0	★	**Supersteel**	**981,35**
26 066 GL0	★	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.121,53**
26 066 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.191,64**
26 066 DA0	★	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.121,53**
26 066 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.191,64**
26 066 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.121,53**
26 066 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.191,64**

Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Material: metal
1 chorro:, Lluvia
Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**






26 067 000		**Cromo**	**700,96**
26 067 DC0		**Supersteel**	**981,35**
26 067 GL0	★	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.121,53**
26 067 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.191,64**
26 067 DA0	★	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.121,53**
26 067 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.191,64**
26 067 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.121,53**
26 067 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.191,64**

Rainshower Cosmopolitan 310
Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
Material: metal
1 chorro:, Lluvia
Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**





26 458 000		**Cromo**	**283,15**


Euphoria 260
Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)






26 460 000 **Cromo** **225,15**

Euphoria 260
Conjunto de ducha con brazo de techo 142 mm, 3 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

---

novedad





26 663 000 **Cromo** **265,16**


Tempesta 250
Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662)
1 chorro:
Lluvia
Superficie totalmente cromada
Brazo de ducha 380 mm (28 361)
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Edición Profesional

26 668 000 **Cromo** **248,39**
26 668 2430 **Negro mate** **322,91**
Idem, con parte posterior cabezal blanca

---

novedad





26 664 000 **Cromo** **214,07**


Tempesta 250
Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662)
1 chorro:
Lluvia
Superficie totalmente cromada
Brazo de ducha de techo 142 mm (28 724)
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Edición Profesional

26 669 000 **Cromo** **197,31**
26 669 2430 **Negro mate** **256,49**
Idem, con parte posterior cabezal blanca

---

novedad





26 682 000 **Cromo** **265,16**

Tempesta 250 Cube
Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681)
1 chorro:
Lluvia
Superficie totalmente cromada
Brazo de ducha 380 mm
con florón cuadrado
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Edición Profesional


26 687 000 **Cromo** **248,39**
26 687 2430 **Negro mate** **322,91**
Idem, con parte posterior cabezal blanca

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad





26 683 000	**Cromo**	**214,07**


Tempesta 250 Cube
Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681)
1 chorro:
Lluvia
Superficie totalmente cromada
Brazo de techo 142 mm (27 485)
con florón cuadrado
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Edición Profesional

26 688 000	**Cromo**	**197,31**
26 688 2430	**Negro mate**	**256,49**

Idem, con parte posterior cabezal blanca

novedad





102218 243 0	**Negro mate**	**267,23**

Tempesta 210
Conjunto de ducha mural con brazo de 286 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural Tempesta 210 9,5 l/min
1 chorro:
Lluvia
Brazo de ducha Rainshower 286 mm
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad


26 411 000	**Cromo**	**205,56**

Idem, sin restrictor de caudal

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

Referencia	Color	Precio (€)










26 641 000 **Cromo** **731,81**

Rainshower SmartConnect 310
Cabezal mural con 2 chorros y control remoto
GROHE PureRain, ActiveRain
Chorro de inicio ducha reprogramable
cabezal cromado
Rótula orientable con ángulo de ± 10°
Conexión 1/2"
con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro
atornillar o enganchar el control remoto a pared
Fuente de alimentación por batería
Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto
Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería
Control remoto resistente al agua IP57
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad










26 643 000 **Cromo** **765,85**


Rainshower SmartConnect 310 Cube
Cabezal mural con 2 chorros y control remoto
GROHE PureRain, ActiveRain
Chorro de inicio ducha reprogramable
cabezal cromado
Rótula orientable con ángulo de ± 10°
Conexión 1/2"
con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro
atornillar o enganchar el control remoto a pared
Fuente de alimentación por batería
Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto
Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería
Control remoto resistente al agua IP57
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






26 562 000 **Cromo** **392,68**

Rainshower Mono 310
Ducha mural
GROHE PureRain
cabezal cromado
Rótula orientable con ángulo de ± 10°
Conexión 1/2"
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






26 568 000 **Cromo** **427,13**

Rainshower Mono 310 Cube
Ducha mural
GROHE PureRain
cabezal cromado
Rótula orientable con ángulo de ± 10°
Conexión 1/2"
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)






26 568 LS0 **moon white** **555,27**

Rainshower Mono 310 Cube
Ducha mural
GROHE PureRain
cabezal blanco
Rótula orientable con ángulo de ± 10°
Conexión 1/2"
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 470 000 **Cromo** **625,69**

Rainshower 300
Ducha mural
Lluvia
300 x 150 mm
Material: metal
Rótula orientable con ángulo de ± 15°
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**






28 778 000 **Cromo** **864,28**

Rainshower Cosmopolitan 400
Ducha mural
Ø 400 mm
Material: metal
Rótula con ángulo de rotación de 20°
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua
Sistema antical **SpeedClean**
Esta ducha mural solo debe usarse en combinación con los brazos de ducha 26 146, 28 982 ó 28 497






27 477 000 **Cromo** **662,76**

Rainshower Cosmopolitan 310
Ducha mural
Lluvia
Ø 310 mm
Material: metal
Rótula con ángulo de rotación de 20°
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**





28 368 00E **Cromo** **451,28**

Rainshower Cosmopolitan 210
Ducha mural
Lluvia
Ø 210 mm
Material: metal
con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Conexión 1/2"
GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l./min.
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Esta ducha mural sólo puede utilizarse
con el brazo de ducha 28 497 o 28 576

28 368 000 **Cromo** **451,28**
Idem, sin restrictor de caudal


28 368 LS0 **cromo / moon white** **559,60**
Idem, sin restrictor de caudal

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

Referencia	Color	Precio (€)






26 455 000 **Cromo** **170,56**

Euphoria 260
Ducha mural con 3 zonas de agua
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
Orientable +/- 15°
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 810 001 **Cromo** **97,11**

Euphoria 110 Mono
Ducha mural
Lluvia
Ducha orientable
Conexión 1/2"
GROHE Water Saving limitador de caudal 7,6 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**






27 705 000 **Cromo** **192,37**

Euphoria Cube 150
Ducha mural
Lluvia
152 x 152 mm
Ducha orientable
Ángulo de rotación de ± 12°
Conexión 1/2"
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






26 662 000 **Cromo** **160,96**

Tempesta 250
Ducha mural
Lluvia
Cabezal Ø 250 mm
Superficie totalmente cromada
Rótula orientable con ángulo de ± 10°
Conexión 1/2"
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Edición Profesional

26 666 000 **Cromo** **144,20**
Idem, con parte posterior cabezal blanca





26 681 000 **Cromo** **160,96**


Tempesta 250 Cube
Ducha mural
Lluvia
250 mm x 250 mm
Superficie totalmente cromada
Rótula orientable con ángulo de ± 10°
Conexión 1/2"
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Edición Profesional

26 685 000 **Cromo** **144,20**
Idem, con parte posterior cabezal blanca

GROHE
DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)






26 408 000 **Cromo** **116,09**

Tempesta 210
Ducha mural
Lluvia
Ø 210 mm
Orientable +/- 15°
Conexión 1/2"
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






28 094 000 **Cromo** **49,27**

Relexa Plus 50
Ducha mural
con rótula incorporada
conexión de 1/2"
Caudal ajustable






28 002 000 **Cromo** **254,65**

Relexa 70
Ducha mural
Diseño robusto, Antivandálico
Conexión 1/2"
Longitud: 57 mm
Limitador de caudal a 9 l./min.
y 12 l./min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





28 948 000 **Cromo** **299,53**


Relexa Plus 60
Ducha mural
Antivandálico
Longitud: 148 mm
Sistema antical **SpeedClean**

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHAS DE TECHO

Referencia	Color	Precio (€)






26 146 000 **Cromo** **113,51**

Rainshower
Brazo de ducha 422 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
con florón redondo, Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower
GROHE Long-Life acabado duradero

28 982 000 **Cromo** **178,79**
Idem, longitud del brazo 372 mm






28 576 000 **Cromo** **102,79**

Rainshower
Brazo de ducha de 286 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
Puede colocarse con todas las
duchas murales Rainshower
excepto con la Rainshower 400 mm
GROHE Long-Life acabado duradero






26 145 000 **Cromo** **113,51**

Rainshower
Brazo de ducha 422 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
con florón cuadrado
Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower
GROHE Long-Life acabado duradero






27 488 000 **Cromo** **102,79**

Rainshower
Brazo de ducha de 286 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
con florón cuadrado
Puede colocarse con todas las
duchas murales Rainshower
excepto con la Rainshower 400 mm






27 709 000 **Cromo** **141,81**

Rainshower
Brazo de ducha de 286 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
Florón cuadrado y brazo rectangular
Ideal para las duchas murales
Rainshower Allure y Euphoria Cube

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHAS DE TECHO

	Referencia	Color	Precio (€)






28 497 000 **Cromo** **90,73**

Rainshower
Brazo de ducha de techo 292 mm
Material: metal
Conexión 1/2", con florón redondo
Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower

28 724 000 **Cromo** **68,11**
Idem, longitud 142 mm

28 724 LS0 **cromo / moon white** **100,33**
Idem, longitud 142 mm, con florón en blanco






27 484 000 **Cromo** **89,36**

Rainshower
Brazo de ducha de techo 292 mm
Material: metal
Conexión 1/2"
con florón cuadrado
Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower

27 485 000 **Cromo** **75,97**
Idem, longitud 151 mm






27 711 000 **Cromo** **120,96**

Rainshower
Brazo de ducha de techo 154 mm
Material: metal
Conexión 1/2"






27 406 000 **Cromo** **58,71**

Relexa
Brazo de ducha de 218 mm
Rosetón






28 541 000 **Cromo** **98,69**

Relexa
Brazo de ducha 147 mm
Rosetón





28 429 000 **Cromo** **55,75**



Relexa
Brazo de ducha 55 mm
Conexión 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
DUCHAS LATERALES



GROHE
DUCHAS LATERALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**28 198 000**	**Cromo**	**157,92**
	Relexa 50 **Ducha lateral 1 chorro** Chorro Normal Sistema antical **SpeedClean** con ajuste de caudal Orientable 60°		
 	**28 286 000**	**Cromo**	**135,39**
	Relexa 50 **Ducha lateral 2 chorros** Normal, Concentrado Sistema antical **SpeedClean**		

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE




GROHE COLORES

- **00** StarLight Chrome
- **GL** Cool Sunrise
- **DA** Warm Sunset
- **A0** Hard Graphite
- **KF** Phantom Black
- **DC** SuperSteel
- **GN** Brushed Cool Sunrise
- **DL** Brushed Warm Sunset
- **AL** Brushed Hard Graphite
- **LS** Moon White

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia		Color	Precio (€)
novedad			
26 574 000		**Cromo**	**100,60**
26 574 DC0		**Supersteel**	**150,91**
26 574 GL0	★	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**171,03**
26 574 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**181,09**
26 574 DA0	★	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**171,03**
26 574 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**181,09**
26 574 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**171,03**
26 574 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**181,09**
22 127 KF0		**Phantom black / Negro mate**	**140,84**






Rainshower SmartActive 130
Teleducha 3 chorros
cabezal cromado
GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares

26 545 000		**Cromo**	**102,11**
Idem, con limitador de caudal a 6,6l/min Eco			

26 574 LS0		**moon white**	**100,60**






Rainshower SmartActive 130
Teleducha 3 chorros
cabezal blanco
GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares

26 575 000		**Cromo**	**214,96**





Rainshower SmartActive 130
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Barra de ducha 600 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

26 547 000		**Cromo**	**218,19**
Idem, con limitador de caudal a 6,6l/min Eco			


26 546 000		**Cromo**	**214,28**
Idem, sin restrictor de caudal			

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia	Color	Precio (€)






26 577 LS0 **moon white** **214,96**

Rainshower SmartActive 130
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
cabezal blanco
Barra de ducha 600 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**






26 548 000 **Cromo** **221,27**

Rainshower SmartActive 130
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Barra de ducha de 900 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**






26 581 000 **Cromo** **140,84**

Rainshower SmartActive 130
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Soporte de ducha (27 056)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

26 581 LS0 **moon white** **140,84**
Idem, con cabezal de ducha en blanco





26 580 000 **Cromo** **166,00**


Rainshower SmartActive 130
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
Soporte mural articulado (27 055)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

26 580 LS0 **moon white** **166,00**
Idem, con cabezal de ducha en blanco

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia	Color	Precio (€)
26 582 000	**Cromo**	**100,60**
26 582 DC0	**Supersteel**	**150,91**
26 582 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**160,96**
26 582 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**181,09**
26 582 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**160,96**
26 582 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**181,09**
26 582 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**171,03**
26 582 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**181,09**





Rainshower SmartActive 130 Cube
Teleducha 3 chorros
cabezal cromado
GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares


26 552 000	**Cromo**	**102,11**

Idem, con limitador de caudal a 6,6l/min Eco

---

26 582 LS0	**moon white**	**100,60**






Rainshower SmartActive 130 Cube
Teleducha 3 chorros
cabezal blanco
GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares

---

26 584 000	**Cromo**	**214,96**





Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Barra de ducha 600 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**


26 585 000	**Cromo**	**218,19**

Idem, con limitador de caudal a 6,6l/min Eco

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia	Color	Precio (€)






26 584 LS0 **moon white** **214,96**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
cabezal blanco
Barra de ducha 600 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**






26 587 000 **Cromo** **221,27**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Barra de ducha de 900 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**






26 589 000 **Cromo** **140,84**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Soporte de ducha (27 056)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**






26 589 LS0 **moon white** **140,84**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
cabezal blanco
Soporte de ducha (27 056)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia	Color	Precio (€)






26 588 000 **Cromo** **166,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
Soporte mural articulado (27 055)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**






26 588 LS0 **moon white** **166,00**

Rainshower SmartActive 130 Cube
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
cabezal blanco
Soporte mural articulado (27 055)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**






26 590 000 **Cromo** **126,59**

Rainshower SmartActive 150
Teleducha 3 chorros
cabezal cromado
GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares
Conexión de rosca macho 1/2"






26 554 LS0 **moon white** **126,59**

Rainshower SmartActive 150
Teleducha 3 chorros
cabezal blanco
GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia	Color	Precio (€)






26 592 000 **Cromo** **255,27**

Rainshower SmartActive 150
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Barra de ducha 600 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**






26 592 LS0 **moon white** **255,27**

Rainshower SmartActive 150
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 554)
cabezal blanco
Barra de ducha 600 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**






26 594 000 **Cromo** **262,44**

Rainshower SmartActive 150
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 590)
Barra de ducha de 900 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**






26 594 LS0 **moon white** **262,44**

Rainshower SmartActive 150
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 554)
cabezal blanco
Barra de ducha de 900 mm
con soportes de pared metálicos
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation Plus distancia ajustable
entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

GROHE
RAINSHOWER SMARTACTIVE

Referencia		Color	Precio (€)






26 602 000		**Cromo**	**130,12**

Rainshower SmartActive
Barra de ducha de 60 cm
con soportes de pared metálicos
Con soporte deslizante articulado
GROHE FastFixation (distancia ajustable
para los soportes de fijación)
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE Long-Life acabado duradero

novedad





26 603 000		**Cromo**	**136,83**
26 603 DC0		**Supersteel**	**246,28**
26 603 GL0	★	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**273,64**
26 603 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**301,01**
26 603 DA0	★	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**273,64**
26 603 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**301,01**
26 603 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**273,64**
26 603 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**301,01**
22 125 KF0		**Phantom black / Negro mate**	**191,55**

Rainshower SmartActive
Barra de ducha de 90 cm
con soportes de pared metálicos
Con soporte deslizante articulado
GROHE FastFixation (distancia ajustable
para los soportes de fijación)
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE Long-Life acabado duradero

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
RELEXA



GROHE
RELEXA

	Referencia	Color	Precio (€)






28 796 000 **Cromo** **173,31**

Relexa 100 Five
Teleducha 5 chorros
normal, concentrado, lluvia,
masaje y champagne
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





27 062 000 **Cromo** **270,79**

Relexa 100 Five
Ducha mural 5 chorros
normal, concentrado, lluvia,
masaje y champagne
Ducha orientable
Instalación dependiendo del ángulo de inclinación
Tuerca de conexión con junta de sellado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**


GROHE
EUPHORIA



GROHE
EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio (€)






27 222 000 **Cromo** **81,57**

Euphoria 110 Champagne
Teleducha 3 chorros
Lluvia, Champagne y SmartRain
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal, **GROHE SprayDimmer**, con
reductor de caudal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 239 001 **Cromo** **85,51**

Euphoria 110 Massage
Teleducha 3 chorros
Cabezal Ø 110 mm
Rain, SmartRain, Masaje
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE Long-Life acabado duradero
Cabezal en blanco
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares






27 220 000 **Cromo** **56,35**

Euphoria 110 Duo
Teleducha 2 chorros
Rain, SmartRain
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal, **GROHE SprayDimmer**, con
reductor de caudal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad






27 265 00E **Cromo** **40,80**

Euphoria 110 Mono
Teleducha 1 chorro
Lluvia
GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l./min.
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad





27 232 001 **Cromo** **145,71**


Euphoria 110 Champagne
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Champagne (27 222)
Barra de ducha de 60 cm (27 499)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUPHORIA

Referencia	Color	Precio (€)






27 231 001 **Cromo** **134,57**

Euphoria 110 Massage
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Masaje (27 221)
Barra de ducha de 60 cm (27 499)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**






27 230 001 **Cromo** **128,20**

Euphoria 110 Duo
Conjunto de ducha con barra 2 chorros
Teleducha Duo (27 220 000)
Barra de ducha de 60 cm (27 499)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**






27 266 001 **Cromo** **112,69**

Euphoria 110 Mono
Conjunto de ducha con barra 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha Mono (27 265)
Barra de ducha de 60 cm (27 499)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**






27 226 001 **Cromo** **144,25**

Euphoria 110 Massage
Conjunto de ducha con barra 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Masaje (27 221)
Barra de ducha de 90 cm (27 500)
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Jabonera **GROHE EasyReach** (27 596)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**






27 355 000 **Cromo** **135,99**

Euphoria 110 Champagne
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros
Compuesto por:
Teleducha Champagne (27 222)
Soporte de ducha articulado
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE SprayDimmer, con
reductor de caudal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

GROHE
EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio (€)






26 458 000 **Cromo** **283,15**

Euphoria 260
Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad







26 460 000 **Cromo** **225,15**

Euphoria 260
Conjunto de ducha con brazo de techo 142 mm, 3 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
Con 3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet
Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad


GROHE
EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 400 000 22 126 KF0	Cromo Phantom black / Negro mate	63,91 89,48


Euphoria Cosmopolitan Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Normal
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares

 	26 404 000	Cromo	98,29


Euphoria Cosmopolitan Stick
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (27 367)
codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

 	27 369 000	Cromo	88,41

Euphoria Cosmopolitan Stick
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (27 367)
Soporte de ducha (27 056)
Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

 	27 698 000	Cromo	64,13

Euphoria Cube Stick
Teleducha 1 chorro
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad


 	27 700 000	Cromo	283,59

Euphoria Cube Stick
Conjunto de ducha con barra 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (27 698 000)
Barra de ducha 900 mm, 27 841
Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

GROHE
EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio (€)






26 405 000 **Cromo** **126,87**

Euphoria Cube Stick
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (27 699 000)
Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370)
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**





27 702 000 **Cromo** **108,43**

Euphoria Cube Stick
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha (27 698 000)
Soporte de ducha fijo (27 693 000)
Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

GROHE TEMPESTA



GROHE COLORES

00
StarLight Chrome


243
Negro Mate

GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






28 419 003 **Cromo** **40,35**

Tempesta 110
Teleducha 3 chorros
Lluvia, Concentrado y Masaje
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares
Caudal máximo a 3 bar: 8.4 l/min
Edición Profesional

novedad






28 261 003 **Cromo** **40,35**

Tempesta 110
Teleducha 3 chorros
Lluvia, Concentrado y Masaje
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares
Caudal máximo a 3 bars: 13.5 l/min
Edición Profesional

novedad






27 597 30E **Cromo** **30,47**

Tempesta 110
Teleducha 2 chorros
Rain, Jet
Caudal chorro Rain a 3 bars: 17.3 l/min
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares
Caudal máximo a 3 bars: 5.6 l/min
Edición Profesional

novedad





26 161 003 **Cromo** **30,47**
26 161 2433 **Negro mate** **39,60**

Tempesta 110
Teleducha 2 chorros
Rain, Jet
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Edición Profesional


★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






27 597 003 **Cromo** **30,47**

Tempesta 110
Teleducha 2 chorros
Rain, Jet
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares
Caudal máximo a 3 bars: 13.5 l/min
Presión mínima 1,0 bares
Indicado para calentador instantáneo
Edición Profesional

novedad






27 923 003 **Cromo** **24,11**

Tempesta 110
Teleducha 1 chorro
Lluvia
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares
Caudal máximo a 3 bars: 8.7 l/min
Edición Profesional

novedad






27 852 003 **Cromo** **24,11**

Tempesta 110
Teleducha 1 chorro
Lluvia
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares
Caudal máximo a 3 bar: 16.6 l/min
Presión mínima 1,0 bares
Indicado para calentador instantáneo
Edición Profesional

novedad





27 644 003 **Cromo** **82,65**


Tempesta 110
Conjunto de ducha con barra 3 chorros (Rain, Jet, Massage)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (28 419)
Barra de ducha de 60 cm (27 523)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable
para adpatarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bar: 8.4 l/min
Edición Profesional

GROHE
TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






27 794 003	**Cromo**	**82,65**

Tempesta 110
Conjunto de ducha con barra 3 chorros (Rain, Jet, Massage)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (28 261)
Barra de ducha de 60 cm (27 523)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adpatarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 13.5 l/min
Edición Profesional

novedad






27 598 30E	**Cromo**	**71,81**

Tempesta 110
Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (27 597)
Barra de ducha de 60 cm (27 523)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Caudal chorro Rain a 3 bars: 17.3 l/min
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adpatarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 5.6 l/min
Edición Profesional

novedad





26 162 003	**Cromo**	**71,81**
26 162 2433	**Negro mate**	**155,60**


Tempesta 110
Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (26 161)
Barra de ducha de 60 cm (27 523)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adpatarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Edición Profesional

GROHE
TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






27 598 003 **Cromo** **71,81**

Tempesta 110
Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (27 597)
Barra de ducha de 60 cm (27 523)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adpatarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 13.5 l/min
Edición Profesional

novedad






27 924 003 **Cromo** **63,23**

Tempesta 110
Conjunto de ducha con barra 1 chorro (Rain)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (27 923)
Barra de ducha de 60 cm (27 523)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adpatarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 8.7 l/min
Edición Profesional

novedad





27 853 003 **Cromo** **63,21**


Tempesta 110
Conjunto de ducha con barra 1 chorro (Rain)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (27 852)
Barra de ducha de 60 cm (27 523)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adpatarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bar: 16.6 l/min
Edición Profesional

GROHE
TEMPESTA

Referencia	Color	Precio (€)

novedad






26 163 003	**Cromo**	**80,24**
26 163 2433	**Negro mate**	**173,84**

Tempesta 110
Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (26 161)
Barra de ducha de 900 mm (27 524)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adpatarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Edición Profesional

novedad






27 601 30E	**Cromo**	**51,36**

Tempesta 110
Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (27 597)
Soporte articulado (27 595)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Caudal chorro Rain a 3 bars: 17.3 l/min
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 5.6 l/min
Edición Profesional

novedad





27 601 003	**Cromo**	**53,83**

Tempesta 110
Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (26 161)
Soporte articulado (27 595)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Edición Profesional


★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE TEMPESTA

Referencia	Color	Precio (€)

novedad






26 920 003 **Cromo** **51,45**

Tempesta 110
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (28 419)
Codo de salida 1/2" con soporte mural
Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bar: 8.4 l/min
Presión mínima 1,0 bares
Indicado para calentador instantáneo
Edición Profesional

novedad






26 639 003 **Cromo** **54,79**

Tempesta 110
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (28 419)
Codo de salida 1/2" con soporte mural
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bar: 8.4 l/min
Edición Profesional

novedad





27 849 003 **Cromo** **59,28**


Tempesta 110
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (28 261)
Codo de salida 1/2" con soporte mural
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 13.5 l/min
Edición Profesional

GROHE
TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






27 803 30E **Cromo** **47,04**

Tempesta 110
Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (27 597)
Codo de salida 1/2" con soporte mural
Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)
Caudal chorro Rain a 3 bars: 17.3 l/min
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 5.6 l/min
Edición Profesional

novedad






26 164 2433 **Negro mate** **69,65**

Tempesta 110
Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (26 161)
Codo de salida 1/2" con soporte mural
Flexo Relexaflex 1250 mm
G 1/2" x 1/2" (28 150)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Edición Profesional

novedad





26 406 003 **Cromo** **65,00**
26 406 2433 **Negro mate** **100,73**

Tempesta 110
Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta 110 (26 161)
codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Edición Profesional

GROHE
TEMPESTA CUBE



GROHE COLORES

00
StarLight Chrome


243
Negro Mate

GROHE
TEMPESTA CUBE

Referencia	Color	Precio (€)

novedad






27 574 003 **Cromo** **40,35**

Tempesta Cube 110
Teleducha 3 chorros
Lluvia, Concentrado y Masaje
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares
Caudal máximo a 3 bar: 8.4 l/min
Edición Profesional

novedad






27 572 003 **Cromo** **40,35**

Tempesta Cube 110
Teleducha 3 chorros
Lluvia, Concentrado y Masaje
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares
Caudal máximo a 3 bars: 13.5 l/min
Edición Profesional

novedad






27 571 30E **Cromo** **30,47**

Tempesta Cube 110
Teleducha 2 chorros
Rain, Jet
Caudal chorro Rain a 3 bars: 17.3 l/min
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares
Caudal máximo a 3 bars: 5.6 l/min
Edición Profesional

novedad





26 746 003 **Cromo** **30,45**
26 746 2433 **Negro mate** **39,59**

Tempesta Cube 110
Teleducha 2 chorros
Rain, Jet
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Edición Profesional


★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
TEMPESTA CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






27 579 003	**Cromo**	**82,65**

Tempesta Cube 110
Conjunto de ducha con barra 3 chorros (Rain, Jet, Massage)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)
Barra de ducha de 60 cm (27 523)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adpatarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bar: 8.4 l/min
Edición Profesional

novedad






27 786 003	**Cromo**	**82,65**

Tempesta Cube 110
Conjunto de ducha con barra 3 chorros (Rain, Jet, Massage)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 572)
Barra de ducha de 60 cm (27 523)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adpatarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 13.5 l/min
Edición Profesional

novedad






26 748 003	**Cromo**	**71,81**
26 748 2433	**Negro mate**	**155,60**


Tempesta Cube 110
Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta Cube 110 (26 746)
Barra de ducha de 60 cm (27 523)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adpatarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Edición Profesional

GROHE
TEMPESTA CUBE

Referencia	Color	Precio (€)

novedad






26 908 003	**Cromo**	**80,24**
26 908 2433	**Negro mate**	**173,84**

Tempesta Cube 110
Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta Cube 110 (26 746)
Barra de ducha de 900 mm (27 524)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adpatarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min
Edición Profesional

novedad






27 584 003	**Cromo**	**61,25**

Tempesta Cube 110
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)
Soporte articulado (27 595)
Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bar: 8.4 l/min
Edición Profesional

novedad





27 588 003	**Cromo**	**56,93**

Tempesta Cube 110
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage)
Compuesto por:
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)
Codo de salida 1/2" con soporte mural
Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bar: 8.4 l/min
Edición Profesional


★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
TEMPESTA CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






26 910 003 **Cromo** **65,00**

Tempesta Cube 110
Conjunto de ducha con soporte 3 chorros (Rain, Jet, Massage)
con codo integrado de 1/2"
Compuesto por:
Teleducha Tempesta Cube 110 (27 574)
codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679)
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón
circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta
del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido
para mayor durabilidad y evitar quemaduras.
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Caudal máximo a 3 bar: 8.4 l/min
Edición Profesional

novedad






27 523 001 **Cromo** **57,76**
27 523 2431 **Negro mate** **125,13**

Tempesta
Barra de ducha de 60 cm
con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable
para adpatarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)

novedad






27 524 001 **Cromo** **60,65**
27 524 2431 **Negro mate** **131,43**

Tempesta
Barra de ducha de 90 cm
con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE FastFixation (soporte superior ajustable
para adpatarlo a los agujeros existentes)
Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)

novedad







26 770 001 **8,41**

Tempesta
GROHE EasyReach bandeja
Acrílica
para barras de ducha Tempesta de Ø 22 mm
(27 523 001 / 27 524 001 / 26 971 001)

novedad





27 595 001 **Cromo** **25,33**
27 595 2431 **Negro mate** **39,27**


Tempesta
Soporte mural
Ajustable
GROHE Long-Life acabado duradero
Edición Profesional

GROHE
TEMPESTA CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






28 605 001 **Cromo** **19,73**

Tempesta
Soporte mural
fijo
GROHE Long-Life acabado duradero
Edición Profesional

novedad






28 671 001 **Cromo** **39,72**

Tempesta
Codo de salida y florón
codo de salida de 1/2“
Rosca exterior
GROHE Long-Life acabado duradero
Edición Profesional

novedad





28 628 001 **Cromo** **39,61**
28 628 2431 **Negro mate** **61,39**

Tempesta
Codo de salida y florón
codo de salida de 1/2“
Soporte fijo con codo para teleduchas.
Rosca exterior
GROHE Long-Life acabado duradero
Edición Profesional

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS



GROHE COLORES

00
StarLight Chrome


243
Negro Mate

L01
Blanco

GROHE
TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

	Referencia	Color	Precio (€)






27 512 001 **Cromo** **25,96**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Teleducha 1 chorro
con control trigger
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares






28 020 L01 **blanco** **18,55**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Teleducha 1 chorro
con control trigger
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares






27 513 001 **Cromo** **46,37**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha con palanca (27 512 001)
Soporte mural fijo (28 605)
Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335)
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop“**

novedad






102530 243 1 **Negro mate** **85,39**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha con palanca
Soporte de ducha fijo
Flexo Silverflex Long-Life de 1250 mm
GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l./min.
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop“**





27 812 IL1 **cromo/blanco** **38,03**


Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha con palanca (28 020 L01)
Soporte mural fijo (28 605)
Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335)
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop“**

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

	Referencia	Color	Precio (€)






26 356 IL0 **cromo/blanco** **42,65**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro
Compuesto por:
Teleducha con palanca
Soporte mural fijo (28 605)
Flexo Relexaflex Metal Long-Life 1250 mm
GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l./min.
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**






27 514 001 **Cromo** **94,59**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de ducha 1 jet con soporte
Compuesto por:
Teleducha con palanca (27 512 001)
Soporte mural fijo (28 605)
Llave de corte 1/2" (22 958)
Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335)
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**





26 358 000 **Cromo** **148,37**

Tempesta-F Trigger Spray 30
Conjunto de ducha 1 jet con soporte
Compuesto por:
Teleducha con palanca (27 512 001)
Codo con soporte de ducha integrado (26 333)
Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1000 mm (26 334)
GROHE Long-Life acabado duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema antitorsión **„TwistStop"**

GROHE
FLEXOS DE DUCHA




GROHE COLORES

00 StarLight Chrome
GL Cool Sunrise
A0 Hard Graphite
KS Velvet Black
DC SuperSteel
DA Warm Sunset
LS Moon White

GROHE
FLEXOS DE DUCHA

Referencia	Color	Precio (€)






28 025 001	**Cromo**	**47,27**

Rotaflex Metal Long-Life
Flexo extraíble
de 1,75 m
Material: metal
Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop)
GROHE Long-Life ejecución robusta
Resistencia a la presión hasta 16 bar
Resistencia a la tracción 500 N
Temperatura máxima 75°C
Antibloqueo flexible
Conexión universal G 1/2" x 1/2"
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
Cono de silicona para prevenir el giro
de la teleducha durante el uso
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye flexo 28 025 000

28 417 001	**Cromo**	**43,57**

Idem, 1,5 m
Sustituye flexo 28 417 000





28 145 001	**Cromo**	**47,73**

Relexaflex Metal Long-Life
Flexo extraíble
de 2,0 m
Material: metal
GROHE Long-Life ejecución robusta
Resistencia a la presión hasta 16 bar
Resistencia a la tracción 750 N
Temperatura máxima 75°C
Antibloqueo flexible
Conexión universal G 1/2" x 1/2"
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye flexo 28 145 000


28 143 001	**Cromo**	**40,37**
28 143 LS1	**moon white**	**52,51**
28 143 KS1	**Velvet black**	**56,52**

Idem, 1,5 m
Sustituye flexo 28 143 000

28 142 002	**Cromo**	**36,69**

Idem, 1,25 m





28 140 001	**Cromo**	**40,52**

Relexaflex Metal
Flexo extraíble
de 2,0 m
Material: metal
Resistencia a la presión hasta 5 bar
Resistencia a la tracción 500 N
Resistencia al calor 70°C
Antibloqueo flexible
Conexión universal G 1/2" x 1/2"
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye flexo 28 140 000

28 139 001	**Cromo**	**36,84**

Idem, 1,75 m
Sustituye flexo 28 139 000

28 105 001	**Cromo**	**33,15**


Idem, 1,5 m
Sustituye flexo 28 105 000

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
FLEXOS DE DUCHA

Referencia	Color	Precio (€)
26 346 001	**Cromo**	**37,09**





Silverflex Long-Life
Flexo de ducha
Superficie lisa que facilita la limpieza
Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop)
GROHE Long-Life ejecución robusta
Resistencia a la presión hasta 12 bar
Resistencia a la tracción 500 N
Temperatura máxima 75°C
Antibloqueo flexible
Conexión universal G 1/2" x 1/2"
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye flexo 26 346 000

26 335 001	**Cromo**	**33,43**


Idem, 1,25 m
Sustituye flexo 26 335 000

26 334 001	**Cromo**	**29,71**

Idem, 1,0 m
Sustituye flexo 26 334 000

27 137 001	**Cromo**	**36,84**





Silverflex
Flexo de ducha
de 2,0 m
Superficie lisa que facilita la limpieza
Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop)
Resistencia a la presión hasta 5 bar
Resistencia a la tracción 500 N
Resistencia al calor 70°C
Antibloqueo flexible
Conexión universal G 1/2" x 1/2"
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye flexo 27 137 000

28 388 001		**Cromo**	**33,16**
28 388 DC1	★	**Supersteel**	**46,43**
28 388 GL1	★	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**53,07**
28 388 DA1	★	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**53,07**
28 388 A01	★	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**53,07**
28 388 KF1		**Phantom black / Negro mate**	**46,43**

Idem, 1,75 m
Sustituye flexo 28 388 000

28 364 001	**Cromo**	**29,49**

Idem, 1,5 m
Sustituye flexo 28 364 000


28 362 001		**Cromo**	**25,83**
28 362 DC1		**Supersteel**	**36,15**
28 362 GL1	★	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**41,31**
28 362 DA1	★	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**41,31**
28 362 A01		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**41,31**
28 362 KF1		**Phantom black / Negro mate**	**36,15**

Idem, 1,25 m
Sustituye flexo 28 362 000

GROHE
FLEXOS DE DUCHA

Referencia	Color	Precio (€)





28 413 002	**Cromo**	**28,67**

Rotaflex
Flexo de ducha
de 2,0 m
Superficie lisa que facilita la limpieza
Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop)
Resistencia a la presión hasta 5 bar
Resistencia a la tracción 500 N
Resistencia al calor 70°C
Antibloqueo flexible
Conexión universal G 1/2" x 1/2"
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye flexo 28 413 001


28 410 002	**Cromo**	**25,48**

Idem, de 1,75 m
Sustituye flexo 28 410 001

28 409 002	**Cromo**	**22,29**

Idem, de 1,5 m
Sustituye flexo 28 409 001





28 155 002	**Cromo**	**25,48**

Relexaflex
Flexo de ducha
Superficie lisa que facilita la limpieza
Resistencia a la presión hasta 5 bar
Resistencia a la tracción 500 N
Resistencia al calor 70°C
Antibloqueo flexible
Conexión universal G 1/2" x 1/2"
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE Long-Life acabado duradero
Sustituye flexo 28 155 001

28 154 002	**Cromo**	**22,29**

Idem, de 1.75 m
Sustituye flexo 28 154 001


28 151 002	**Cromo**	**19,11**
28 151 L02	**blanco**	**24,84**

Idem, de 1,5 m
Sustituye flexo 28 151 001

28 150 002	**Cromo**	**15,92**

Idem, de 1.25 m
Sustituye flexo 28 150 001





28 158 001	**Cromo**	**56,77**

Flexo extraíble
de 2,0 m
Para teleducha
de encimera ref. 25 620
Sustituye flexo 28 158 000

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA




GROHE COLORES

00 StarLight Chrome	**GL** Cool Sunrise	**DA** Warm Sunset	**A0** Hard Graphite	**KF** Phantom Black
DC SuperSteel	**GN** Brushed Cool Sunrise	**DL** Brushed Warm Sunset	**AL** Brushed Hard Graphite	**LS** Moon White

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)






27 055 000	Cromo	58,12

Rainshower
Soporte mural
regulable






28 401 000	Cromo	72,64


Movario
Soporte mural
Ajustable






27 056 000	Cromo	38,03


Rainshower
Soporte mural
fijo
Sin rosetón
GROHE Long-Life acabado duradero






27 074 000		Cromo	43,44
27 074 DC0	★	Supersteel	60,81
27 074 LS0		moon white	56,31
27 074 GL0	★	Cool sunrise (Oro brillo)	69,49
27 074 GN0	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	73,84
27 074 DA0	★	Warm sunset (Cobre brillo)	69,49
27 074 DL0	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	73,84
27 074 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	69,49
27 074 AL0	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	73,84
22 117 KF0		Phantom black / Negro mate	60,81

Rainshower
Soporte mural
fijo, con florón redondo






27 075 000	Cromo	43,44
27 075 DC0	Supersteel	60,81
27 075 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	69,49
27 075 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	73,84
27 075 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	69,49
27 075 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	73,84
27 075 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	69,49
27 075 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	73,84

Rainshower
Soporte mural
fijo, con florón cuadrado









27 693 000	Cromo	33,39

Euphoria Cube
Soporte mural
fijo

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**28 403 000** **Movario** **Soporte mural** **fijo**	**Cromo**	**35,61**
 	**28 622 000** **Relexa** **Soporte mural** **fijo**	**Cromo**	**21,47**
 	**27 594 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Soporte mural** **fijo** **GROHE Long-Life** acabado duradero	**Cromo**	**16,92**
 	**27 151 000** **Soporte para ducha de bañera para instalación sobre encimera** Flexo de 1/2" x 3/8", 2,00 m (28 158) Soporte combinable con todas las teleduchas **GROHE Long-Life** acabado duradero	**Cromo**	**129,05**

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

Referencia		Color	Precio (€)
27 057 000		Cromo	67,88
27 057 DC0	★	Supersteel	95,04
27 057 LS0		cromo / moon white	84,91
27 057 GL0	★	Cool sunrise (Oro brillo)	108,61
27 057 GN0	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	115,40
27 057 DA0	★	Warm sunset (Cobre brillo)	108,61
27 057 DL0	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	115,40
27 057 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	108,61
27 057 AL0	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	115,40
22 118 KF0		Phantom black / Negro mate	95,04






Rainshower
Codo de salida de 1/2“
Conexión de rosca macho 1/2“
con florón redondo

27 076 000		Cromo	67,88
27 076 DC0		Supersteel	95,04
27 076 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	108,61
27 076 GN0		Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	115,40
27 076 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	108,61
27 076 DL0		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	115,40
27 076 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	108,61
27 076 AL0		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	115,40






Rainshower
Codo de salida de 1/2“
Conexión de rosca macho 1/2“
con florón cuadrado

27 704 000		Cromo	38,47






Euphoria Cube
Codo de salida de 1/2“
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
GROHE Long-Life acabado duradero


26 658 000		Cromo	75,85
26 658 DC0		Supersteel	106,17
26 658 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	121,35
26 658 GN0		Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	128,95
26 658 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	121,35
26 658 DL0		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	128,95
26 658 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	121,35
26 658 AL0		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	128,95






Rainshower
Codo de 1/2“ con soporte de ducha
con florón redondo
Ø 48 mm
Conexión de rosca macho 1/2“
Cuerpo de metal
Válvula anti-retorno
GROHE Long-Life acabado duradero

26 659 000		Cromo	75,85
26 659 DC0		Supersteel	106,17
26 659 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	121,35
26 659 GN0		Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	128,95
26 659 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	121,35
26 659 DL0		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	128,95
26 659 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	121,35
26 659 AL0		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	128,95








Rainshower
Codo de 1/2“ con soporte de ducha
con florón cuadrado
48 x 48 mm
Conexión de rosca macho 1/2“
Cuerpo de metal
Válvula anti-retorno
GROHE Long-Life acabado duradero

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA


	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 370 000	Cromo	51,93
	26 370 DC0 ★	Supersteel	72,71
	26 370 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	83,09
	26 370 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	88,28
	26 370 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	83,09
	26 370 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	88,28
	26 370 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	83,09
	26 370 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	88,28
	Euphoria Cube **Codo de salida de 1/2"** Soporte fijo con codo para teleduchas. Conexión de rosca macho 1/2" Válvula anti-retorno **GROHE Long-Life** acabado duradero		
 	28 405 000	Cromo	44,93
	Movario **Codo de salida de 1/2"** Válvula anti-retorno **GROHE Long-Life** acabado duradero		
 	28 406 000	Cromo	53,60
	Movario **Codo de salida de 1/2"** Con soporte para la teleducha Válvula anti-retorno		

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

Referencia		Color	Precio (€)

novedad






26 603 000		Cromo	136,83
26 603 DC0		Supersteel	246,28
26 603 GL0	★	Cool sunrise (Oro brillo)	273,64
26 603 GN0	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	301,01
26 603 DA0	★	Warm sunset (Cobre brillo)	273,64
26 603 DL0	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	301,01
26 603 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	273,64
26 603 AL0	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	301,01
22 125 KF0		Phantom black / Negro mate	191,55

Rainshower SmartActive
Barra de ducha de 90 cm
con soportes de pared metálicos
Con soporte deslizante articulado
GROHE FastFixation (distancia ajustable
para los soportes de fijación)
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE Long-Life acabado duradero

26 602 000		Cromo	130,12
Idem, barra de 60 cm			






28 620 000		Cromo	131,60

Relexa
Barra de ducha de 60 cm
Con soporte deslizante articulado






28 621 000		Cromo	134,11

Relexa
Barra de ducha de 1 m
Ø 28 mm
con soportes de pared
Con soporte deslizante articulado
Ajuste vertical del soporte
deslizante
GROHE Long-Life acabado duradero






27 892 000		Cromo	250,20

Euphoria Cube
Barra de ducha de 60 cm
Con un soporte a pared fijo y uno ajustable
GROHE Long-Life acabado duradero

27 841 000		Cromo	262,73
Idem, 90 cm			








27 499 000		Cromo	65,32

Euphoria
Barra de ducha de 60 cm
Con un soporte a pared fijo y uno ajustable
GROHE FastFixation
(soporte superior ajustable para adaptarlo
a los agujeros existentes)

27 500 000		Cromo	68,92
Idem, 90 cm			

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**27 596 000** **GROHE EasyReach bandeja** Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria		**8,43**
 	**28 874 000** **Conector en T** Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe	**Cromo**	**23,07**
 	**28 988 000** **Válvula depresora** Rosca interior 1/2"	**Cromo**	**52,51**

GROHE
GRIFERÍAS PARA COCINA






CONTENIDO

Sistemas de agua filtrada	GROHE Blue Professional	441
	GROHE Blue Home	447
	GROHE Blue Pure	455
	Accesorios para GROHE Blue	459
	GROHE Red	465
	Sistema de residuos	469
Premium	K7	471
	FootControl	473
	Zedra SmartControl / Zedra Touch / Zedra	475
	Essence novedad	479
	Minta SmartControl / Minta Touch / Minta	483
	Eurocube	489
Performance	Concetto	491
	Eurosmart Cosmopolitan	495
	Eurosmart novedad	497
	Costa	501
	Bau lines	505
	Accesorios de cocina	509
Fregaderos	Fregaderos de acero inoxidable	511
	Fregaderos sintéticos	521

NOVEDAD: CON **FUNCIÓN EXTRAÍBLE**

Los nuevos grifos GROHE Blue Home incorporan una teleducha de mousseur extraíble para ofrecer la máxima funcionalidad y flexibilidad. Elige entre tres modelos de grifos contemporaneos con teleducha extraíble, todos con mousseur higiénico y dos conductos independientes, para suministrar agua filtrada y sin filtrar con gran facilidad.





CONTROL MEDIANTE LA APLICACIÓN

Para lograr la máxima comodidad, controla tu grifo GROHE Blue Home con la aplicación móvil. La aplicación GROHE Watersystems no solo te permite saber si hay que cambiar el filtro o la botella de CO_2, sino que, además, puede realizar el pedido automáticamente. Utilízalo para servirte un buen vaso de agua, así como para saber cuánta agua tomas.

WATERSYSTEMS

Requisitos del sistema
iPhone con iOS 12.0 o superior o teléfono con Android 6.0 o superior.

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems no se incluyen en la entrega y deben solicitarse por separado en Apple Store, iTunes o Google Play. La marca Bluetooth® y los logotipos correspondientes son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Grohe AG los utiliza bajo licencia. Las demás marcas registradas y nombres de marcas corresponden a sus respectivos propietarios. Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni del cumplimiento de las normativas de seguridad ni otras normas reglamentarias.

ACCESORIOS
PARA LOS SISTEMAS DE AGUA GROHE

	FILTROS							BOTELLAS CO_2				LIMPIEZA Y ACCESORIOS		
												
	40 404 001 Tamaño S	**40 430 001** Tamaño M	**40 412 001** Tamaño L	**40 547 001** CARBÓN ACTIVO	**40 691 002** MAGNESIO + ZINC	**40 880 001** ÓSMOSIS INVERSA **novedad**	**40 881 001** MINERALIZACION OI **novedad**	**40 422 000** CO_2 STARTER KIT 425 G **40 687 000*** RECAMBIO CO_2 425 G	**40 423 000** CO_2 STARTER KIT 2 KG **40 424 000*** RECAMBIO CO_2 2 KG	**40 962 000*** ADAPTADOR CO_2 PARA 425 G	**40 434 001** CARTUCHO DE LIMPIEZA	**40 694 000** ADAPTADOR PARA CARTUCHO DE LIMPIEZA
 GROHE BLUE HOME	•	•		•	•			•			•	•
 GROHE BLUE PROFESSIONAL	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•
 GROHE RED	•	•	•		•							
 GROHE BLUE PURE	•	•	•	•	•	•	•					

Solicitar en webshop: https://shop.grohe.es/es_ES/login

GROHE
BLUE PROFESSIONAL




GROHE COLORES

00
StarLight Chrome

DC
SuperSteel

GROHE
BLUE PROFESSIONAL






Referencia	Color	Precio (€)
31 323 002	**Cromo**	**3.372,28**
31 323 DC2	**Supersteel**	**3.878,12**

GROHE Blue Professional
Kit caño en C
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en C
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador **GROHE Blue Professional**
Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora
Display de color con control de presión y giro
270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicaciòn GROHE Watersystems
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos, Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Adaptador para utilizar con el cartucho de limpieza GROHE Blue 40 434 001
Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua
Indicador de presión de CO_2
El filtro GROHE Blue, la botella de CO_2 y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.
Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)
Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 14.0 o superior
Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 10.0 o superior
Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.
* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL


Referencia	Color	Precio (€)
31 347 003	**Cromo**	**3.372,28**
31 347 DC3	**Supersteel**	**3.878,12**



GROHE Blue Professional
Kit caño en L
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en L
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador **GROHE Blue Professional**
Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora
Display de color con control de presión y giro
270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a travès de la aplicaciòn GROHE Watersystems
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Adaptador para utilizar con el cartucho de limpieza GROHE Blue 40 434 001
Indicador de presión de CO_2
Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua
El filtro GROHE Blue, la botella de CO_2 y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.
Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)
Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 14.0 o superior
Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 10.0 o superior
Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.
* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL






Referencia	Color	Precio (€)
31 325 002	**Cromo**	**3.716,73**
31 325 DC2	**Supersteel**	**4.274,25**

GROHE Blue Professional
kit caño extraíble en C
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en C
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Teleducha extraíble
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador **GROHE Blue Professional**
Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora
Display de color con control de presión y giro
270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a travès de la aplicaciòn GROHE Watersystems
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Adaptador para utilizar con el cartucho de limpieza GROHE Blue 40 434 001
Indicador de presión de CO_2
Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua
El filtro GROHE Blue, la botella de CO_2 y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.
Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)
Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 14.0 o superior
Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 10.0 o superior
Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.
* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio (€)
31 326 002	**Cromo**	**3.716,73**
31 326 DC2	**Supersteel**	**4.274,25**






GROHE Blue Professional
kit caño extraíble en L
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en L
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Teleducha extraíble
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador **GROHE Blue Professional**
Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora
Display de color con control de presión y giro
270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a travès de la aplicaciòn GROHE Watersystems
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Adaptador para utilizar con el cartucho de limpieza GROHE Blue 40 434 001
Indicador de presión de CO_2
Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua
El filtro GROHE Blue, la botella de CO_2 y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.
Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)
Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 14.0 o superior
Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 10.0 o superior
Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.
* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio (€)
31 302 002	**Cromo**	**3.268,93**
31 302 DC2	**Supersteel**	**3.759,28**





GROHE Blue Professional
C-spout kit with Mono faucet
Compuesto por:
GROHE Blue Mono
Monomando con función filtro de agua
Caño en C
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE Long-Life acabado duradero
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Refrigerador **GROHE Blue Professional**
Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora
Display de color con control de presión y giro
270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicaciòn GROHE Watersystems
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Adaptador para utilizar con el cartucho de limpieza GROHE Blue 40 434 001
Indicador de presión de CO_2
Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua
El filtro GROHE Blue, la botella de CO_2 y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.
Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)
Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 14.0 o superior
Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 10.0 o superior
Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.
* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

GROHE
BLUE HOME



GROHE COLORES

- **00** StarLight Chrome
- **DL** Brushed Warm Sunset
- **KS** Velvet Black
- **DC** SuperSteel
- **AL** Brushed Hard Graphite

GROHE
BLUE HOME




Referencia	Color	Precio (€)
31 455 001	**Cromo**	**2.600,20**
31 455 DC1	**Supersteel**	**2.990,24**
31 455 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**3.250,25**
31 455 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**3.250,25**

GROHE Blue Home
Starter kit caño en C
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en C
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
nivel de sonoridad 44 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicaciòn GROHE Watersystems
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
GROHE Blue Botella 425 g CO_2
Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 14.0 o superior
Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 10.0 o superior
Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.
* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME





Referencia	Color	Precio (€)
31 541 000	**Cromo**	**3.015,76**
31 541 DC0	**Supersteel**	**3.468,12**

GROHE Blue Home
Starter Kit con Caño Extraíble en C
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en C
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Teleducha extraíble
Giratorio 360
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
nivel de sonoridad 44 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicaciòn GROHE Watersystems
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
GROHE Blue Botella 425 g CO_2
Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 14.0 o superior
Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 10.0 o superior
Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.
* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Referencia	Color	Precio (€)
31 454 001	**Cromo**	**2.600,20**
31 454 DC1	**Supersteel**	**2.990,24**
31 454 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**3.250,25**
31 454 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**3.250,25**
31 454 KS1	**Velvet black**	**2.990,24**

GROHE Blue Home
Starter kit caño en L
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en L
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
nivel de sonoridad 44 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicaciòn GROHE Watersystems
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
GROHE Blue Botella 425 g CO_2
Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 14.0 o superior
Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 10.0 o superior
Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.
* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Referencia	Color	Precio (€)
31 539 000	**Cromo**	**3.015,76**
31 539 DC0	**Supersteel**	**3.468,12**

GROHE Blue Home
Starter Kit con Caño Extraíble en L
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en L
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Teleducha extraíble
Giratorio 360
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
nivel de sonoridad 44 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicaciòn GROHE Watersystems
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
GROHE Blue Botella 425 g CO_2
Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 14.0 o superior
Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 10.0 o superior
Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.
* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME




Referencia	Color	Precio (€)
31 456 001	**Cromo**	**2.600,20**
31 456 DC1	**Supersteel**	**2.990,24**

GROHE Blue Home
Starter kit caño en U
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en U
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
nivel de sonoridad 44 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicaciòn GROHE Watersystems
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
GROHE Blue Botella 425 g CO_2
Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 14.0 o superior
Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 10.0 o superior
Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.
* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME






Referencia	Color	Precio (€)
31 543 000	**Cromo**	**3.015,76**
31 543 DC0	**Supersteel**	**3.468,12**

GROHE Blue Home
Starter Kit con Caño Extraíble en U
Compuesto por:
GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en U
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Teleducha extraíble
Giratorio 360
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles
Refrigerador GROHE Blue Home
Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
nivel de sonoridad 44 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicaciòn GROHE Watersystems
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
GROHE Blue Botella 425 g CO_2
Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 14.0 o superior
Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 10.0 o superior
Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.
* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME





Referencia	Color	Precio (€)
31 498 001	**Cromo**	**2.509,29**
31 498 DC1	**Supersteel**	**2.885,68**
31 498 DL1	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**3.136,61**
31 498 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**3.136,61**

GROHE Blue Home
Starter Kit con grifo Mono caño en C
Compuesto por:
GROHE Blue Home Mono
Monomando con función filtro de agua
Caño en C
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas
GROHE Long-Life acabado duradero
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Refrigerador GROHE Blue Home
Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora
180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz
nivel de sonoridad 44 dB(A)
Tipo de protección IP 21
Marca CE
Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina
Posible configuraciòn del software y supervisiòn de la capacidad del filtro y CO_2 a través de la aplicaciòn GROHE Watersystems
Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO_2
Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Se puede combinar con el filtro GROHE Blue Tamaño S, Tamaño M, el filtro de carbón activo GROHE Blue y el filtro GROHE Blue de Magnesio+Zinc
GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH
Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001
GROHE Blue Botella 425 g CO_2
Requisitos del sistema Apple
iPhone con iOS 14.0 o superior
Requisitos del sistema Android
teléfono inteligente con Android 10.0 o superior
Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple/tienda/iTunes o Google Play autorizada.
* La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Grohe AG se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.
Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE PURE



GROHE COLORES

00
StarLight Chrome


KF
Phantom Black

DC
SuperSteel

GROHE
BLUE PURE

Referencia	Color	Precio (€)






30 580 000 **Cromo** **278,51**

GROHE Blue Pure BauCurve
Monomando de fregadero para sistemas de filtrado de agua
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en C
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
El grifo debe instalarse con un filtro de su elección






30 581 000 **Cromo** **572,48**

GROHE Blue Pure BauCurve
Starter Kit Filtro S
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en C
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA






30 583 000 **Cromo** **309,45**
30 583 DC0 **Supersteel** **355,87**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Monomando de fregadero para sistemas de filtrado de agua
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en U
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
El grifo debe instalarse con un filtro de su elección





30 584 000 **Cromo** **603,43**


GROHE Blue Pure Eurosmart
Starter Kit Filtro S
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en U
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
BLUE PURE

Referencia	Color	Precio (€)






30 586 000 **Cromo** **1.740,65**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Starter Kit con Filtro para Ósmosis Inversa
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en U
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
GROHE Blue RO filtro Osmosis Inversa
Membrana de filtro de ósmosis inversa para una agua más pura y segura
Eliminación significativa de productos químicos, hormonas y microorganismos
Caudal 1,5 l/min
Rechazo de sales mayor al 97%
Índice de eficiencia mín. 50%
Presión del agua de alimentación 1,00 - 4,00 bar
Conector estándar IEC con enchufe UE alimentación 230V / 50 Hz
No requiere depósito de almacenamiento de agua
Vida útil de la membrana un año
Conjunto de conexiones






30 587 000 **Cromo** **2.155,09**

GROHE Blue Pure Eurosmart
Starter Kit con Filtro para Ósmosis inversa con mineralización
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en U
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
Sistema GROHE Blue RO+ Osmosis Inversa Plus
Membrana de filtro de ósmosis inversa para una agua más pura y segura
Eliminación significativa de productos químicos, hormonas y microorganismos
El filtro de mineralización enriquece el agua potable con magnesio y silicato para un sabor premium
Caudal 1,5 l/min
Rechazo de sales mayor al 97%
Índice de eficiencia mín. 50%
Presión del agua de alimentación 1,00 - 4,00 bar
Conector estándar IEC con enchufe UE alimentación 230V / 50 Hz
No requiere depósito de almacenamiento de agua
Vida útil de la membrana un año
Conjunto de conexiones






30 588 000 **Cromo** **448,71**

GROHE Blue Pure Minta
Monomando de fregadero para sistemas de filtrado de agua
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en L
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
El grifo debe instalarse con un filtro de su elección

GROHE
BLUE PURE

Referencia	Color	Precio (€)






30 589 000 **Cromo** **742,68**

GROHE Blue Pure Minta
Starter Kit Filtro S
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en L
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA






30 590 000 **Cromo** **510,59**
30 590 DC0 **Supersteel** **587,17**
30 590 KF0 **Phantom black / Negro mate** **587,17**

GROHE Blue Pure Minta
Monomando de fregadero para sistemas de agua filtrada con caño extraíble
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en L
Teleducha extraíble
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
El grifo debe instalarse con un filtro de su elección





30 591 000 **Cromo** **804,56**

GROHE Blue Pure Minta
Starter Kit con grifo extraíble
Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua
Caño en L
Teleducha extraíble
Mando separado para el agua filtrada
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Caño con dos salidas de agua
independientes para agua filtrada
y no filtrada
Con conexiones flexibles
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA


GROHE
ACCESORIOS PARA
GROHE BLUE



GROHE
ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio (€)





40 848 SD0 **acero inox** **38,89**

GROHE Blue
Botella Thermo
Botella de acero inoxidable con logo GROHE Blue
Doble pared protectora
Tapa con correa
Volúmen 450 ml






40 405 001 **79,16**

GROHE Blue
Jarra de cristal con tapa
Tapa de acero inoxidable con bloqueo de inclinación
con tamiz integrado para retener por ej. frutas o cubitos de hielo
Libre de BPA (Bispenol A)
Válido para limpieza en lavavajillas
Volumen 1,0 litro





40 437 000 **86,28**


GROHE Blue
Vasos de agua (6 piezas)
Vasos de cristal con logo GROHE Blue
Válido para limpieza en lavavajillas
Volumen 250 ml

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio (€)






41 136 000 **263,03**

GROHE Blue
Starter Kit Filtro de Carbón Activo
Compuesto por:
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro de carbón activo GROHE Blue para zonas de agua blanda por debajo de 9° dKH
Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro
Capacidad 1500 l a 9° dKH
Contador de tiempo para la medición de la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AAA
Compatible con griferías GROHE Blue Pure

---

novedad






40 438 001 **309,45**

GROHE Blue
Starter Kit Filtro Talla S
Compuesto por:
Cabezal para filtro GROHE Blue
Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA
Compatible con griferías GROHE Blue Pure y Grohe RED

---

novedad






40 875 000 **Cromo** **371,33**

GROHE Blue
Starter Kit Filtro de Magnesio + Zinc
Compuesto por:
Cabezal para filtro GROHE Blue
GROHE Blue Filtro Magnesio + Zinc
Enriquece el agua con hasta 35 mg/l de magnesio y hasta 3 mg/l de zinc
Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro
Reduce la cal y los metales pesados
Capacidad 400 L a 17° dGH
Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA
Compatible con griferías GROHE Blue Pure

---

novedad






40 877 000 **Cromo** **1.469,88**

GROHE Blue
Starter set Filtro osmosis inversa
Compuesto por:
GROHE Blue RO filtro Osmosis Inversa
Membrana de filtro de ósmosis inversa para una agua más pura y segura
Eliminación significativa de productos químicos, hormonas y microorganismos
Caudal 1,5 l/min
Rechazo de sales mayor al 97%
Índice de eficiencia mín. 50%
Presión del agua de alimentación 1,00 - 4,00 bar
Conector estándar IEC con enchufe UE alimentación 230V / 50 Hz
No requiere depósito de almacenamiento de agua
Vida útil de la membrana un año
Conjunto de conexiones
Compatible con griferías GROHE Blue Pure

---

novedad






40 878 000 **Cromo** **1.856,69**

GROHE Blue
Starter set Filtro para Osmosis inversa con mineralización
Compuesto por:
Sistema GROHE Blue RO+ Osmosis Inversa Plus
Membrana de filtro de ósmosis inversa para una agua más pura y segura
Eliminación significativa de productos químicos, hormonas y microorganismos
El filtro de mineralización enriquece el agua potable con magnesio y silicato para un sabor premium
Caudal 1,5 l/min
Rechazo de sales mayor al 97%
Índice de eficiencia mín. 50%
Presión del agua de alimentación 1,00 - 4,00 bar
Conector estándar IEC con enchufe UE alimentación 230V / 50 Hz
No requiere depósito de almacenamiento de agua
Vida útil de la membrana un año
Conjunto de conexiones
Compatible con griferías GROHE Blue Pure

GROHE
ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

Referencia	Color	Precio (€)






40 547 001 **119,99**

GROHE Blue
Filtro de carbón activo
Filtro de recambio para sistemas de agua filtrada GROHE Blue
Para zonas en las que la dureza del agua está por debajo los 9° dKH
Capacidad 3000 L
Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro
Compatible con GROHE Blue Home,
GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure






40 404 001 **128,17**

GROHE Blue
Filtro Talla S
Filtro recambio BWT para sistemas GROHE Blue y GROHE Red
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro
Reduce la cal y los metales pesados
Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (solo con medidor de caudal) y GROHE Red

40 430 001 **239,87**
Idem, Talla M, capacidad 1500 l a 20° dKh, 315 mm de altura

40 412 001 **315,09**
Idem, Talla L, capacidad 2500 l a 20° dKh, 350 mm de altura






40 691 002 **167,01**

GROHE Blue
Filtro de Magnesio + Zinc
Filtro recambio BWT para sistemas GROHE Blue y GROHE Red
Capacidad 400 L a 17° dGH
Enriquece el agua con hasta 35 mg/l de magnesio y hasta 3 mg/l de zinc
Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro
Reduce la cal y los metales pesados
Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (solo con medidor de caudal) y GROHE Red






40 880 001 **345,37**

GROHE Blue
Filtro RO ósmosis inversa
Membrana de filtro de ósmosis inversa para una agua más pura y segura
Eliminación significativa de productos químicos, hormonas y microorganismos
Caudal 1,5 l/min
Rechazo de sales mayor al 97%
Índice de eficiencia mín. 50%
Presión del agua de alimentación 1,00 - 4,00 bar
Vida útil de la membrana un año
Compatible con griferías GROHE Blue Pure





40 881 001 **303,92**

GROHE Blue
Filtro de Mineralización
El filtro de mineralización enriquece el agua potable con magnesio (40mg/l) y silicato (55 mg/l) para un sabor premium
Presión del agua de alimentación 1,00 - 4,00 bar
Vida útil del filtro un año
Compatible con griferías GROHE Blue Pure

GROHE
ACCESORIOS PARA GROHE BLUE


Referencia	Color	Precio (€)



64 508 001 — **93,53**

GROHE Blue
Cabezal filtro
para usar con los filtros GROHE Blue, que se venden por separado





40 434 001 — **74,40**


GROHE Blue
Cartucho de limpieza
Para una desinfección y limpieza total del refrigerador
GROHE Blue y el cabezal de filtro
Para usar con el adaptador de cartucho de limpieza
GROHE Blue 40 694 000, se vende por separado
Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000 — **38,56**

GROHE Blue
Adaptador para cartucho de limpieza
Para cabezales de filtro GROHE Blue BWT 64 508 001
Para usar con el cartucho de limpieza GROHE Blue 40 434 001, se vende por separado






40 422 000 — **175,65**

GROHE Blue
Starter kit botellas CO_2 de 425 g (4 piezas)
Dióxido de carbono para la alimentación
y bebidas (E290)
Pureza: CO_2 99,9% v / v min.
Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas
Para recarga, compra 40 687 000
Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/






40 920 000 — **39,24**

GROHE Blue
Botella 425 g CO_2
Dióxido de carbono para la alimentación
y bebidas (E290)
Pureza: CO_2 99,9% v / v min.
Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas
Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/
Unidad de venta mínimo 18 piezas
Precio por unidad

GROHE
ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

Referencia	Color	Precio (€)





40 423 000 **248,60**

GROHE Blue
Starter kit Botellas CO_2 de 2kg
Dióxido de carbono para la alimentación
y bebidas (E290)
Pureza: CO_2 99,9% v / v min.
Volumen 1 botella: 2 kg, hasta 350 litros de agua con gas
Válvula de presión residual integrada y asa de seguridad
para recargar por favor pida la ref. 40 424 000
En múltiplos de 10 unidades
no apta para refrigerador GROHE Blue Home
Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE RED




GROHE COLORES

- **00** StarLight Chrome
- **AL** Brushed Hard Graphite
- **DC** SuperSteel
- **KS** Velvet Black


GROHE
RED

Referencia	Color	Precio (€)



30 079 001	**Cromo**	**2.394,87**
30 079 DC1	**Supersteel**	**2.754,09**

GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L
Compuesto por:
Momonando de fregadero GROHE Red Duo
Caño en C
GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo
Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
Dos salidas de agua separadas
Con conexiones flexibles
conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño L
para hervir y calentar agua
5,5 litros de agua hirviendo 100° C
7 litros de capacidad total
Presión de entrada requerida: 1-7 bar
con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
Marca CE
Tensión de conexión 230 V 50 Hz
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Eficiencia energética clase A
GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S
para protección anti-cal del calentador
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura




30 325 001	**Cromo**	**2.394,87**
30 325 DC1	**Supersteel**	**2.754,09**

GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L
Compuesto por:
Momonando de fregadero GROHE Red Duo
Caño en L
GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo
Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
Dos salidas de agua separadas
Con conexiones flexibles
conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño L
para hervir y calentar agua
5,5 litros de agua hirviendo 100° C
7 litros de capacidad total
Presión de entrada requerida: 1-7 bar
con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
Marca CE
Tensión de conexión 230 V 50 Hz
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Eficiencia energética clase A
GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S
para protección anti-cal del calentador
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
Unidad que medición del caudal

GROHE
RED

Referencia	Color	Precio (€)
30 083 001	**Cromo**	**2.217,47**
30 083 DC1	**Supersteel**	**2.550,09**
30 083 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.771,84**
30 083 KS1	**Velvet black**	**2.550,09**






GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M
Compuesto por:
Momonando de fregadero GROHE Red Duo
Caño en C
GROHE ChildLock presionar botón para
obtener agua hirviendo
Certificación TÜV triple seguridad electrónica
contra posibles accidentes al activar
accidentalmente el agua hirviendo
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
Dos salidas de agua separadas
Con conexiones flexibles
conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño M
para hervir y calentar agua
3 litros de agua hirviendo a 100° C
4 litros capacidad total
Presión de entrada requerida: 1-7 bar
con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
Marca CE
Tensión de conexión 230 V 50 Hz
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Eficiencia energética clase A
GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S
para protección anti-cal del calentador
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura

30 327 001	**Cromo**	**2.217,47**
30 327 DC1	**Supersteel**	**2.550,09**
30 327 AL1	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**2.771,84**
30 327 KS1	**Velvet black**	**2.550,09**






GROHE Red Duo
Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M
Compuesto por:
Momonando de fregadero GROHE Red Duo
Caño en L
GROHE ChildLock presionar botón para
obtener agua hirviendo
Certificación TÜV triple seguridad electrónica
contra posibles accidentes al activar
accidentalmente el agua hirviendo
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
Dos salidas de agua separadas
Con conexiones flexibles
conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño M
para hervir y calentar agua
3 litros de agua hirviendo a 100° C
4 litros capacidad total
Presión de entrada requerida: 1-7 bar
con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
Marca CE
Tensión de conexión 230 V 50 Hz
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Eficiencia energética clase A
GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S
para protección anti-cal del calentador
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura
Unidad que medición del caudal

GROHE
RED

Referencia	Color	Precio (€)






30 080 001 **Cromo** **2.217,47**

GROHE Red Mono
Grifo de fregadero y calentador Tamaño L
Compuesto por:
GROHE Red Mono grifo
Caño en C
GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo
Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo
GROHE Long-Life acabado duradero
Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño L
para hervir y calentar agua
5,5 litros de agua hirviendo 100° C
7 litros de capacidad total
Presión de entrada requerida: 1-7 bar
con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
Marca CE
Tensión de conexión 230 V 50 Hz
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Eficiencia energética clase A
GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S
para protección anti-cal del calentador
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura

30 085 001 **Cromo** **2.040,07**
30 085 DC1 **Supersteel** **2.346,08**
30 085 AL1 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)** **2.550,09**






GROHE Red Mono
Grifo de fregadero y calentador Tamaño M
Compuesto por:
GROHE Red Mono grifo
Caño en C
GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo
Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo
GROHE Long-Life acabado duradero
Caño tubular con aislamiento
Caño giratorio 150°
conexión para el GROHE Red boiler
GROHE Red boiler, Tamaño M
para hervir y calentar agua
3 litros de agua hirviendo a 100° C
4 litros capacidad total
Presión de entrada requerida: 1-7 bar
con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo
Marca CE
Tensión de conexión 230 V 50 Hz
Consumo de energía 2100 W
Consumo de energía de reserva 15 W
Eficiencia energética clase A
GROHE Blue Starter Kit Filtro Talla S
para protección anti-cal del calentador
Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura


GROHE
SISTEMA DE RESIDUOS



GROHE
SISTEMA DE RESIDUOS

Referencia	Color	Precio (€)





40 855 000 **105,52**

GROHE Blue
Sistema de separación de residuos para reciclaje
Tipo de instalación: en suelo, detrás de la puerta
separación: doble, 2 x hasta 15 l de volumen de carga
Tamaño mínimo del mueble: al menos 30 cm
Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)

GROHE
K7



GROHE COLORES


00
StarLight Chrome

DC
SuperSteel

GROHE
K7

Referencia	Color	Precio (€)






32 950 000	**Cromo**	**947,84**
32 950 DC0	**Supersteel**	**1.232,19**

K7
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Fregadero Profesional
Inversor: mousseur / teleducha
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**
Teleducha metálica
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Caudal máximo a 3 bar: 14 l/min





31 379 000	**Cromo**	**912,24**
31 379 DC0	**Supersteel**	**1.185,92**

K7
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Fregadero Profesional
Inversor: mousseur / teleducha
Aireador tipo «Mousseur» **Inversor: chorro / lluvia**
Teleducha metálica
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
Caudal máximo a 3 bar: 14.5 l/min


★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
FOOTCONTROL



GROHE
FOOTCONTROL

Referencia	Color	Precio (€)





30 309 000 **323,67**

FootControl
Set recambio equipamiento Retro-fit
Control de pie: la activación de agua se realiza
a través del contacto con el sensor
Alimentación por pila de litio de 6 V.
Electroválvula
Paro de seguridad automático
después de 60 seg.
Tipo de protección IP 44
Set válido para griferías de fregadero GROHE con caño extraible
No válido para griferías de fregadero Smartcontrol

GROHE
ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA



GROHE COLORES


00
StarLight Chrome

DC
SuperSteel

GROHE
ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA

Referencia	Color	Precio (€)






30 219 002	**Cromo**	**950,24**
30 219 DC2	**Supersteel**	**1.235,31**

Zedra Touch
Monomando de fregadero electrónico de 1/2“
Touch: el agua se activa por contacto con la piel
Alimentación por pila de litio de 6 V.
Marca CE
Electroválvula
Agua mezclada en función Touch
Paro de seguridad automático
después de 60 seg.
Tipo de protección IP 44
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teledcha hasta la posición inicial
Teledcha extraíble con 3 chorros
Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-suciedad, chorro muy condesado con mayor potencia y que reduce el consumo de agua un 70%
Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min

novedad






31 886 000	**Cromo**	**895,95**
31 886 DC0	**Supersteel**	**1.164,73**

Zedra SmartControl
Monomando de fregadero con SmartControl integrado
GROHE Long-Life acabado duradero
Caño extraíble con doble chorro
Teledcha metálica
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teledcha hasta la posición inicial
GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo
Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min






31 593 002	**Cromo**	**746,61**
31 593 DC2	**Supersteel**	**970,60**

Zedra SmartControl
Monomando de fregadero con SmartControl integrado
GROHE Long-Life acabado duradero
Teledcha extraíble con chorro laminar
Teledcha metálica
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teledcha hasta la posición inicial
GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo
Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min

GROHE
ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA

	Referencia	Color	Precio (€)
	32 294 002	**Cromo**	**542,99**
	32 294 DC2	**Supersteel**	**705,89**






Zedra
Monomando de fregadero 1/2"
Instalación en un solo agujero
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Teleducha extraíble con 3 chorros
Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-suciedad, chorro muy condesado con mayor potencia y que reduce el consumo de agua un 70%
Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min

	32 553 002	**Cromo**	**509,05**
	32 553 DC2	**Supersteel**	**661,77**





Zedra
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min

GROHE ESSENCE



GROHE COLORES


- **00** StarLight Chrome
- **GL** Cool Sunrise
- **DA** Warm Sunset
- **A0** Hard Graphite
- **KF** Phantom Black
- **DC** SuperSteel
- **GN** Brushed Cool Sunrise
- **DL** Brushed Warm Sunset
- **AL** Brushed Hard Graphite

GROHE ESSENCE

Referencia	Color	Precio (€)

novedad






31 892 000	**Cromo**	**753,39**
31 892 DC0	**Supersteel**	**979,41**
31 892 KF0	**Phantom black / Negro mate**	**1.054,75**

Essence SmartControl
Monomando de fregadero con SmartControl integrado
Instalación en un solo agujero
GROHE Long-Life acabado duradero
Caño extraíble con doble chorro
Teleducha metálica
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo
Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min

novedad






31 615 000	**Cromo**	**627,84**
31 615 DC0	**Supersteel**	**816,19**
31 615 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**878,97**
31 615 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**941,76**
31 615 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**878,97**
31 615 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**941,76**
31 615 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**878,97**
31 615 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**941,76**
31 928 KF0	**Phantom black / Negro mate**	**878,97**

Essence SmartControl
Monomando de fregadero con SmartControl integrado
GROHE Long-Life acabado duradero
Teleducha extraíble con chorro laminar
Teleducha metálica
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo
Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min

novedad






30 503 000	**Cromo**	**654,60**
30 503 DC0	**Supersteel**	**850,97**
30 294 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**916,44**
30 294 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**981,89**
30 294 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**981,89**
30 294 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**916,44**
30 294 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**981,89**
30 503 KF0	**Phantom black / Negro mate**	**916,44**

Essence
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Restrictor de caudal
Con limitador de temperatura integrado
Fregadero Profesional
con flexo higiénico de santoprene **GROHFlex cocina**
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Teleducha metálica
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
Caño giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Edición Profesional
Sustituye monomando de fregadero Essence 30 294 xx0

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE ESSENCE


Referencia	Color	Precio (€)
30 321 GE0	verde	90,92
30 321 XC0	gris oscuro	90,92
30 321 MW0	mármol puro	90,92
30 321 HG0	marrón oscuro	90,92
30 321 DG0	rojo	90,92
30 321 DP0	rosa	90,92
30 321 DU0	lila	90,92
30 321 TY0	azul	90,92
30 321 YF0	amarillo	90,92
30 321 YR0	naranja	90,92




Flexo GROHFlexx para caño de cocina
Flexo para caño Monomando de fregadero
Semiprofesional Essence
para 30 294 000 / 30 294 DC0/30 503 xxx
Flexo de silicona higiénico **GROHFlexx para cocina**
Incluye partes de fijación

novedad

30 504 000	Cromo	463,67
30 504 DC0	Supersteel	602,77
30 504 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	649,15
30 504 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	695,51
30 504 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	649,15
30 504 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	695,51
30 504 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	649,15
30 504 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	695,51
30 504 KF0	Phantom black / Negro mate	649,15






Essence
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Restrictor de caudal
Teleducha extraíble con 2 chorros:
chorro ducha y normal
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Teleducha metálica
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Edición Profesional
Sustituye monomando de fregadero Essence 30 270 xx0

novedad

30 505 000	Cromo	352,39
30 505 DC0	Supersteel	458,11
30 505 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	493,35
30 505 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	528,59
30 505 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	493,35
30 505 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	528,59
30 505 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	493,35
30 505 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	528,59
30 505 KF0	Phantom black / Negro mate	493,35





Essence
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
Limitador de temperatura integrado
Caudal máximo a 3 bar: 6.5 l/min
Edición Profesional
Sustituye monomando de fregadero Essence 30 269 xx0

GROHE
MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA




GROHE COLORES

- **00** StarLight Chrome
- **GN** Brushed Cool Sunrise
- **DL** Brushed Warm Sunset
- **AL** Brushed Hard Graphite
- **DC** SuperSteel
- **DA** Warm Sunset
- **A0** Hard Graphite

GROHE
MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

	Referencia	Color	Precio (€)






31 360 001	**Cromo**	**826,37**
31 360 DC1	**Supersteel**	**1.074,29**

Minta Touch
Monomando de fregadero electrónico de 1/2“
Caño en L
Touch: el agua se activa por contacto con la piel
Alimentación por pila de litio de 6 V.
Electroválvula
Agua mezclada en función Touch
Paro de seguridad automático
después de 60 seg.
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Teleducha extraíble
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min






31 358 002	**Cromo**	**821,47**
31 358 DC2	**Supersteel**	**1.067,91**

Minta Touch
Monomando de fregadero electrónico de 1/2“
Caño en C
Instalación en un solo agujero
Touch: el agua se activa por contacto con la piel
Alimentación por pila de litio de 6 V.
Marca CE
Electroválvula
Agua mezclada en función Touch
Paro de seguridad automático
después de 60 seg.
Tipo de protección IP 44
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 46 mm
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min

novedad






31 889 000	**Cromo**	**623,73**
31 889 DC0	**Supersteel**	**810,87**

Minta SmartControl
Monomando de fregadero con SmartControl integrado
GROHE Long-Life acabado duradero
Caño extraíble con doble chorro
Teleducha metálica
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo
Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

GROHE
MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA






Referencia	Color	Precio (€)
31 613 000	Cromo	519,79
31 613 DC0	Supersteel	675,72
31 613 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	727,71

Minta SmartControl
Monomando de fregadero con SmartControl integrado
Instalación en un solo agujero
GROHE Long-Life acabado duradero
Teleducha extraíble con chorro laminar
Teleducha metálica
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial
GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo
Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.






Referencia	Color	Precio (€)
30 274 000	Cromo	337,21
30 274 DC0	Supersteel	438,39
30 274 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	505,83
30 274 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	472,11
30 274 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	505,83
30 274 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	472,11
30 274 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	505,83

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en L
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Restrictor de caudal
Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Teleducha metálica
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min







Referencia	Color	Precio (€)
32 321 002	Cromo	282,41
32 321 DC2	Supersteel	367,13
32 321 GN2	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	423,63
32 321 DL2	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	423,63
32 321 AL2	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	423,63

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en C
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min


GROHE
MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**32 322 002**	**Cromo**	**282,41**
	32 322 DC2	**Supersteel**	**367,13**
	32 322 DL2	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**423,63**
	32 322 AL2	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**423,63**


Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en U
Instalación en un solo agujero
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min

 	**32 168 000**	**Cromo**	**272,71**
	32 168 DC0	**Supersteel**	**354,52**

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en L
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Teleducha extraíble
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Incorpora válvula anti-retorno
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min

 	**31 375 000**	**Cromo**	**243,39**
	31 375 DC0	**Supersteel**	**316,40**
	31 375 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**365,08**
	31 375 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**365,08**
	31 375 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**365,08**


Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en L
Instalación en un solo agujero
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Ángulo de giro 0°/150°/360°
Con conexiones flexibles
Válvula anti-retorno
Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min

 	**32 917 000**	**Cromo**	**226,25**
	32 917 DC0	**Supersteel**	**294,13**
	32 917 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**339,39**
	32 917 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**339,39**
	32 917 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**339,39**
	32 917 KS0	**Velvet black**	**294,52**

Minta
Monomando de fregadero 1/2"
Caño en C
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°
Con conexiones flexibles
Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min
Limitador de temperatura opcional 46 375 000

GROHE
MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA





Referencia	Color	Precio (€)
32 488 000	**Cromo**	**226,25**
32 488 DC0	**Supersteel**	**294,13**
32 488 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**339,39**
32 488 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**339,39**

Minta
Monomando de fregadero 1/2“
Caño en U, **GROHE Long-Life acabado duradero**
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Limitador de caudal ajustable
Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°
Caño tubular giratorio
Con conexiones flexibles
Sistema de rápida instalación
Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min

GROHE EUROCUBE



GROHE COLORES


00
StarLight Chrome

DC
SuperSteel

GROHE
EUROCUBE

Referencia	Color	Precio (€)






31 395 000	**Cromo**	**816,07**
31 395 DC0	**Supersteel**	**1.060,88**

Eurocube
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Inversor: mousseur / teleducha
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Teleducha metálica
Caño giratorio 140°
Brazo de ducha extaíble orientable 360°
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min





31 255 000	**Cromo**	**339,44**
31 255 DC0	**Supersteel**	**441,28**

Eurocube
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio de fundición
90°
Con conexiones flexibles
Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE CONCETTO



GROHE COLORES


00
StarLight Chrome

DC
SuperSteel

GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)






31 491 000	**Cromo**	**535,44**
31 491 DC0	**Supersteel**	**696,07**

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Restrictor de caudal
Con limitador de temperatura integrado
Fregadero Profesional
con flexo higiénico de santoprene **GROHFlex cocina**
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teledu cha hasta la posición inicial
Caño giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min






31 483 002	**Cromo**	**306,33**
31 483 DC2	**Supersteel**	**398,24**

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno
del flexo a la posición inicial
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min






32 663 003	**Cromo**	**292,72**
32 663 DC3	**Supersteel**	**380,55**

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno
del flexo a la posición inicial
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Mousseur extraíble
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min






32 661 003	**Cromo**	**259,28**
32 661 DC3	**Supersteel**	**337,07**


Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	30 273 001 30 273 DC1	Cromo Supersteel	370,13 481,17


Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Restrictor de caudal
Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Teleducha metálica
Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 100º
Con conexiones flexibles
Caudal máximo a 3 bar: 7.5 l/min

 	31 129 001 31 129 DC1	Cromo Supersteel	325,12 422,65


Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Teleducha extraíble
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 100º
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Caudal máximo a 3 bar: 7.5 l/min

 	31 128 001 31 128 DC1	Cromo Supersteel	267,07 347,17

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio 140°
Con conexiones flexibles
Caudal concentrado a 3 bar: 5.4 l/min

 	31 210 001	Cromo	441,24

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Abatible (colocación frente ventana)
Caño a media altura
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio 140°
Con conexiones flexibles
Caudal chorro Rain a 3 bar: 5.6 l/min


 	32 659 001	Cromo	236,49

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio 140°
Con conexiones flexibles
Caudal chorro Rain a 3 bar: 5.6 l/min

GROHE
CONCETTO

Referencia	Color	Precio (€)





32 667 001 **Cromo** **236,09**

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Longitud de caño 280 mm
Racores en S
Caudal máximo a 3 bars: 13.5 l/min

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN



GROHE COLORES


00
StarLight Chrome

DC
SuperSteel

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

Referencia	Color	Precio (€)






31 481 001 **Cromo** **282,51**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
GROHE EasyDock garantiza un suave retorno
del flexo a la posición inicial
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caño extraíble con doble chorro
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
GROHE Water Saving mousseur, caudal inferior a 9 l/min
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico






32 843 002 **Cromo** **208,04**
32 843 DC2 **Supersteel** **270,45**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min






30 193 000 **Cromo** **155,60**
30 193 DC0 **Supersteel** **202,28**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio 140°
Con conexiones flexibles
Caudal concentrado a 3 bar: 5.4 l/min





32 842 000 **Cromo** **159,37**

Eurosmart Cosmopolitan
Monomando de fregadero 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio 140°
Con conexiones flexibles
Caudal concentrado a 3 bar: 5.4 l/min

GROHE
EUROSMART



GROHE COLORES

00
StarLight Chrome

243
Negro Mate


DC
SuperSteel

GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)

novedad






30 305 001	**Cromo**	**207,92**
30 305 DC1	**Supersteel**	**270,29**
30 305 2431	**Negro mate**	**270,29**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño bajo
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Restrictor de caudal
Con limitador de temperatura integrado
Teleducha extraíble con 2 chorros:
chorro ducha y normal
Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean
Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio de fundición
90°
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Válvula anti-retorno
Caudal máximo a 3 bar: 10.5 l/min
Edición Profesional

novedad






30 567 000	**Cromo**	**197,85**
30 567 2430	**Negro mate**	**257,21**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de temperatura integrado
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min
Edición Profesional

novedad






33 202 003	**Cromo**	**147,55**
33 202 2433	**Negro mate**	**191,81**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de temperatura integrado
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 150°
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min
Edición Profesional

novedad






30 463 000	**Cromo**	**147,55**
30 463 2430	**Negro mate**	**191,81**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de temperatura integrado
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 140°
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Caudal chorro Rain a 3 bar: 5.6 l/min
Edición Profesional


★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE EUROSMART


	Referencia	Color	Precio (€)
 	**30 506 000**	**Cromo**	**161,97**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño bajo
Cradle to Cradle Certified Gold
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE Water Saving 5 l/min
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura integrado
Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 140°
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Con conexiones flexibles 3/8"
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Edición Profesional


novedad

 	**33 281 003**	**Cromo**	**140,84**
	33 281 DC3	**Supersteel**	**183,09**
	33 281 2433	**Negro mate**	**183,09**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño bajo
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de temperatura integrado
Limitador de caudal ajustable
Caño giratorio de fundición
Caño giratorio 140°
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min
Edición Profesional

 	**30 260 003**	**Cromo**	**140,84**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Caño bajo
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Energy Saving
Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía
Limitador de caudal ajustable
90°
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min
Edición Profesional


 	**32 224 003**	**Cromo**	**174,39**

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Longitud de caño 276 mm
Limitador de temperatura integrado
Caudal máximo a 3 bars: 13.5 l/min
Edición Profesional

GROHE
EUROSMART

Referencia	Color	Precio (€)
32 482 003	**Cromo**	**174,39**





Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
Montaje mural
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Longitud de caño 244 mm
Limitador de temperatura integrado
Caudal máximo a 3 bars: 13.5 l/min
Edición Profesional


GROHE
COSTA



GROHE
COSTA

	Referencia	Color	Precio (€)






31 819 001 **Cromo** **146,00**

Costa S
Monoblock de fregadero 1/2"
Volantes metálicos
GROHE Long-Life acabado duradero
Montura carbodur
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Con conexiones flexibles
Caudal chorro Rain a 3 bar: 5.6 l/min






31 812 001 **Cromo** **136,88**

Costa L
Monoblock de fregadero 1/2"
Volantes metálicos
Aislamiento de la temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Monturas GROHE Long-Life
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Portacadena
Con conexiones flexibles
Caudal chorro Rain a 3 bar: 5.6 l/min






31 191 001 **Cromo** **132,32**

Costa L
Batería de fregadero 1/2"
Volantes metálicos
Aislamiento de la temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Monturas GROHE Long-Life
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular
Giratorio 360
Racores en S, Caudal chorro Rain a 3 bar: 5.6 l/min






31 187 001 **Cromo** **132,32**

Costa L
Batería de fregadero 1/2"
Volantes metálicos
Aislamiento de la temperatura
GROHE Long-Life acabado duradero
Monturas GROHE Long-Life
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Longitud: 200 mm
Racores en S
Caudal chorro Rain a 3 bar: 5.6 l/min





30 484 001 **Cromo** **70,71**


Costa L
Grifo mural 1/2"
Índice: **azul**
GROHE Long-Life acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Monturas GROHE Long-Life
Caño tubular giratorio, Giratorio 360
Longitud: 200 mm

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
COSTA

	Referencia	Color	Precio (€)






30 098 001 **Cromo** **51,15**

Costa L
Grifo mural 1/2“
Índice: **azul**
GROHE Long-Life acabado duradero
Aireador tipo «Mousseur»
Monturas GROHE Long-Life





30 064 001 **Cromo** **49,51**

Costa L
Grifo mural 1/2“
Volante metálico
Montaje mural
Enroscada
Índice: **azul**
GROHE Long-Life acabado duradero
Montura GROHE Long-Life
Aireador
Longitud del caño 150 mm
Caudal máximo a 1 bar: 31 l/min


GROHE
BAU LINES



GROHE
BAU LINES

	Referencia	Color	Precio (€)






30 543 000 **Cromo** **184,44**

BauLoop
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Mousseur extraíble
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Presión mínima 1,0 bares






31 368 001 **Cromo** **127,44**

BauLoop
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caño con mousseur integrado
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min






31 706 000 **Cromo** **120,72**

BauLoop
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min






30 536 000 **Cromo** **184,44**

BauEdge
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Mousseur extraíble
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Presión mínima 1,0 bares






31 367 001 **Cromo** **127,44**


BauEdge
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caño con mousseur integrado
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
BAU LINES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	31 693 000	Cromo	120,72


BauEdge
Monomando de fregadero 1/2"
Caño a media altura
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min

 	30 547 000	Cromo	184,44

BauCurve
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Mousseur extraíble
Limitador de caudal ajustable
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Válvula anti-retorno
Con conexiones flexibles 3/8"
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Presión mínima 1,0 bares

 	31 536 001	Cromo	127,43

BauCurve
Monomando de fregadero 1/2"
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caño con mousseur integrado
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min

 	31 680 000	Cromo	108,92

BauEco
Monomando de fregadero 1/2"
Caño bajo
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Caño tubular giratorio
Caño giratorio 140°
Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento
Con conexiones flexibles
Set de fijación metálico
Caudal máximo a 3 bar: 10.5 l/min

GROHE
ACCESORIOS DE COCINA



GROHE COLORES

00 StarLight Chrome

GL Cool Sunrise

DA Warm Sunset

A0 Hard Graphite

DC SuperSteel

GN Brushed Cool Sunrise


DL Brushed Warm Sunset

AL Brushed Hard Graphite

GROHE
ACCESORIOS DE COCINA

	Referencia	Color	Precio (€)






40 402 000 **Cromo** **156,57**

GROHE Switch
Llave de corte para cierre de lavavajillas
Compuesto por:
Control remoto inalámbrico alimentado por batería
Válvula electrónica
Caja de control con pilas
Tipo de protección IP 45
Máx. temperatura de entrada de agua 40 ° C
Longitud del cable de la válvula al controlador 40 cm
Vida útil de la batería: 2-4 años
Pilas y material de fijación incluidos






40 535 000	**Cromo**	**83,39**
40 535 DC0	**Supersteel**	**116,75**
40 535 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**125,08**
40 535 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**133,41**
40 535 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**125,08**
40 535 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**133,41**
40 535 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**125,08**
40 535 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**133,41**

Dosificador de jabón Cosmopolitan
para jabones líquidos
Recipiente de almacenamiento 500 ml
GROHE Long-Life acabado duradero






40 536 000	**Cromo**	**75,08**
40 536 DC0	**Supersteel**	**105,11**

Dispensador de jabón estilo Contemporáneo
para jabones líquidos
Recipiente de almacenamiento 500 ml
GROHE Long-Life acabado duradero






36 194 000 **Cromo** **189,45**

Dispensador de jabón
Longitud: 113 mm
Agujero de encimera
Ø 22 - 30 mm
Almacenaje del depósito 1l.
GROHE Long-Life acabado duradero






41 073 000 **Cromo** **40,63**

Llave múltiple de 1/2"
Montaje mural
Toma manguera independiente 3/4"
Para conexión a latiguillo 3/8"
Válvula anti-retorno
GROHE Long-Life acabado duradero





41 010 000 **Cromo** **37,59**

Grifo para lavadora de 1/2"
Montura de 1/2"
GROHE Long-Life acabado duradero

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE



GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia	Color	Precio (€)






31 582 SD1 **acero inox** **1.338,03**

K1000
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 derecha
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Grosor del material: 1,2 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño min. mueble: 800 mm
Dimensiones: 1160 x 520 mm
1 cubeta: 710 x 400 mm
Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cubeta montada a la derecha
Medida sobre encimera (instalación sobre encimera): 1145 x 505 mm (R3)
Corte (montaje empotrado): 1145 x 505 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -1161 x 521 -R8 profundidad -3,5 mm)
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10






31 581 SD1 **acero inox** **1.338,03**

K1000
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 izquierda
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Grosor del material: 1,2 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño min. mueble: 800 mm
Dimensiones: 1160 x 520 mm
1 cubeta: 710 x 400 mm
Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cubeta montada a la izquierda
Medida sobre encimera (instalación sobre encimera): 1145 x 505 mm (R3)
Corte (montaje empotrado): 1145 x 505 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -1161 x 521 -R8 profundidad -3,5 mm)
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10






31 583 SD1 **acero inox** **902,08**

K800
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K800 60-S 51.8/51 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 518 x 510 mm
1 cubeta: 462 x 400 x 200 mm
Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 503 x 495 mm (R3)
Corte (montaje empotrado): 503 x 495 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -519 x 511 -R8 profundidad -3,5 mm)
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia	Color	Precio (€)






31 584 SD1 **acero inox** **1.002,68**

K800
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K800 90-S 84.6/51 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 900 mm
Dimensiones: 846 x 510 mm
1 cubeta: 790 x 400 x 200 mm
Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 831 x 495 mm (R3)
Corte (montaje empotrado): 831 x 495 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -847 x 511 -R8 profundidad -3,5 mm)
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10






31 585 SD1 **acero inox** **1.338,03**

K800
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K800 120-S 102.4/51 2.0
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Medidas min mueble: 1200 mm
Dimensiones: 1024 x 510 mm
1 cubeta: 462 x 400 x 200 mm
2 cubetas: 462 x 400 x 200 mm
Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 1009 x 495 mm (R3)
Corte (montaje empotrado): 1009 x 495 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -1025 x 511 -R8 profundidad -3,5 mm)
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 12






31 586 SD1 **acero inox** **1.170,36**

K800
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K800 120-S 102.4/51 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Medidas min mueble: 1200 mm
Dimensiones: 1024 x 510 mm
1 cubeta: 968 x 400 x 200 mm
Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 1009 x 495 mm (R3)
Corte (montaje empotrado): 1009 x 495 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -1025 x 511 -R8 profundidad -3,5 mm)
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 12

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia	Color	Precio (€)






31 574 SD1 **acero inox** **371,89**

K700U
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
dimensiones: 550 x 450 mm
1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida recorte (montaje bajo encimera): 502 x 402 mm (R16)
Medida de corte (montaje sobre encimera): 535 x 435 mm
Medida recorte (montaje enrasado): 535 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -551 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm)
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 8
Cantidad de fijaciones incluidas (montaje bajo encimera): 8






31 575 SD1 **acero inox** **459,09**

K700U
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K700U 80-S 76/45 1.5 lh
Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño min. mueble: 800 mm
Dimensiones: 760 x 450 mm
1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm
1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm
Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cubeta montada a la izquierda
Medida corte encimera (montaje bajo encimera): 712 x 402 mm (R16)
Medida corte encimera (montaje sobre encimera): 745 x 435 mm (R3)
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10
Cantidad de fijaciones incluidas (montaje bajo encimera): 10






31 576 SD1 **acero inox** **425,56**

K700U
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh
Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Medida: 595 x 450 mm
1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm
1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm
Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cubeta montada a la derecha
Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16)
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm (R3)
Medida recorte (montaje enrasado): 580 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -596 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm)
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia	Color	Precio (€)






31 577 SD1 **acero inox** **425,56**

K700U
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh
Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Medida: 595 x 450 mm
1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm
1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm
Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cubeta montada a la izquierda
Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16)
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm (R3)
Medida recorte (montaje enrasado): 580 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -596 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm)
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)






31 578 SD1 **acero inox** **335,01**

K700
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K700 45-S 46,4/46,4 1.0
Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 450 mm
Dimensiones: 464 x 464 mm
1 cubeta: 400 x 400 x 200 mm
Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 402 x 402 mm (R11)
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 449 x 449 mm (R3)
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)






31 726 SD0 **acero inox** **371,89**

K700
Fregadero acero inoxidable
modelo: K700 60-S 55/45 1.0
Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
dimensiones: 550 x 450 mm
1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm
Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 502 x 402 mm (R11)
Medida de corte (montaje sobre encimera): 535 x 435 mm
Medida recorte (montaje enrasado): 535 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -551 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm)
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia	Color	Precio (€)






31 580 SD1 **acero inox** **435,61**

K700
Fregadero acero inoxidable
Modelo: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 1 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 900 mm
Dimensiones: 864 x 464 mm
1 cubeta: 800 x 400 x 200 mm
Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 802 x 402 mm (R11)
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 849 x 449 mm (R3)
Medida corte (montaje enrasado): 849 x 449 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -865 x 465 -R8 profundidad -3,5 mm)
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)






31 571 SD1 **acero inox** **284,71**

K500
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K500 45-S 86/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0.7 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 450 mm
Medida: 860 x 500 mm
1 cubeta: 340 x 420 x 170 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 842 x 482 mm
Agujeros de perforación: 2 x 35 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)






31 563 SD1 **acero inox** **335,01**

K500
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K500 60-S 100/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera o a ras
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0.7 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 550 mm
Dimensiones: 1000 x 500 mm
1 cubeta: 450 x 400 x 180 mm
radio exterior: R6 (montaje superior), radio interior del bol: R75
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera (instalación sobreencimera): 990 x 490 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

Referencia	Color	Precio (€)






31 572 SD1 **acero inox** **361,84**

K500
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K500 60-S 100/50 1.5 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0.7 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 1000 x 500 mm
1 cubeta: 340 x 420 x 185 mm
0.5 cubeta: 170 x 320 x 125 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera (instalación sobreencimera): 990 x 490 mm
Válvula automática
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)






31 588 SD1 **acero inox** **378,60**

K500
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K500 80-S 116/50 2.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0.7 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño min. mueble: 800 mm
Dimensiones: 1160 x 500 mm
1 cubeta: 340 x 420 x 185 mm
2 cubeta: 340 x 420 x 185 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R90
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera (sobre encimera): 1140 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)






31 564 SD1 **acero inox** **267,95**

K200
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0.7 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
Acabado satinado
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 965 x 500 mm
1 cubeta: 346 x 396 x 150 mm
1 cubeta: 170 x 320 x 80 mm
Radio exterior: R10; radio interior de la cubeta: R100
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 941 x 476 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)






31 562 SD1 **acero inox** **267,95**

Bau
Conjunto de fregadero y grifo de cocina
Compuesto por:
K200 fregadero acero inoxidable con escurridor (31 552 SD1)
Tipo de montaje: sobre encimera
Monomando de fregadero Bau Edge (31 367 001)
Caño alto
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Aireador tipo «Mousseur»
Caño tubular giratorio
Giratorio 360
Con conexiones flexibles
Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)






31 552 SD1 **acero inox** **150,57**

K200
Fregadero de acero inoxidable con escurridor
Modelo: K200 45-S 86/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
Espesor del material: 0,6 mm
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 450 mm
Medida: 860 x 500 mm
1 cubeta: 350 x 400 x 160 mm
Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 842 x 482 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

GROHE
FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)






31 720 SD0 **acero inox** **164,32**

K200
Fregadero acero inoxidable
modelo: K200 50-S Ø 44 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. del mueble: 500 mm
dimensiones: Ø 440 mm
1 cubeta: Ø 390 mm
radio interior de la cubeta: Ø 390
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
medida corte encimera: Ø 422 mm
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
cantidad de fijaciones incluidas (montaje superior): 5





31 719 SD0 **acero inox** **197,85**

K200
Fregadero acero inoxidable
modelo: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A)
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 533 x 457 mm
1 cubeta: 436 x 360 mm
inner bowl radius: R70
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
medida corte encimera: 517 x 442 mm
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 8

GROHE
FREGADEROS SINTÉTICOS



GROHE COLORES


AT
gris granito

AP
negro granito

GROHE
FREGADEROS SINTÉTICOS

Referencia	Color	Precio (€)






31 650 AP0 **negro granito** **363,33**

K700
Fregadero de granito
Modelo: K700 50-C 40/50 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. del mueble: 500 mm
Dimensiones: 400 x 500 mm
1 cubeta: 350 x 375 x 200 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R45
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera: 380 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Resistente al calor hasta 180°C






31 651 AP0 **negro granito** **428,91**

K700
Fregadero de granito
Modelo: K700 60-C 56/51 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 560 x 510 mm
1 cubeta: 500 x 360 x 200 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera: 545 x 495 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Resistente al calor hasta 180°C






31 652 AT0 **gris granito** **479,21**
31 652 AP0 **negro granito** **479,21**

K700
Fregadero de granito
Modelo: K700 80-C 78/51 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño min. mueble: 800 mm
Dimensiones: 780 x 510 mm
1 cubeta: 720 x 370 x 220 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera: 764 x 494 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Resistente al calor hasta 180°C






31 657 AP0 **negro granito** **486,25**

K700
Fregadero de granito
Modelo: K700 90-C 83.8/55.9 2.0
Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 900 mm
Dimensiones: 838 x 559 mm
1 cubeta: 406 x 438 x 241 mm
1 cubeta: 316 x 438 x 241 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R15
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cubeta montada a la izquierda
Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 818 x 539 mm
Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 757 x 437 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Resistente al calor hasta 180°C

GROHE
FREGADEROS SINTÉTICOS

Referencia	Color	Precio (€)






31 658 AP0 **negro granito** **499,67**

K700
Fregadero de granito
Modelo: K700 100-C 90/50 2.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 1000 mm
Dimensiones: 900 x 500 mm
1 cubeta: 465 x 443 x 230 mm
1 cubeta: 315 x 443 x 230 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R8
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 880 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Resistente al calor hasta 180°C

GROHE
FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)






31 653 AP0 **negro granito** **318,24**

K700U
Fregadero de granito
Modelo: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. del mueble: 500 mm
Dimensiones: 457 x 406 mm
1 cubeta: 417 x 366 x 203 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida recorte (montaje superior): 442 x 391
Medida recorte (montaje inferior): 417 x 366 mm
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Resistente al calor hasta 180°C






31 654 AP0 **negro granito** **365,53**

K700U
Fregadero de granito
Modelo: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 533 x 457 mm
1 cubeta: 469 x 393 x 205 mm
Radio exterior: R7; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida recorte (montaje superior): 518 x 442 mm
Medida corte encimera: 468 x 390 mm
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Resistente al calor hasta 180°C





31 655 AT0 **gris granito** **432,60**
31 655 AP0 **negro granito** **432,60**


K700U
Fregadero de granito
Modelo: K700U 70-C 61/45.7 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 700 mm
Dimensiones: 610 x 460 mm
1 cubeta: 544 x 394 x 205 mm
Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida recorte (montaje sobre encimera): 594 x 442 mm
Medida corte encimera: 543 x 393 mm
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Resistente al calor hasta 180°C

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)






31 644 AP0 **negro granito** **483,39**

K500
Fregadero composite con escurridor
Modelo: K500 50-C 86/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. del mueble: 500 mm
Medida: 860 x 500 mm
1 cubeta: 347 x 440 x 200 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R12
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 840 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Resistente al calor hasta 180°C






31 645 AP0 **negro granito** **504,88**

K500
Fregadero composite con escurridor
Modelo: K500 60-C 100/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 1000 x 500 mm
1 cubeta: 480 x 440 x 200 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R12
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 980 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Resistente al calor hasta 180°C






31 646 AP0 **negro granito** **536,56**

K500
Fregadero composite con escurridor
Modelo: K500 60-C 100/50 1.5 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 1000 x 500 mm
1 cubeta: 345 x 440 x 200 mm
0.5 cubeta: 155 x 295 x 146 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: cubeta grande R12, cubeta pequeña R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 980 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Resistente al calor hasta 180°C






31 647 AP0 **negro granito** **603,63**

K500
Fregadero composite con escurridor
Modelo: K500 80-C 116/50 2.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño min. mueble: 800 mm
Dimensiones: 1160 x 500 mm
1 cubeta: 330 x 440 x 200 mm
2 cubeta: 330 x 440 x 200 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R12
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medidas corte encimera: 1140 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Resistente al calor hasta 180°C

GROHE
FREGADEROS SINTÉTICOS

Referencia	Color	Precio (€)






31 648 AP0 **negro granito** **462,45**

K500
Fregadero de granito
Modelo: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev
Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 555 x 460 mm
1 cubeta: 335 x 400 x 200 mm
0.5 cubeta: 155 x 400 x 140 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: cubeta grande R12, cubeta pequeña R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida de corte (montaje sobre encimera): 545 x 444 mm
Medida corte encimera: 525 x 400 mm
Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Resistente al calor hasta 180°C






31 649 AP0 **negro granito** **563,05**

K500
Fregadero de granito
Modelo: K500 90-C 86/50 2.0
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 900 mm
Medida: 860 x 500 mm
1 cubeta: 390 x 430 x 200 mm
2 cubeta: 380 x 365 x 200 mm
Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cubeta montada a la izquierda
Medida corte encimera: 840 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Resistente al calor hasta 180°C

GROHE
FREGADEROS SINTÉTICOS

Referencia	Color	Precio (€)






31 639 AP0 **negro granito** **358,84**

K400
Fregadero composite con escurridor
Modelo: K400 50-C 78/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. del mueble: 500 mm
Dimensiones: 780 x 500 mm
1 cubeta: 347 x 440 x 205 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 765 x 485 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Resistente al calor hasta 180°C






31 640 AP0 **negro granito** **452,12**

K400
Fregadero composite con escurridor
Modelo: K400 50-C 86/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. del mueble: 500 mm
Medida: 860 x 500 mm
1 cubeta: 337 x 420 x 205 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 840 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Resistente al calor hasta 180°C






31 641 AT0 **gris granito** **486,16**
31 641 AP0 **negro granito** **486,16**

K400
Fregadero composite con escurridor
Modelo: K400 60-C 100/50 1.0 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 1000 x 500 mm
1 cubeta: 480 x 420 x 205 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 980 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Resistente al calor hasta 180°C






31 642 AP0 **negro granito** **519,79**

K400
Fregadero composite con escurridor
Modelo: K400 60-C 100/50 1.5 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. mueble: 600 mm
Dimensiones: 1000 x 500 mm
1 cubeta: 335 x 420 x 205 mm
0.5 cubeta: 155 x 295 x 146 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: cubeta grande R10, cubeta pequeño R8
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medida corte encimera: 980 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Resistente al calor hasta 180°C

GROHE
FREGADEROS SINTÉTICOS

Referencia	Color	Precio (€)






31 643 AP0 **negro granito** **553,32**

K400
Fregadero composite con escurridor
Modelo: K400 80-C 116/50 1.5 rev
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño min. mueble: 800 mm
Dimensiones: 1160 x 500 mm
1 cubeta: 400 x 420 x 205 mm
2 cubeta: 295 x 295 x 205 mm
Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Reversible
Medidas corte encimera: 1140 x 480 mm
Válvula automática
Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Resistente al calor hasta 180°C





31 656 AP0 **negro granito** **298,45**

K200
Fregadero de granito
Modelo: K200 50-C 51 1.0
Tipo de montaje: sobre encimera
Material: compuesto de cuarzo
GROHE Whisper amortiguador de ruido
Tamaño mín. del mueble: 500 mm
Dimensiones: Ø 510 mm
1 cubeta: Ø 380 x 200 mm
Radio interior de la cubeta: Ø 380
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Medida corte encimera: Ø 490 mm
Válvula automática
Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje
Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)
Resistente al calor hasta 180°C



40 986 SD0 **acero inox** **49,37**

Juego de desagüe para fregaderos de cocina
Válvula desagüe redonda
Set de ahorro de espacio
Incluye tapón de filtro
Diámetro de corte de Ø 35 mm
Encaja con todas las series de fregaderos GROHE

GROHE
GRIFERÍAS ESPECIALES





CONTENIDO

Electrónicos	Eurocube E	533
	Essence E	537
	Bluetooth	541
	Europlus E	543
	Eurosmart Cosmopolitan E	545
	Euroeco Cosmopolitan E	553
	Bau Cosmopolitan E	557
Termostatos Especiales	Grohtherm Micro	561
	Grohtherm Special	563
	Grohtherm XL Termostatos Colectividades	567
Monomandos Gerontológicos	Eurosmart Care	569
	Euroeco	575
	Euroeco Special	577
Temporizados	Eurosmart Cosmopolitan T	579
	Euroeco Cosmopolitan T	581

REQUISITOS DEL SISTEMA
PARA GRIFERÍAS ELECTRÓNICAS CON BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 y superior
Android 4.3 y superior

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

GROHE
EUROCUBE E



GROHE COLORES

00
StarLight Chrome


AL Brushed
Hard Graphite

DC
SuperSteel

GROHE
EUROCUBE E

Referencia	Color	Precio (€)






36 440 000	**Cromo**	**976,49**

Eurocube E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Chorro laminar regulado
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K






36 441 000	**Cromo**	**942,83**
36 441 DC0	**Supersteel**	**1.225,68**
36 441 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.414,24**

Eurocube E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Chorro laminar regulado
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Chorro laminar regulado

GROHE
EUROCUBE E

Referencia	Color	Precio (€)





36 442 000 **Cromo** **1.060,68**

Eurocube E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Chorro laminar regulado
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Necesario parte empotrable 36 264 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 264 001 **235,71**
Subconjunto necesario para empotrar

GROHE
ESSENCE E




GROHE COLORES

- **00** StarLight Chrome
- **GL** Cool Sunrise
- **DA** Warm Sunset
- **A0** Hard Graphite
- **DC** SuperSteel
- **GN** Brushed Cool Sunrise
- **DL** Brushed Warm Sunset
- **AL** Brushed Hard Graphite

GROHE
ESSENCE E

Referencia	Color	Precio (€)






36 444 000	**Cromo**	**791,31**

Essence E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Long-Life acabado duradero
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K






36 445 000	**Cromo**	**757,63**
36 445 DC0	**Supersteel**	**984,92**
36 445 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**1.060,68**
36 445 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**1.136,44**
36 445 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**1.060,68**
36 445 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**1.136,44**
36 445 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**1.060,68**
36 445 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**1.136,44**

Essence E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Chorro laminar regulado
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K

GROHE
ESSENCE E

Referencia	Color	Precio (€)






36 446 000 **Cromo** **707,12**

Essence E
Grifo de lavabo 1/2“
Infrarrojo electrónico
Tamaño M
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Chorro laminar regulado
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K





36 447 000 **Cromo** **1.003,44**

Essence E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Necesario parte empotrable 36 264 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 264 001 **235,71**
Subconjunto necesario para empotrar


GROHE
BLUETOOTH



GROHE
BLUETOOTH

Referencia	Color	Precio (€)
36 409 000	**Cromo**	**799,37**





Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Grifo de lavabo 1/2“
Infrarrojo electrónico
Tamaño M
con sensor de infrarrojos y módulo Bluetooth para la comunicación bidireccional para la monitorización, la configuración y el servicio
Transformador con tensión de conexión
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Sistema de rápida instalación
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Electroválvula
Filtros colectores de suciedad
con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos
Para Apple ** y dispositivos Android
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
Funcionamiento
Productos protegidos con una contraseña
La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo
ciclos de descarga automáticos y sincronización automática del tiempo de descarga
uso por día / 30 días
ciclos de desinfección térmicos y tiempo última desinfección
Configuración
Rango de detección y apagado
Desinfeción térmica
Descarga automática
Modo limpieza
2 tiempos apagado / encendido
Identificación por nombre
Servicio
Envía y guarda 3 perfiles
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Versión de hardware y software
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K
Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.
* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.


GROHE
EUROPLUS E



GROHE
EUROPLUS E

Referencia	Color	Precio (€)






36 207 001 **Cromo** **717,47**

Europlus E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Electroválvula, Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K

36 208 001 **Cromo** **647,65**
Idem, sin mezclador






36 015 001 **Cromo** **814,43**

Europlus E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad, Electroválvula
Sistema de rápida instalación
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K





36 407 001 **228,05**

Control remoto
para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home
Funcionamiento
consumo y uso de datos
Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
Filtro y capacidad CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuración
Activación modo limpieza
Desinfección térmica (griferías electrónicas)
Rango de detección (griferías electrónicas)
Retraso de apagado (griferías electrónicas)
Auto descarga (griferías electrónicas)
Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)
Servicio
Perfil enviado y guardado
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Detalles del servicio
Modo demo
Códigos de error (GROHE Blue Home)
3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E



GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)






36 327 002 **Cromo** **472,95**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59
Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 327 001






36 422 001 **Cromo** **597,21**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño L
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59
Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 422 000





36 325 002 **Cromo** **503,21**


Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC, **Tecnología GROHE Water Saving** ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59
Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 325 001

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)






36 421 001 **Cromo** **593,51**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño L
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59
Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 421 000






36 439 001 **Cromo** **443,49**

Eurosmart Cosmopolitan E
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Tamaño M
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704)
Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59
Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 439 000

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)







36 386 001 **Cromo** **1.093,45**

Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
Mezclador infrarrojo electrónico de lavabo con mezclador y limitador de temperatura ajustable
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5.5 l/min
Conexiones flexibles, Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Sistema de rápida instalación
Powerbox
Generador de enegía con turbina de agua
unidad interna para ahorro energético
con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by
con batería adicional de reserva
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE







36 454 000 **Cromo** **1.252,59**


Eurosmart Cosmopolitan E Special
Termostato de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Activación manual, desactivación automática al apartarse de la zona de detección (modo de detección del cuerpo o mano)
Dos modos de detección ajustables adicionales (mano-mano o cuerpo-cuerpo)
GROHE Long-Life acabado duradero
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
GROHE CoolTouch
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Mando de temperatura con tope de seguridad
Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella
Caño giratorio de fundición 219 mm
Longitud 287 mm
Rango de giro del caño a 130°, ajustable
con rácors en S y tapetas
Florón autosellante
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 455 000 **Cromo** **1.218,55**
Idem, con longitud de caño 255 mm

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)






36 334 SD0 **acero inox** **578,23**

Eurosmart Cosmopolitan E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Rosetón de acero inoxidable
Caño SuperSteel
Longitud: 232 mm
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Parte exterior para 36 241
36 336 001/36 337 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 337 001 **164,52**
Caja empotrable para grifos de lavabo infrarrojos sin mezclador

36 336 001 **436,43**
Caja empotrable con termostato integrado para infrarrojos






36 315 000 **Cromo** **619,52**

Eurosmart Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico
con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Aireador
caño, Longitud de caño: **170 mm**
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Necesaria parte empotrable 36 339 0001
Marca CE






36 339 001 **300,68**

Eurosmart Cosmopolitan E
Subconjunto para empotrar
con mezclador metálico
Caja de empotramiento
192 x 95 x 240 mm
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno
Indicado para
36 315 000
Permite impermeabilizar la contrucción de la
pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)






36 457 000 **Cromo** **1.157,39**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Termostato de ducha infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Mando ergonómico metálico
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE CoolTouch
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Mando de temperatura con tope de seguridad
Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
con rácors en S y tapetas
Florón autosellante
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109





36 456 000 **Cromo** **310,01**

Eurosmart Cosmopolitan E Special
Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
para instalación con cuerpo empotrado 36 458 000 y 36 459 000
Mando ergonómico metálico
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Mando de temperatura con tope de seguridad
Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109


36 458 000 **930,04**
Caja empotrable con termostato integrado para accesorios de ducha, alimentación por batería

36 459 000 **998,93**
Caja empotrable con termostato integrado para accesorios de ducha, alimentación por batería

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)






36 463 000 **Cromo** **275,57**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
instalación empotrada con cuerpos 36 416 001 y 36 464 000
con mezclador termostático oculto
GROHE Long-Life acabado duradero
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 464 000 **826,53**
Caja empotrable con termostato integrado para ducha

36 416 001 **853,57**
Caja empotrable con termostato integrado para grifos de ducha por infrarrojo





36 407 001 **228,05**

Control remoto
para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home
Funcionamiento
consumo y uso de datos
Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
Filtro y capacidad CO_2 (GROHE Blue Home)
Configuración
Activación modo limpieza
Desinfección térmica (griferías electrónicas)
Rango de detección (griferías electrónicas)
Retraso de apagado (griferías electrónicas)
Auto descarga (griferías electrónicas)
Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)
Servicio
Perfil enviado y guardado
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Detalles del servicio
Modo demo
Códigos de error (GROHE Blue Home)
3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)


GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E



GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)






36 271 000 **Cromo** **371,71**

Euroeco Cosmopolitan E
Grifo de lavabo
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con conexiones flexibles
Filtros colectores de suciedad
Electroválvula
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K






36 269 000 **Cromo** **400,63**

Euroeco Cosmopolitan E
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Tamaño M
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Con conexiones flexibles
Filtros colectores de suciedad
Electroválvula
Sistema de rápida instalación
Con 7 pre programas, Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59K






36 384 000 **Cromo** **822,19**

Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Filtros colectores de suciedad
Generador de enegía con turbina de agua
unidad interna para ahorro energético
con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by
con batería adicional de reserva
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)






36 274 000 **Cromo** **433,67**

Euroeco Cosmopolitan E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Cuerpo de metal
Indicador luminoso de cambio de pila
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE





36 273 000 **Cromo** **516,27**

Euroeco Cosmopolitan E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Longitud de caño: 172 mm
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
36 336 001/36 337 001
Marca CE

36 337 001 **164,52**
Caja empotrable para grifos de lavabo infrarrojos sin mezclador

36 336 001 **436,43**
Caja empotrable con termostato integrado para infrarrojos


GROHE
BAU COSMOPOLITAN E



GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)






36 451 000 **Cromo** **296,24**

Bau Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño M
Con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Cuerpo hecho de polímero compuesto
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109






36 452 000 **Cromo** **275,57**

Bau Cosmopolitan E
Grifo de lavabo 1/2"
Infrarrojo electrónico
Tamaño M
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Cuerpo hecho de polímero compuesto
Flexo con conexiones flexibles
de 350 mm (45 704)
Filtros colectores de suciedad
con válvula solenoide integrada
Batería externa
Sistema de rápida instalación
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)
36 453 000	**Cromo**	**313,45**





Bau Cosmopolitan E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2"
Tamaño M
Con mezclador y limitador ajustable de temperatura
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Cuerpo hecho de polímero compuesto
Con conexiones flexibles
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
Sistema de rápida instalación
Con 7 pre programas
Descarga automática
Desinfeción térmica
Modo limpieza
Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Marca CE
Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
Tipo de protección IP 59


GROHE
GROHTHERM MICRO



GROHE
GROHTHERM MICRO


	Referencia	Color	Precio (€)






34 487 000 **Cromo** **185,47**

Grohtherm Micro
Termostato oculto para mezclador de lavabo/cocina
Protector de temperatura contra posibles quemaduras
Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C)
Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
Conexiones de entrada y salida 3/8“
GROHE TurboStat termoelemento
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad





47 533 000 **Cromo** **34,04**

Grohtherm Micro
Conjunto de conexión
Compuesto por:
T-de conexión con rosca de 3/8“ y
2 roscas de conexión de 3/8“
Flexo con conexiones flexibles
de 350 mm (45 704)


GROHE
GROHTHERM SPECIAL



GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Referencia	Color	Precio (€)






34 667 000 **Cromo** **471,09**

Grohtherm Special
Termostato de ducha 1/2“
Mandos ergonómicos
Montura cerámica 1/2“, 90°
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000
Llave incorporada
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Filtros colectores de suciedad
GROHE FastFixation para un cambio rápido de
las válvulas anti-retorno de las conexiones
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas
con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado






34 665 000 **Cromo** **589,79**

Grohtherm Special
Termostato para baño
y ducha 1/2“
Mandos ergonómicos
Mando Aquadimer con
múltiple función:
Control de caudal
Inversor para baño/ducha
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
Temperatura máxima entre 35°C y 43°C
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000
Toma inferior para flexo G 1/2“ con
válvula anti-retorno incorporada
Filtros colectores de suciedad
GROHE FastFixation para un cambio rápido de
las válvulas anti-retorno de las conexiones
100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas
con embellecedor y junta de estanqueidad.
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado





34 020 001 **Cromo** **943,83**



Grohtherm Special
Termostato «Medical» 1/2“
Apertura / cierre con palanca ergonómica
Montaje mural
Palanca metálica ergonómica de 250 mm para accionar con el codo.
Caño giratorio 100°
Tope metálico
Monturas cerámicas 1/2“
GROHE TurboStat Cartucho compacto
con termoelemento de cera
GROHE SafetyPlus mando de temperatura ergonómico con pre-ajuste de
seguirdad con tope entre 35°C y 43°C
Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000
Caño fundido con cojinete reforzado
90°
Bloqueable
Reductor de caudal laminar a 9l./min.
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Longitud: 255 mm
Racores en S
Bloqueable
GROHE Long-Life acabado duradero



47 994 000 **9,28**

Grohtherm Special
Mando para desbloquear la temperatura
Desbloqueo del mando de la temperatura para realizar desinfección térmica.

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**28 874 000** **Conector en T** Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe	**Cromo**	**23,07**
 	**28 988 000** **Válvula depresora** Rosca interior 1/2"	**Cromo**	**52,51**


GROHE
GROHTHERM XL
TERMOSTATOS
COLECTIVIDADES



GROHE
GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES

	Referencia	Color	Precio (€)






35 085 000 **Cromo** **2.128,77**

Grohtherm XL Termostatos Colectividades
Termostato de 1“
Caudal: 9l./min a 140l./min
Termoelemento de cera
Mando graduado
Preselector ecológico de
temperatura máxima entre 33° C y 43° C
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Entradas de agua G 1 1/4“, Salida de agua mezclada G 1 1/2“
Salidas superior o inferior cambiables





35 087 000 **Cromo** **2.605,64**

Grohtherm XL Termostatos Colectividades
Termostato de 1 1/4“
Montaje mural
Caudal: 9l./min a 140l./min
Termoelemento de cera
Mando graduado
Preselector ecológico de
temperatura máxima entre 33° C y 43° C
Instalación para desinfección térmica
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Entradas de agua G 1 1/2“
Salida de agua mezclada G 2“
Salidas superior o inferior cambiables
Sin rácores para conexión
GROHE Long-Life acabado duradero


GROHE
EUROSMART CARE



GROHE
EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)






23 989 003 **Cromo** **175,05**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño M
Protección termostática contra escaldaduras
Temperatura máxima regulable
Desinfección térmica no disponible
Palanca metálica
Longitud de la palanca 89 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4“
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






23 986 003 **Cromo** **207,57**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño S
Protección termostática contra escaldaduras
Temperatura máxima regulable
Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
Herramienta para desinfección térmica incluida
Palanca metálica con hendidura
Longitud de la palanca 130 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional





23 987 003 **Cromo** **223,35**


Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2“
Tamaño M
Protección termostática contra escaldaduras
Temperatura máxima regulable
Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
Herramienta para desinfección térmica incluida
Palanca metálica con hendidura
Longitud de la palanca 130 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)






PROFESSIONAL GROHE

23 980 003 **Cromo** **127,43**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica con hendidura
Longitud de la palanca 130 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






PROFESSIONAL GROHE

23 981 003 **Cromo** **143,19**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica con hendidura
Longitud de la palanca 130 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






PROFESSIONAL GROHE

25 241 003 **Cromo** **158,28**

Eurosmart
Monomando para baño
y ducha 1/2"
Palanca metálica con hendidura
Longitud de la palanca 123 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Racores en S
Florones metálicos
Edición Profesional





PROFESSIONAL GROHE


25 242 003 **Cromo** **137,83**

Eurosmart
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica con hendidura
Longitud de la palanca 115 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florones metálicos
Válvula anti-retorno
Edición Profesional

GROHE
EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)






23 984 003 **Cromo** **207,57**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Protección termostática contra escaldaduras
Temperatura máxima regulable
Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
Herramienta para desinfección térmica incluida
palanca larga metálica ergonómica
Longitud de la palanca 147 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






23 985 003 **Cromo** **223,35**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Protección termostática contra escaldaduras
Temperatura máxima regulable
Desinfección térmica sin reajuste de temperatura
Herramienta para desinfección térmica incluida
palanca larga metálica ergonómica
Longitud de la palanca 147 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
Limitador de caudal ajustable
Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
Edición Profesional





23 982 003 **Cromo** **127,43**


Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
palanca larga metálica ergonómica
Longitud de la palanca 156 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)






23 983 003 **Cromo** **143,19**

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
palanca larga metálica ergonómica
Longitud de la palanca 156 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
Con conexiones flexibles
Edición Profesional






25 243 003 **Cromo** **158,28**

Eurosmart
Monomando para baño
y ducha 1/2"
palanca larga metálica ergonómica
Longitud de la palanca 124 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Inversor automático: baño/ducha
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula anti-retorno en la conexión
de salida de la ducha 1/2"
Racores en S
Florones metálicos
Edición Profesional





25 244 003 **Cromo** **137,83**

Eurosmart
Monomando de ducha 1/2"
palanca larga metálica ergonómica
Longitud de la palanca 120 mm
GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador ecológico de temperatura
Toma inferior para flexo G 1/2" con
válvula anti-retorno incorporada
Racores en S
Florones metálicos
Válvula anti-retorno
Edición Profesional


GROHE
EUROECO



GROHE
EUROECO

	Referencia	Color	Precio (€)






32 762 000 **Cromo** **143,77**

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Cuerpo liso
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura ajustable
Ajustable minimo caudal aprox. 2.5 l/min
Aireador
Palanca metálica
Longitud de la palanca 120 mm
Sistema de rápida instalación
Con conexiones flexibles






32 765 000 **Cromo** **311,44**

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Cuerpo liso
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura ajustable
Aireador
Palanca metálica
Longitud de la palanca 120 mm
Con conexiones flexibles






32 778 000 **Cromo** **339,15**

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Montaje mural
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura ajustable
Aireador
Caño fijo de fundición
Longitud del caño 205 mm
Palanca metálica
Longitud de la palanca 170 mm
Racores en S





32 773 000 **Cromo** **383,21**

Euroeco
Monomando de lavabo 1/2"
Montaje mural
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura ajustable
Aireador
Caño giratorio, 90°
Longitud 257 mm
Palanca metálica
Longitud de la palanca 170 mm
Racores en S


GROHE
EUROECO SPECIAL



GROHE
EUROECO SPECIAL

Referencia	Color	Precio (€)






32 789 000 **Cromo** **286,29**

Euroeco Special
Monomando de lavabo 1/2"
Con un sólo movimiento
horizontal permite abrir el
caudal y regular la temperatura
Cuerpo liso
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Cartucho de discos cerámicos 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura ajustable
Regulador de caudal ajustable
(mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.)
Aireador
Palanca metálica
Longitud de la palanca 120 mm
Con conexiones flexibles






32 795 000 **Cromo** **493,31**

Euroeco Special
Monomando de lavabo 1/2"
Con un sólo movimiento
horizontal permite abrir el
caudal y regular la temperatura
Montaje mural
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Cartucho de discos cerámicos 35 mm
Limitador de caudal ajustable
Limitador de temperatura ajustable
Regulador de caudal ajustable
(mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.)
Caño con limitador de caudal
Longitud de caño 205 mm
Palanca metálica
Longitud de la palanca 170 mm
Racores en S





32 792 000 **Cromo** **524,13**


Euroeco Special
Monomando de lavabo 1/2"
Con un sólo movimiento
horizontal permite abrir el
caudal y regular la temperatura
Montaje mural
Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min
Cartucho de discos cerámicos 35 mm
Limitador de temperatura ajustable
Regulador de caudal ajustable
(mínimo 6 l/min., máximo 9l./ min.)
Caño giratorio con limitador
de caudal
Longitud de caño 197 mm
Palanca metálica
Longitud de la palanca 120 mm
Racores en S

32 793 000 **Cromo** **546,17**
Idem , con longitud de caño 257 mm


GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN T




GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

		Referencia	Color	Precio (€)
		36 317 000	Cromo	352,79

Eurosmart Cosmopolitan T
Mezclador de lavabo temporizado
con mezclador y limitador de temperatura
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad

		36 320 000	Cromo	557,00

Eurosmart Cosmopolitan T
Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador
y limitador de temperatura ajustable
Montaje mural
con válvulas anti-retorno
Flexo de conexión G 1/2"
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)
Racores en S
Filtros colectores de suciedad

		36 321 000	Cromo	402,07

Eurosmart Cosmopolitan T
Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador
y limitador de temperatura ajustable
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)
Filtros colectores de suciedad
Necesaria parte empotrable 36 322 001

36 322 001		176,16

Subconjunto para empotrar con mezclador


GROHE
EUROECO
COSMOPOLITAN T



GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Referencia	Color	Precio (€)






36 265 000 **Cromo** **148,68**

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo de lavabo 1/2"
Temporizado
Índices azul y rojo
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)






36 266 000 **Cromo** **136,29**

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo mural de lavabo 1/2"
Temporizado
Montaje mural
Índices azul y rojo
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
Limitador ecológico de caudal
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)






36 316 000 **Cromo** **53,69**

Euroeco Cosmopolitan T
Prolongación 42 mm.
para grifo temporizado (36 266 000)
GROHE Long-Life acabado duradero






36 268 000 **Cromo** **136,29**

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo mural de ducha 1/2"
Temporizado
Empotrable
Índices azul y rojo
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)





36 267 000 **Cromo** **128,04**

Euroeco Cosmopolitan T
Grifo mural de ducha 1/2"
Temporizado
Índices azul y rojo
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE SENSIA
SHOWER TOILETS





CONTENIDO

GROHE Sensia Pro **novedad** 587
GROHE Sensia Arena 591
Asiento bidé manual 595

GROHE
SENSIA PRO




SHOWER TOILET

GROHE
SENSIA PRO

Referencia	Color	Precio (€)

novedad





36 508 SH0 **Blanco alpino** **2.646,89**


GROHE Sensia Pro
Shower Toilet WC suspendido para cisternas empotradas
GROHE Hygiene Clean: con superficie anti-bacteriana
HyperClean (SIAA Kokin estándar Japonés compatible)
y anti adherente
GROHE Power Flush: descarga con efecto remolino
para una limpieza potente y tecnología **GROHE Triple Vortex**
con tres salidas de agua
GROHE Skin Clean:
2 cabezales ajustables (1 cánula para el spray posterior
y una separada para la ducha femenina).
Spray oscilante (suave movimiento de vaivén
automático para ampliar la zona de limpieza)
Intensidad del chorro ajustable
Limpieza automática de los cabezales de
las cánulas antes y después de cada uso.
Calentador instantáneo de agua integrado,
suministra agua caliente ilimitada al instante
Temperatura ajustable
Funciones adicionales:
Secador de aire caliente, temperatura ajustable
Asiento y tapa de PP WC con función automática de apertura y cierre
Sensor que detecta la presencia del usuario
Luz nocturna en el interior del WC
Conexiones de suministro de agua y electricidad ocultas
Control remoto
Incluye:
Control remoto con soporte a pared
Conexión de suministro de agua para la cisterna empotrada
Protector de cánulas
Cable con sistema de conexión para el aparato
Presión 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
Voltaje nominal 220-240 V AC
Frecuencia principal 50-60 Hz
Tipo de protección IPX4
Cumple con
EN 1717
Marca CE
Disponible a partir del segundo trimestre 2024

39 599 000 **439,79**
Rapid SLX Módulo WC, altura 1,13m con toma de corriente integrada para Shower toilet

GROHE
SENSIA PRO

Referencia	Color	Precio (€)






39 596 000 **334,23**

Rapid SLX
Módulo WC, altura 1.13 m
con toma de corriente integrada.
Ideal para WC Rimless
con cisterna empotrada GDX, 6 l
Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé
Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical

Incluye Flow Manager
La velocidad de descarga del agua puede modificarse
fácilmente para evitar salpicaduras
Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless
El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio 66 791 000 (en venta por separado)





46 944 001 **288,00**

Kit de instalación para descarga automática y pre-descarga
Compuesto por:
servo motor para GD 2
Varilla de accionamiento para la válvula de descarga
Cable y tapa ciega
Conexiones flexibles
Accionamiento para WC no incluido
Marca CE

GROHE
SENSIA ARENA




SHOWER TOILET

GROHE
SENSIA ARENA

Referencia	Color	Precio (€)
39 354 SH1	**Blanco alpino**	**3.562,87**






GROHE Sensia Arena
Shower Toilet WC suspendido para cisternas empotradas
GROHE Hygiene Clean: con superficie anti-bacteriana **HyperClean** (SIAA Kokin estándar Japonés compatible) y anti adherente
GROHE Power Flush: descarga con efecto remolino para una limpieza potente y tecnología **GROHE Triple Vortex** con tres salidas de agua
GROHE Skin Clean:
2 cabezales ajustables (1 cánula para el spray posterior y una separada para la ducha femenina).
Spray oscilante (suave movimiento de vaivén automático para ampliar la zona de limpieza)
Spray Masaje para un relajante efecto de masaje.
Intensidad del chorro ajustable
Limpieza automática de los cabezales de las cánulas antes y después de cada uso.
Calentador instantáneo de agua integrado, suministra agua caliente ilimitada al instante
Temperatura ajustable
Funciones adicionales:
Secador de aire caliente, temperatura ajustable
Absorción de olores
Función PlasmaCluster - tecnología de iones
Asiento y tapa Duroplast WC con función automática de apertura y cierre
Sensor infrarojo que identifica la presencia del usuario
Panel de control en el lateral del WC
Luz nocturna en el interior del WC
Conexiones de suministro de agua y electricidad ocultas
Control remoto
Disponible Smart phone app para iOS y Android

Incluye:
Control remoto con soporte a pared
Filtro de carbón activo para la absorción de olores
Conexión de suministro de agua para la cisterna empotrada
Protector de cánulas
Cable con sistema de conexión para el aparato
Presión 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
Voltaje nominal 220-240 V AC
Frecuencia principal 50-60 Hz
Tipo de protección IPX4
Cumple con
EN 1717
Marca CE
Recomendado en combinación con un equipo GROHE Rapid SLX (altura de instalación de 1,13 m)

GROHE
SENSIA ARENA

Referencia	Color	Precio (€)





39 596 000 **334,23**


Rapid SLX
Módulo WC, altura 1.13 m
con toma de corriente integrada.
Ideal para WC Rimless
con cisterna empotrada GDX, 6 l
Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé
Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical

Incluye Flow Manager
La velocidad de descarga del agua puede modificarse
fácilmente para evitar salpicaduras
Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless
El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio 66 791 000 (en venta por separado)

GROHE
SENSIA ARENA

Referencia	Color	Precio (€)






39 599 000 **439,79**

Rapid SLX
Módulo WC, altura 1,13 m con toma de corriente integrada.
Ideal para WC Rimless
con cisterna empotrada GDX, 6 l
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante
Con toma de corriente integrada para inodoros con ducha
Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé
Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado, con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Elementos de fijación
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de salida de PVC giratorio de 90° 100 mm
Manguito de desague DN 80
Set de conexión desagüe

Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared
Incluye Flow Manager
La velocidad de descarga del agua puede modificarse
fácilmente para evitar salpicaduras
Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless
El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula





46 944 001 **288,00**

Kit de instalación para descarga automática y pre-descarga
Compuesto por:
servo motor para GD 2
Varilla de accionamiento para la válvula de descarga
Cable y tapa ciega
Conexiones flexibles
Accionamiento para WC no incluido
Marca CE

GROHE
ASIENTO BIDÉ MANUAL




SHOWER TOILET

GROHE
ASIENTO BIDÉ MANUAL

Referencia	Color	Precio (€)





39 648 SH0 **Blanco alpino** **345,28**

Sanitarios Bau
Asiento bidé manual
Tapa y asiento para inodoro
2 brazos con cánula extraible:
(1 para lavado posterior, 1 para ducha femenina)
Función de autolavado de las cánulas
No necesita electricidad
Asiento y tapa en Duroplast con caída amortiguada
Conexiones de agua de 3/8"
Incluye:
Placa de fijación
Presión 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
Cumple con
EN 1717











CONTENIDO

Essence	601
Sanitarios Cube	607
Sanitarios Euro	611
Sanitarios Bau	617
Platos de ducha acrílicos	625

GROHE
ESSENCE




GROHE
ESSENCE

		Referencia	Color	Precio (€)
		**39 564 00H**	**Blanco alpino**	**318,20**
		Essence **Lavabo mural 70 cm** Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería 700 x 485 mm Adecuado para semi pedestal y pedestal Porcelana sanitaria **GROHE PureGuard** capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 16 unidades por pallet		
		**39 565 00H**	**Blanco alpino**	**296,57**
		Essence **Lavabo mural 60 cm** Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería 600 x 485 mm Adecuado para semi pedestal y pedestal Porcelana sanitaria **GROHE PureGuard** capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 18 unidades por pallet		
		**39 566 00H**	**Blanco alpino**	**698,20**
		Essence **Lavabo encastrado 100 cm** Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería Adecuado para integrar en muebles de baño 1000 x 460 mm Porcelana sanitaria **GROHE PureGuard** capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano Fondo del lavabo: pulido 8 unidades por pallet		
		**39 567 00H**	**Blanco alpino**	**500,48**
		Essence **Lavabo encastrado 80 cm** Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería 800 x 460 mm Porcelana sanitaria **GROHE PureGuard** capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano Fondo del lavabo: pulido 12 unidades por pallet		
		**39 568 00H**	**Blanco alpino**	**342,92**
		Essence **Lavabo encastrado 60 cm** Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería Adecuado para integrar en muebles de baño 600 x 460 mm Porcelana sanitaria **GROHE PureGuard** capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 10 unidades por pallet		
		**39 608 00H**	**Blanco alpino**	**467,11**
		Essence **Lavabo tipo Bol 60 cm** Sin rebosadero 600 x 400 mm Incluye set de fijación Incluido embellecedor cerámico para desagüe Siempre posición en abierto Porcelana sanitaria **GROHE PureGuard** capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 22 unidades por pallet		

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)






39 609 00H **Blanco alpino** **378,13**

Essence
Lavabo tipo bol 45 cm
Sin rebosadero
450 x 450 mm
Incluye set de fijación
Incluido embellecedor cerámico para desagüe
Siempre posición en abierto
Porcelana sanitaria
GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
30 unidades por pallet






39 570 000 **Blanco alpino** **185,36**

Essence
Semipedestal para lavabo
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
33 unidades por pallet






39 571 00H **Blanco alpino** **441,77**

Essence
Inodoro suspendido
Para cisterna empotrada
Rimless
Salida horizontal
descarga 4.5/3 L
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
12 unidades por pallet






39 577 001 **Blanco alpino** **129,17**

Essence
Tapa y asiento caída amortiguada
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Bisagras de acero inoxidable
Fácil fijación por arriba
Capacidad de carga de 150 kg






39 574 00H **Blanco alpino** **441,77**

Essence
Bidé suspendido
Un orificio para la grifería
Con rebosadero
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
16 unidades por pallet

GROHE
ESSENCE


	Referencia	Color	Precio (€)



39 729 000	**Blanco alpino**	**6.267,15**


Essence
Bañera
Exenta
180 x 80 cm
Altura 57,5 cm
Volumen de agua 240 l
Volumne útil 170 l
Con rebosadero
Acero con titanio vitrificado
Adecuado para conjuntos de desagüe Talento (28 943 000 + 19 025 000)
Adecuado para válvula de desagüe Viega Multiplex Trio (unidad funcional 6161.62/727970 + partes cromadas Visign MT3 6161.13/725792)
Incluye alfombrilla de amortiguación de ruido





39 617 000	**Blanco alpino**	**1.092,73**


Essence
Bañera
Encastrada
180 x 80 cm
Altura 45 cm
Volumen de agua 240 l
Volumne útil 170 l
Con rebosadero
Acero con titanio vitrificado
Adecuado para Talento (28 943 000 + 19 025 000)
y Talentofill (28 991 000 + 19 952 000) conjuntos de desagüe
Incluye alfombrilla de amortiguación de ruido



39 622 000	**Blanco alpino**	**6.267,15**

Essence
Bañera
Contra pared
180 x 85 cm
Altura 57,5 cm
Volumen de agua 240 l
Volumne útil 170 l
Con rebosadero
Acero con titanio vitrificado
Adecuado para conjuntos de desagüe Talento (28 943 000 + 19 025 000)
Adecuado para válvula de desagüe Viega Multiplex Trio (unidad funcional 6161.62/727970 + partes cromadas Visign MT3 6161.13/725792)
Incluye alfombrilla de amortiguación de ruido






19 025 000	**Cromo**	**78,45**

Talento
Desagüe automático
Rosetón
Desagüe automático
Sólo parte exterior
Para combinar con
28 939 para bañera normal /
28 943 para bañera especial





19 952 000	**Cromo**	**225,08**
19 952 DC0	**Supersteel**	**315,12**
19 952 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**337,63**
19 952 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**360,13**
19 952 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**337,63**
19 952 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**360,13**
19 952 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**337,63**
19 952 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**360,13**
19 952 2430	**Negro mate**	**292,61**


Talentofill
Desagüe automático con caño integrado
Compuesto por:
Rosetón
con caño integrado
Sólo parte exterior

Para combinar con
28 990 para bañera normal /
28 991 para bañera especial

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)






28 943 000 — **183,27**

Talento
Desagüe automático
Para bañera especial
Sólo parte empotrable
Sifón orientable
Con codo de salida de 45°





28 991 000 — **341,11**

Talentofill
Desagüe automático con caño integrado
Rebosadero extensible
Sólo parte empotrable
Sifón orientable con codo de salida de 45°
Instalación acorde con DIN 1988
Para bañera normal o especial


GROHE
SANITARIOS CUBE



GROHE
SANITARIOS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)






39 386 00H **Blanco alpino** **665,04**

Sanitarios Cube
Lavabo encastrado 100 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
1000 x 490 mm
Porcelana sanitaria
GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
10 unidades por pallet






39 469 00H **Blanco alpino** **575,00**

Sanitarios Cube
Lavabo mural 80 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
800 x 490 mm
Porcelana sanitaria
GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
10 unidades por pallet






39 473 00H **Blanco alpino** **311,84**

Sanitarios Cube
Lavabo mural 60 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
600 x 490 mm
Porcelana sanitaria
GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
16 unidades por pallet






39 474 00H **Blanco alpino** **292,75**

Sanitarios Cube
Lavabo mural 50 cm
Mural / suspendido
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
500 x 490 mm
Porcelana sanitaria
GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
18 unidades por pallet






39 475 00H **Blanco alpino** **665,04**

Sanitarios Cube
Lavabo sobrenecimera 100 cm
Vitrificado en la cara posterior
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
1000 x 490 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
10 unidades por pallet





39 476 00H **Blanco alpino** **575,95**


Sanitarios Cube
Lavabo sobreencimera 80 cm
Vitrificado en la cara posterior
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
800 x 490 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
10 unidades por pallet

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SANITARIOS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)






39 477 00H **Blanco alpino** **311,84**

Sanitarios Cube
Lavabo sobreencimera 60 cm
Vitrificado en la cara posterior
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
600 x 490 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
16 unidades por pallet






39 478 00H **Blanco alpino** **292,75**

Sanitarios Cube
Lavabo sobreencimera 50 cm
Vitrificado en la cara posterior
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
500 x 490 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
18 unidades por pallet






39 481 00H **Blanco alpino** **280,01**

Sanitarios Cube
Lavabo tipo bol 50 cm
Sin rebosadero
500 x 470 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
20 unidades por pallet






39 482 00H **Blanco alpino** **248,20**

Sanitarios Cube
Lavabo tipo bol 40 cm
Sin rebosadero
410 x 410 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
24 unidades por pallet






39 480 00H **Blanco alpino** **280,01**

Sanitarios Cube
Lavabo bajoencimera 50 cm
Instalación bajo encimera
492 x 370 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
18 unidades por pallet






39 479 00H **Blanco alpino** **299,11**

Sanitarios Cube
Lavabo encastrado 60 cm
Vitrificado en la cara posterior
Encastrada
1 orificio central y 2 insinuados para la grifería
600 x 490 mm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
16 unidades por pallet

GROHE
SANITARIOS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)






39 483 00H **Blanco alpino** **241,84**


Sanitarios Cube
Lavamanos 45 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
455 x 350 mm
Porcelana sanitaria
GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano
22 unidades por pallet





39 245 00H **Blanco alpino** **553,92**

Sanitarios Cube
Inodoro suspendido
Para cisterna empotrada
Rimless
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano



39 488 000 **Blanco alpino** **238,65**

Sanitarios Cube
Tapa y asiento caída amortiguada
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Bisagras de acero inoxidable
Fácil fijación por arriba
Capacidad de carga de 150 kg
126 unidades por pallet


GROHE
SANITARIOS EURO



GROHE
SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)






39 323 000 **Blanco alpino** **130,61**

Sanitarios Euro
Lavabo mural 65 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
650 x 514 mm
Porcelana sanitaria
18 unidades por pallet






39 335 000 **Blanco alpino** **117,73**

Sanitarios Euro
Lavabo mural 60 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
595 x 482 mm
Porcelana sanitaria
18 unidades por pallet






39 337 000 **Blanco alpino** **144,36**

Sanitarios Euro
Lavabo sobreencimera 60 cm
Un orificio para la grifería
596 x 483 mm
Porcelana sanitaria
18 unidades por pallet






39 336 000 **Blanco alpino** **131,24**

Sanitarios Euro
Lavabo mural 55 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
550 x 450 mm
Porcelana sanitaria
21 unidades por pallet






39 423 000 **Blanco alpino** **140,35**

Sanitarios Bau
Lavabo bajoencimera 55 cm
Instalación bajo encimera
560 x 420 mm
Porcelana sanitaria
21 unidades por pallet





39 324 000 **Blanco alpino** **111,16**


Sanitarios Euro
Lavamanos 45 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
450 x 396 mm
Porcelana sanitaria
Distancia entre agujeros de instalación: 160 mm
27 unidades por pallet

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)






39 327 000 **Blanco alpino** **106,69**

Sanitarios Euro
Mini lavamanos 37 cm
Mural / suspendido
Un orificio para la grifería
370 x 180 mm
Porcelana sanitaria
Pedestales no recomendados
36 unidades por pallet






39 201 000 **Blanco alpino** **91,97**

Sanitarios Euro
Semipedestal para lavabo
Fijaciones invisibles incluidas
Porcelana sanitaria
Válido para todos los lavabos GROHE
excepto 39 324 000, 39 327000
30 unidades por pallet






39 325 000 **Blanco alpino** **91,97**

Sanitarios Euro
Semipedestal para lavamanos
Fijaciones invisibles incluidas
Porcelana sanitaria
Recomendado para lavamanos 39 324 000
30 unidades por pallet






39 202 000 **Blanco alpino** **103,01**

Sanitarios Euro
Pedestal para lavabo
Fijaciones invisibles incluidas
Porcelana sanitaria
Válido para todos los lavabos GROHE
excepto 39 324 000, 39 327000
30 unidades por pallet






39 328 000 **Blanco alpino** **364,23**

Sanitarios Euro
Inodoro suspendido
Para cisterna empotrada
Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Compatible con la tapa y asiento 39 330 002 (cierre amortiguado) y 39 331 002 (caída libre)
12 unidades por pallet






39 206 000 **Blanco alpino** **331,11**

Sanitarios Euro
Inodoro suspendido compacto
Para cisterna empotrada
Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Profundidad 49 cm
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Compatible con la tapa y asiento 39 330 002 (cierre amortiguado) y 39 331 002 (caída libre)
12 unidades por pallet

GROHE
SANITARIOS EURO

Referencia	Color	Precio (€)






39 538 000 **Blanco alpino** **291,52**


Sanitarios Euro
Inodoro suspendido básico
Para cisterna empotrada
Salida horizontal
Rimless
Descarga 3/5 l
Porcelana sanitaria
Compatible con la tapa y asiento 39 330 002 (cierre amortiguado) y 39 331 002 (caída libre)
12 unidades por pallet






39 338 000 **Blanco alpino** **283,28**

Sanitarios Euro
Inodoro a suelo para tanque bajo
Salida Dual
Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Incluye set de fijación
La cisterna se debe pedir por separado
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Compatible con la tapa y asiento 39 330 002 (cierre amortiguado) y 39 331 002 (caída libre)
9 unidades por pallet



39 332 000 **Blanco alpino** **264,89**


Sanitarios Euro
Cisterna para tanque bajo
Alimentación inferior
Entrada y salida ocultas
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
18 unidades por pallet



39 333 000 **Blanco alpino** **264,89**

Sanitarios Euro
Cisterna para tanque bajo
Alimentación lateral izquierda, derecha o trasera
Para alimentación posterior es necesario el set de montaje 49522000 (vendido por separado)
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
18 unidades por pallet






39 339 000 **Blanco alpino** **282,05**

Sanitarios Euro
Inodoro a suelo para tanque alto o adosado a pared
Salida horizontal
Adosado a pared
Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex
Rimless
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
Compatible con la tapa y asiento 39 330 002 (cierre amortiguado) y 39 331 002 (caída libre)
12 unidades por pallet


GROHE
SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)



39 330 002 **Blanco alpino** **125,60**


Sanitarios Euro
Tapa y asiento caída amortiguada
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Bisagras de acero inoxidable
Fácil fijación por arriba
Capacidad de carga de 150 kg
compatible con todos los inodoros Euro



39 331 002 **Blanco alpino** **91,87**

Sanitarios Euro
Tapa y asiento
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Bisagras de acero inoxidable
Fácil fijación por arriba
Capacidad de carga de 150 kg
Válido para todos los inodoros GROHE Euro Ceramic






39 208 000 **Blanco alpino** **328,53**

Sanitarios Euro
Bidé suspendido
Un orificio para la grifería
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
16 unidades por pallet











39 340 000 **Blanco alpino** **289,27**

Sanitarios Euro
Bidé a suelo
Un orificio para la grifería
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Adosado a pared con fijaciones ocultas
12 unidades por pallet


GROHE
SANITARIOS BAU




GROHE
SANITARIOS BAU

		Referencia	Color	Precio (€)
		**39 420 000**	**Blanco alpino**	**89,67**
		Sanitarios Bau **Lavabo mural 65 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería 646 x 468 mm Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet		
		**39 421 000**	**Blanco alpino**	**77,72**
		Sanitarios Bau **Lavabo mural 60 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero 609 x 442 mm Porcelana sanitaria 12 unidades por pallet		
		**39 440 000**	**Blanco alpino**	**75,71**
		Sanitarios Bau **Lavabo mural 55 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería 553 x 386 mm Porcelana sanitaria 21 unidades por pallet		
		**39 422 000**	**Blanco alpino**	**140,35**
		Sanitarios Bau **Bau Lavabo empotrado 55 cm** Un orificio para la grifería 560 x 400 mm Porcelana sanitaria 21 unidades por pallet		
		**39 423 000**	**Blanco alpino**	**140,35**
		Sanitarios Bau **Lavabo bajoencimera 55 cm** Instalación bajo encimera 560 x 420 mm Porcelana sanitaria 21 unidades por pallet		
		**39 424 000**	**Blanco alpino**	**75,87**
		Sanitarios Bau **Lavamanos 45 cm** Mural / suspendido Un orificio para la grifería 453 x 354 mm Porcelana sanitaria Distancia entre agujeros de instalación: 205 mm 27 unidades por pallet		


GROHE
SANITARIOS BAU

		Referencia	Color	Precio (€)
		**39 426 000**	**Blanco alpino**	**85,68**


Sanitarios Bau
Semipedestal para lavabo
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Apto para todos los lavabos de cerámica Bau y BauEdge excepto 39 424 000 y 39 806 000
30 unidades por pallet

		Referencia	Color	Precio (€)
		**39 425 000**	**Blanco alpino**	**75,79**


Sanitarios Bau
Pedestal para lavabo
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Apto para todos los lavabos de cerámica Bau y BauEdge excepto 39 424 000 y 39 806 000
30 unidades por pallet

		Referencia	Color	Precio (€)
		**39 910 000**	**Blanco alpino**	**210,61**

Sanitarios Bau
Inodoro a suelo para tanque bajo
Rimless
Salida Dual
Descarga 3/6 l
Incluye set de fijación
La cisterna se debe pedir por separado
Porcelana sanitaria
Compatible con el asiento y la tapa 39 913 000 (caída amortiguada)
Compatible con cisternas Bau Ceramic 39 911 000 y 39 912 000
Edición Profesional
9 unidades por pallet

		Referencia	Color	Precio (€)
		**39 911 000**	**Blanco alpino**	**138,03**

Sanitarios Bau
Cisterna para tanque bajo
Alimentación lateral izquierda/ derecha
Incluye pulsador de dobe descarga
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000
Edición Profesional
24 unidades por pallet


		Referencia	Color	Precio (€)
		**39 912 000**	**Blanco alpino**	**138,03**

Sanitarios Bau
Cisterna para tanque bajo
Alimentación inferior
Entrada y salida ocultas
Incluye set de descarga
Porcelana sanitaria
Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000
Edición Profesional
24 unidades por pallet

GROHE
SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)






39 913 000 **Blanco alpino** **123,12**

Sanitarios Bau
Tapa y asiento caída amortiguada
con tapa
Diseño slim
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Bisagras de acero inoxidable
Fácil fijación por arriba
Capacidad de carga de 150 kg
Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000
Edición Profesional
72 unidades por pallet






39 427 000 **Blanco alpino** **143,45**

Sanitarios Bau
Inodoro suspendido
Para cisterna empotrada
Rimless
Porcelana sanitaria
Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándard), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 898 000 (tapa fina amortiguada)
12 unidades por pallet






39 491 000 **Blanco alpino** **113,68**

Sanitarios Bau
Inodoro suspendido
Para cisterna empotrada
Con brida abierta
Porcelana sanitaria
12 unidades por pallet






39 428 000 **Blanco alpino** **158,80**

Sanitarios Bau
Inodoro a suelo para tanque bajo
Con brida
Salida horizontal
Incluye set de fijación
La cisterna se debe pedir por separado
Porcelana sanitaria
9 unidades por pallet





39 349 000 **Blanco alpino** **176,55**


Sanitarios Bau
Inodoro a suelo para tanque bajo
Rimless
Salida horizontal
Incluye set de fijación
La cisterna se debe pedir por separado
Porcelana sanitaria
Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándard), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 923 000 (tapa fina amortiguada)
9 unidades por pallet

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)






39 429 000 **Blanco alpino** **176,55**

Sanitarios Bau
Inodoro a suelo para tanque bajo
Rimless
Salida vertical
Incluye set de fijación
La cisterna se debe pedir por separado
Porcelana sanitaria
Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándard), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 923 000 (tapa fina amortiguada)
9 unidades por pallet






39 436 000 **Blanco alpino** **138,08**

Sanitarios Bau
Cisterna para tanque bajo
Alimentación inferior
Entrada y salida ocultas
Incluye set de descarga
Porcelana sanitaria
24 unidades por pallet






39 437 000 **Blanco alpino** **138,08**

Sanitarios Bau
Cisterna para tanque bajo
Alimentación lateral izquierda/ derecha
Incluye set de descarga
Porcelana sanitaria
24 unidades por pallet






39 430 000 **Blanco alpino** **118,61**

Sanitarios Bau
Inodoro a suelo para tanque alto
Rimless
Salida horizontal
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándard), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 898 000 (tapa fina amortiguada)
12 unidades por pallet






39 431 000 **Blanco alpino** **118,61**

Sanitarios Bau
Inodoro a suelo para tanque alto
Rimless
Salida vertical
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándard), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 898 000 (tapa fina amortiguada)
12 unidades por pallet






39 898 000 **Blanco alpino** **118,89**

Sanitarios Bau
Tapa y asiento caída amortiguada
Diseño slim
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Bisagras de acero inoxidable
Fácil fijación por arriba
Capacidad de carga de 150 kg
compatible con Bau Ceramic bowls 39 427 000, 39 430 000 y 39 431 000

GROHE
SANITARIOS BAU

Referencia	Color	Precio (€)






39 923 000 **Blanco alpino** **118,89**

Sanitarios Bau
Tapa y asiento caída amortiguada
Diseño slim
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Bisagras de acero inoxidable
Fácil fijación por arriba
Capacidad de carga de 150 kg
Compatible con los inodoros de cerámica Bau 39 349 000 y 39 429 000






39 492 000 **Blanco alpino** **61,35**

Sanitarios Bau
Tapa y asiento
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Bisagras de acero inoxidable
Fácil fijación por arriba
Capacidad de carga de 150 kg
Compatible con todos los inodoros Bau excepto 39 910 000
168 unidades por pallet






39 493 000 **Blanco alpino** **109,96**

Sanitarios Bau
Tapa y asiento caída amortiguada
Sistema de fácil extracción
Desmontable
Material: Duroplast
Incluye set de fijación
Bisagras de acero inoxidable
Fácil fijación por arriba
Compatible con todos los inodoros Bau excepto 39 910 000
168 unidades por pallet






39 433 000 **Blanco alpino** **228,13**

Sanitarios Bau
Bidé suspendido
Un orificio para la grifería
Porcelana sanitaria
16 unidades por pallet






39 432 000 **Blanco alpino** **238,95**

Sanitarios Bau
Bidé a suelo
Un orificio para la grifería
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
12 unidades por pallet





39 438 000 **Blanco alpino** **273,09**


Sanitarios Bau
Urinario
Entrada oculta
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal) o 39 733 000 (vertical), en venta por separado.
16 unidades por pallet

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)






39 439 000 **Blanco alpino** **273,09**

Sanitarios Bau
Urinario
Entrada superior
Volumen de descarga 1 l.
Incluye set de fijación
Porcelana sanitaria
Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal) o 39 733 000 (vertical), en venta por separado.
16 unidades por pallet











39 648 SH0 **Blanco alpino** **345,28**

Sanitarios Bau
Asiento bidé manual
Tapa y asiento para inodoro
2 brazos con cánula extraible:
(1 para lavado posterior, 1 para ducha femenina)
Función de autolavado de las cánulas
No necesita electricidad
Asiento y tapa en Duroplast con caída amortiguada
Conexiones de agua de 3/8"
Incluye:
Placa de fijación
Presión 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
Cumple con
EN 1717

GROHE
PLATOS DE DUCHA
ACRÍLICOS




GROHE
PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS

		Referencia	Color	Precio (€)
		**39 300 000**	**Blanco alpino**	**328,53**
		Plato de ducha acrílico 1000 x 1000 dimensiones: 1000 x 1000 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjuntro de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet		
		**39 301 000**	**Blanco alpino**	**242,83**
		Plato de ducha acrílico 900 x 900 dimensiones: 900 x 900 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjuntro de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet		
		**39 302 000**	**Blanco alpino**	**232,12**
		Plato de ducha acrílico 800 x 800 dimensiones: 800 x 800 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjuntro de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet		
		**39 306 000**	**Blanco alpino**	**267,83**
		Plato de ducha acrílico 800 x 1000 dimensiones: 800 x 1000 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjuntro de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado 20 unidades por pallet		
		**49 533 000** **49 533 SH0**	**Cromo** **Blanco alpino**	**67,73** **67,73**
		Desagüe universal para platos de ducha Ø 112 mm Salida vertical **GROHE Long-Life** acabado duradero		
		**49 534 000** **49 534 SH0**	**Cromo** **Blanco alpino**	**67,73** **67,73**
		Desagüe universal para platos de ducha Ø 112 mm Salida horizontal **GROHE Long-Life** acabado duradero		

GROHE
SISTEMAS DE INSTALACIÓN





CONTENIDO

Rapid SLX	Rapid SLX	631
Rapid SL	Rapid SL para WC	635
	Rapid SL para urinario	639
	Rapid SL para bidé	641
	Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	643
	Rapid SL autoportante	647
	Rapid SL para Lavabo	649
	Rapid SL accesorios	651
Uniset	Uniset	653


GROHE
RAPID SLX



GROHE
RAPID SLX

Referencia	Color	Precio (€)





39 596 000 **334,23**


Rapid SLX
Módulo WC, altura 1.13 m
con toma de corriente integrada.
Ideal para WC Rimless
con cisterna empotrada GDX, 6 l
Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé
Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical

Incluye Flow Manager
La velocidad de descarga del agua puede modificarse
fácilmente para evitar salpicaduras
Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless
El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio 66 791 000 (en venta por separado)

GROHE
RAPID SLX

Referencia	Color	Precio (€)
39 599 000		439,79





Rapid SLX
Módulo WC, altura 1,13 m con toma de corriente integrada.
Ideal para WC Rimless
con cisterna empotrada GDX, 6 l
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante
Con toma de corriente integrada para inodoros con ducha
Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé
Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado, con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Elementos de fijación
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de salida de PVC giratorio de 90° 100 mm
Manguito de desague DN 80
Set de conexión desagüe

Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared
Incluye Flow Manager
La velocidad de descarga del agua puede modificarse
fácilmente para evitar salpicaduras
Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless
El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

GROHE
RAPID SL PARA WC




SISTEMAS DE INSTALACIÓN

GROHE
RAPID SL PARA WC

Referencia	Color	Precio (€)






38 528 001 **262,32**

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m
Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Para montaje en seco, completamente premontado, Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)






39 002 000 **468,27**

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m, con extracción de olor externo
Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l
con tubo de descarga para la extracción de olores
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Tubo de descarga con conexión para la extracción de olores 50 mm
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

GROHE
RAPID SL PARA WC

Referencia	Color	Precio (€)






39 687 000 **298,99**

Rapid SL Slim
Módulo para WC con cisterna de 80 mm, altura de instalación 1,13 m. ancho 0,50 m
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado con conexiones rígidas
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada de conexión: superior
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Para colocación de pulsador sólo verticalmente
Para la instalación en la pared solicite los anclajes 39 699 000 (se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)






38 525 001 **424,35**

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1,00 m
Cisterna empotrada de **6 - 9l**
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
Para montaje en seco, completamente premontado
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)







38 526 000 **388,16**

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.
Cisterna empotrada de **6 - 9l**
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
Para montaje en seco, completamente premontado
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

GROHE
RAPID SL PARA WC

Referencia	Color	Precio (€)






38 519 001 **529,84**

Rapid SL
Módulo para WC con fluxor, altura de instalación 1.13 m.
Fluxor 6 - 9 l
para pulsador mecánico/ electrónico
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Para montaje en seco, completamente premontado
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Accionamiento manual / electrónico
Ajustable
Llave de corte
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)





38 558 00M **18,96**


Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)



39 699 000 **47,69**

Soportes de pared para cisterna Slim
para utilizar con cisterna de 80 mm (39 687 000)






42 333 000 **21,53**


Kit reductor a 4,5 l.
para cisternas GD2
Para reducir el volumen máximo de descarga a 3,8 - 6,0 l (descarga grande)
y 1,8 - 5,0 l (descarga pequeña)


GROHE
RAPID SL PARA URINARIO



GROHE
RAPID SL PARA URINARIO

Referencia	Color	Precio (€)






38 786 001 **350,52**

Rapid SL
Módulo para urinario electrónico
Altura **1,13 y 1,30 m.**
Para accionamiento Manual o
para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Codo de desagüe HT DN 50
Tornillos de fijación M8,
con pernos para colgar el urinario
Conexiones de entrada y salida ajustables
Fluxor
Caja de conexión para
transformador con tensión 230 V
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)






39 376 000 **415,32**

Rapid SL
Módulo para urinario con sensor de temperatura
con set de empotramiento para Sensor T
Altura **1,13 y 1,30 m.**
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
Conexiones de módulo
ajustables en altura
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
Codo de desagüe HT DN 50
Tornillos de fijación M8,
con pernos para colgar el urinario
Conexiones de entrada y salida ajustables
Caja de empotramiento
Conexión del agua con llave de paso y tubo de purga
Para el sensor electrónico T, solicite el juego de instalación
39 368 000 o 39 369 000 (se vende por separado)
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)





38 558 00M **18,96**

Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)


GROHE
RAPID SL PARA BIDÉ



GROHE
RAPID SL PARA BIDÉ


Referencia	Color	Precio (€)






38 597 001 **353,79**


Rapid SL
Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Totalmente premontado
Conexiones de módulo
ajustables en altura
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
Pernos para colgar el bidé
Junta de Ø 32 mm
Codo de desagüe HT DN 50
2 racores murales de conexión DN 15
Material de sujeción para el bidé
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)






38 545 000 **419,20**

Rapid SL
Módulo para bidé, altura de instalación 1.00 m
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Totalmente premontado
Conexiones de módulo
ajustables en altura
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
Pernos para colgar el bidé
Codo de desagüe HT DN 50
Junta de Ø 32 mm
2 racores murales de conexión DN 15
Material de sujeción para el bidé
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)






38 543 000 **405,28**

Rapid SL
Módulo para bidé, altura de instalación 0.82 m
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Totalmente premontado
Conexiones de módulo
ajustables en altura
Ajuste rápido
Elementos de fijación
Homologado por TÜV
Pernos para colgar el bidé
Codo de desagüe HT DN 50
Junta de Ø 32 mm
2 racores murales de conexión DN 15
Material de sujeción para el bidé
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)





38 558 00M **18,96**

Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)


GROHE
RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA



GROHE
RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Referencia	Color	Precio (€)






A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060

39 140 000 **874,69**


Rapid SL
Módulo parar WC, altura de instalación 1.13 m
con elemento de fijación para soporte trasero y railes de soporte
WC suspendido para usuarios con movilidad reducida
montaje para **tazas de 70 cm**
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Para montaje en seco, completamente premontado
con conexiones rígidas
Ajuste rápido
Homologado por TÜV
2 pernos con tuercas para colgar la taza
4 soportes de pared
Accesorio de fijación para barras de apoyo
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared






38 759 SD0 **acero inox** **1.174,57**

Radio electrónica
para WC
Módulo receptor 868,4 MHz
para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el
radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS,
Deubad, Erlau, FRELU, FSB
para cisternas GD2
Cisterna 6 l
para empotrar
Escudo de 156 x 197 mm
Servo motor
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Volumen de descarga regulable
Tiempo de descarga ajustable
Puede activarse una descarga cada 72h
Con cable alargador de 3 m para la conexión del
módulo electrónico con el transformador
Marca CE







38 934 SD0 **acero inox** **714,53**

Control de WC para control manual remoto
para cisternas empotradas 6 - 9 l
Conecta uno o más pulsadores
Válido para colocar en railes para discapacitados
con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco,
Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm
Transformador para conexión externa
alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V
Cable de conexión de 3 m
No incluye pulsador ni anclajes de apoyo

GROHE
RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Referencia	Color	Precio (€)





39 141 000 **813,47**

Radio electrónica
para cisterna GD2 para WC
Módulo receptor 868,4 MHz
Emisor mural 39142 o transmisor de radio 38758
para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Servo motor
Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
Volumen de descarga regulable
Puede activarse una descarga cada 72h
Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l)
No incluído pulsador ni baterías
Marca CE

GROHE
RAPID SL AUTOPORTANTE




SISTEMAS DE INSTALACIÓN

GROHE
RAPID SL AUTOPORTANTE

Referencia	Color	Precio (€)






38 584 001 — **353,44**


Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m
Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante
Marco de acero con revestimiento anticorrosión, Para montaje en seco, completamente premontado
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)






38 587 000 — **491,15**

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.
Cisterna empotrada de **6 - 9l**
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante
Para montaje en seco, completamente premontado, Ajuste rápido
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de salida 90 mm de PVC giratorio 90°
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Montaje del pulsador **frontal o superior**
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)






38 581 001 — **558,01**

Rapid SL
Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m
Montaje delante de tabiques
ligeros o autoportante
Marco de acero con revestimiento anticorrosión
Totalmente premontado
Conexiones de módulo
ajustables en altura
Pernos para colgar el bidé
Codo de desagüe HT DN 50
Junta de Ø 32 mm
2 racores murales de conexión DN 15
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)





38 558 00M — **18,96**

Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
RAPID SL PARA LAVABO



GROHE
RAPID SL PARA LAVABO

Referencia	Color	Precio (€)






38 731 000 **148,89**

Rapid SL
Módulo para lavabo, para instalación de grifo de un orificio
Altura 1,13 m
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.
Para montaje en seco, completamente premontado
Distancia entre pernos variable
Codo de desagüe HT DN 50
2 conexiones pasamuros
insonorizadas DN 15.
Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)





38 558 00M **18,96**

Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)

GROHE
RAPID SL ACCESORIOS




SISTEMAS DE INSTALACIÓN

GROHE
RAPID SL ACCESORIOS

	Referencia	Color	Precio (€)






38 558 00M — **18,96**


Rapid SL
Anclaje de fijación
Para fijación de los
elementos a la pared.
Para fijar los elementos en paredes resistentes
o delante de tabiques ligeros
Regulable desde 130 - 230 mm
Revestimiento individual o en serie
Elementos de fijación
Pernos y tuercas (2 unidades)



39 699 000 — **47,69**

Soportes de pared para cisterna Slim
para utilizar con cisterna de 80 mm (39 687 000)






37 131 000 — **6,75**

Amortiguador de ruido
para WC
Aislamiento acústico
2 manguitos de goma






40 911 000 — **19,49**

Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset






40 950 000 — **25,00**

Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para combinación con Rapid SL y Uniset con altura de instalación de 0,82 m /
1,00 m. Instalación del pulsador en posición horizontal





40 949 000 — **Cromo** — **32,13**

Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para cisterna de 80 mm



★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
UNISET



GROHE
UNISET

Referencia	Color	Precio (€)






39 683 000 **155,93**

Uniset Slim
Módulo para WC con cisterna 88.9 mm
módulo para la instalación
793 x 426 x 130 mm
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Profundidad ajustable
Reductor PP Ø 90/110 mm
Set de conexión desagüe
cisterna de descarga SLIM, 3 - 6 l, con las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada de conexión: superior
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Para colocación de pulsador sólo verticalmente
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)






38 643 001 **232,69**

Uniset
Módulo para WC con carcasa EPS
Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l
Para tabicar: módulo cerrado e
insonorizado, 830 x 480 x 130 mm
Con raíl y accesorios para
instalación individual.
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión por la izquierda, por la derecha,
por arriba o por detrás.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Montaje vertical u horizontal del pulsador
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Para la instalación de Shower toilets es necesario el
accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)






38 642 001 **243,93**

Uniset
Módulo para WC con carcasa EPS y pies de apoyo
Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l
Para tabicar: módulo cerrado e
insonorizado
830 x 470 x 130 mm.
Con raíl y accesorios para
instalación individual.
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Reductor PP Ø 90/110 mm
Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión por la izquierda, por la derecha,
por arriba o por detrás.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Para la instalación de Shower toilets es necesario el
accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

GROHE
UNISET


	Referencia	Color	Precio (€)






38 415 001 **370,93**


Uniset
Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.
Cisterna empotrada de **6 - 9l**
Montaje del pulsador **frontal o superior**
Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado, Con raíl y accesorios para instalación individual.
2 pernos con tuercas para colgar la taza
Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
Codo de desagüe de PP Ø 90 mm
Set de conexión desagüe
Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión por la derecha, izquierda o por arriba
Para la instalación de Shower toilets es necesario el accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente
Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)






38 785 000 **288,07**


Uniset
Módulo para urinario electrónico
con GROHE Rapido U
Para accionamiento Manual o para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V
Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado.
Con raíl y accesorios para instalación individual.
Codo de desagüe HT DN 50
Pernos para fijación del urinario
Fluxor
Caja de conexión para transformador con tensión 230 V






37 578 001 **209,56**

Uniset
Módulo para bidé con carcasa EPS
Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado.
Con raíl y accesorios para instalación individual.
Para instalación individual o en serie
Raíl con accesorios de fijación para instalación individual
Pernos para colgar el bidé
Conexiones de entrada y salida ajustables.
Codo de desagüe HT DN 50
Junta de Ø 32 mm
2 racores de conexión ajustables
Material de sujeción para el bidé
para la instalación en la pared
solicite pies de soporte 37 304 000
(se venden por separado)







38 703 000 **195,15**

Uniset
Modulo para bide
estructura de acero galvanizada con 4 soportes de fijación
2 tornillos de fijacion para bide
Conexiones de entrada y salida ajustables.
Codo de desagüe HT DN 50
Junta de Ø 32 mm
2 rácores de conexión 1/2" ajustables
Material de sujeción para el bidé

GROHE
UNISET

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**40 911 000** **Patrón de montaje para pulsadores pequeños** **Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset**		**19,49**
	40 949 000 **Idem, para cisterna de 80 mm (38994/ 38863/ 38729)**		**32,13**
 	**40 950 000** **Patrón de montaje para pulsadores pequeños** Para combinación con Rapid SL y Uniset con altura de instalación de 0,82 m / 1,00 m. Instalación del pulsador en posición horizontal		**25,00**

GROHE
SISTEMAS DE DESCARGA





CONTENIDO

WC	Cisternas para WC	661
	Mecanismos	663
	Fluxores para WC	667
	Accionamientos especiales	671
Urinario	Fluxores urinario electrónicos	675
	Fluxores urinario manuales	679


GROHE
CISTERNAS PARA WC



GROHE
CISTERNAS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)






37 791 SH0 **Blanco alpino** **113,41**

Cisterna para WC
6 - 9 l ajustable
Instalación vista
Start & Stop: sistema de
interrupción voluntaria de la descarga.
Conexión tubo de descarga oculto
Con servoválvula con interrupción
voluntaria de la descarga
Tanque bajo
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Llave de escuadra DN 15
Latiguillo de conexión de cobre
Plantilla de montaje
Tubo de descarga y
goma de enchufe.
con codo de conexión






38 661 000 **148,37**

Cisterna GD2 para WC
6 - 9 l ajustable
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Conexión por la izquierda, por la derecha,
por arriba o por detrás.
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Sin necesidad de herramientas para la instalación
de la alimentación
Montaje vertical u horizontal del pulsador
- sin escudo/accionamiento -
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)











39 694 000 **130,79**

Solo Slim
Cisterna para WC, grosor 88.9 mm
cisterna de descarga SLIM, 3 - 6 l, con las siguientes características:
Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece
dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
Entrada de conexión: superior
Conexión de suministro 1/2"
Llave de escuadra integrada
Tubo de descarga
Silencioso, grupo acústico I
Aislada contra condensaciones
Para colocación de pulsador sólo verticalmente
Para la instalación de pulsadores pequeños
necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)

GROHE
MECANISMOS



GROHE
MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**37 095 000** **Válvula de llenado**		**46,47**
	37 093 000 **Idem, con alimentación por abajo**		**66,05**
	37 092 000 **Idem, con racor**		**55,97**
 	**42 297 PI0** ⊗	**cromo mate / cromo**	**84,13**
	Eco válvula de descarga **para combinaciones de tanque bajo** Válvula de descarga AV1 Dual Flush **Agujeros de tapa de Ø 40 mm** **Tecnología GROHE Water Saving** ahorro de agua con el máximo bienestar Set de tornillos y junta de goma de diámetro 100 mm.		
 	**37 078 PI0**	**cromo mate / cromo**	**82,56**
	Servo set Servo set completo para agujeros de tapa Ø 16-35 mm. **Alimentación lateral con racor** ref. 37 078 PI y por abajo ref. 37 081. **Start & Stop:** sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Set de tornillos y junta de goma de diámetro 100 mm. **GROHE Long-Life** acabado duradero El tubo de descarga se puede acortar hasta 100 mm		
 	**37 088 PI0**	**cromo mate / cromo**	**74,55**
	Servo válvula de descarga **mecánica** **Start & Stop:** sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Rosetón **Agujeros de tapa Ø 16 - 35 mm** Elementos de fijación **GROHE Long-Life** acabado duradero		
	37 085 PI0 **Idem, con botón pulsador a ras** **de tapa para agujeros de Ø 40 mm**	**cromo mate / cromo**	**58,04**
 	**42 320 000**		**55,37**
	Valvula de descarga Dual Flush AV1 Válvula AV1 completa con extensión de tubería **6 - 9 l ajustable** sin asiento **sin accionamiento**		
 	**42 314 000**		**86,75**
	AV1 válvula de descarga completa Válvula de descarga neumática que ofrece 2 modos de funcionamiento: doble descarga o start/stop Incluye asiento		

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
MECANISMOS


	Referencia	Color	Precio (€)



42 690 000 **30,73**

Servo válvula de descarga mecánica
sin asiento
sin alargadera
Start & Stop





42 774 000 **91,69**


Válvula de descarga, Dual Flush
para accionamiento neumático



42 253 000 **102,71**

Valvula de descarga Dual Flush AV1
Válvula de descarga neumática que ofrece 2 modos de funcionamiento: doble descarga o start/stop
Incluye asiento






37 311 K00 **negro** **54,33**

Accesorios de descarga y desagüe
para tazas WC suspendidas
con tubo de descarga Ø 45 mm.
para manguito desagüe de Ø 90 mm
de 150 mm longitud
Capuchones para los tornillos
de fijación del WC (43 511 SH0)






37 489 000 **7,33**

Alargadera
para el tubo de descarga
empotrado
Longitud 200 mm









37 104 K00 **negro** **19,80**

Accesorios de descarga y desagüe
para tazas WC suspendidas
con tubo de descarga Ø 45 mm.
Longitud 200 mm
Goma de enchufe
Manguito de desagüe Ø 110 mm.
de 150 mm longitud
Capuchones para los tornillos
de fijación del WC (43 511 SH0)

GROHE
MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**37 105 K00**	**negro**	**29,95**
	Alargadera para el tubo de descarga empotrado, Longitud 300 mm		
 	**42 333 000**		**21,53**
	Kit reductor a 4,5 l. **para cisternas GD2** Para reducir el volumen máximo de descarga a 3,8 - 6,0 l (descarga grande) y 1,8 - 5,0 l (descarga pequeña)		
 	**37 131 000**		**6,75**
	Amortiguador de ruido **para WC** Aislamiento acústico 2 manguitos de goma		

GROHE
FLUXORES PARA WC




SISTEMAS DE DESCARGA

GROHE
FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)






37 347 000 **Cromo** **265,49**

Rondo A.S.
Fluxor para WC
Latón cromado
GROHE Long-Life acabado duradero
Pulsador de accionamiento
de plástico cromado
6 - 9 l ajustable
con rosetón
Presión mínima 1,2 bares
Presión máxima 5 bares
Silencioso, grupo acústico I






37 349 000 **Cromo** **306,33**

Rondo A.S.
Fluxor para WC
Latón cromado
GROHE Long-Life acabado duradero
con llave de paso
Pulsador de accionamiento
de plástico cromado
con regulación de caudal
6 - 9 l ajustable
con rosetón
Silencioso, grupo acústico I






37 141 000 **Cromo** **136,15**

DAL- Fluxor totalmente automático ¾"
Latón cromado
GROHE Long-Life acabado duradero
con regulación de caudal automática
Presiones hidrodinámicas
1,2 - 5,0 bar
Grupo de grifería II






37 139 000 **Cromo** **120,84**

DAL- Fluxor Automático ¾"
3/4"
Latón cromado
GROHE Long-Life acabado duradero
con regulación de caudal






37 636 000 **102,96**

Llave de paso
¾"
Instalación vista
con husillo interior
Rosetón
set para instalación empotrada en pared rugosa
GROHE Long-Life acabado duradero





37 132 000 **Cromo** **40,17**


Abrazadera
Antivandálico: sujeción oculta.
para tubo de descarga Ø 28 mm
para distancias del tubo
a la pared de 15 - 85 mm

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
FLUXORES PARA WC


	Referencia	Color	Precio (€)






37 107 000 **Cromo** **81,25**

Tubo de descarga
para fluxor de WC
Ø 28 x 26 mm, **600 x 200 mm**
Latón cromado
Abrazadera
para distancias del tubo
a la pared de 15 - 85 mm
Goma de enchufe






37 112 000 **142,47**


Tubo de descarga
para válvulas de descarga
Ø 28 x 26 mm
regulable, 500 - 750 mm
Latón cromado






37 114 000 **Cromo** **46,73**

Alargadera
para tubo de descarga
Ø 28 x 26 mm
con 260 mm de longitud
Latón cromado






37 135 000 **9,73**

Conector
Ø 55 mm, para unión del tubo
de descarga de Ø 26 /28 mm
a la taza de WC de suelo.

GROHE
FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)






37 153 000 **289,32**

Fluxor para WC
para empotrar, ¾"
Llave de corte, **6 - 9 l ajustable**
Presiones hidrodinámicas
1,2 - 5,0 bar
Caja empotrable 200 x 95 x 210
Tubo de descarga de
altura ajustable.
- sin escudo/accionamiento -
Silencioso, grupo acústico I






37 157 000 **323,36**

Fluxor para WC
para empotrar, ¾"
Llave de corte
Descarga ajustable de **6 a 14 l.**
Para presión baja
Presiones hidrodinámicas
0,6 - 3,0 bar (presión estática
mínima 1,5 bar)
Caja empotrable 200 x 95 x 210
Tubo de descarga de
altura ajustable.
- sin escudo/accionamiento -
Caudal necesario: 1.6 l/seg






37 048 000 **299,53**


Fluxor para WC
para empotrar, ¾"
con conexión a la electroválvula
Llave de corte, **6 - 9 l ajustable**
Presiones hidrodinámicas
1,2 - 5,0 bar
con regulación de caudal
2 m cable de conexión.
Caja empotrable 200 x 95 x 210
Tubo de descarga empotrado
- sin subconjunto de acabado -
ref. 38 393 SD






37 102 SH0 **Blanco alpino** **24,93**

Tubo de empalme
desde el tubo de descarga
de los fluxores y cisternas
empotradas a las tazas de pedestal.
Goma de enchufe
Rosetón





37 131 000 **6,75**

Amortiguador de ruido
para WC
Aislamiento acústico
2 manguitos de goma

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES



GROHE
ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

Referencia	Color	Precio (€)






38 698 SD1 **acero inox** **783,39**

Tectron Skate
Infrarrojo electrónico
para Cisternas
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
para cisternas GD2
Servo motor
Escudo de 156 x 197 mm
Control por infrarrojos
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Ajustable a 3 -9 l
Marca CE
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)






38 699 001 **Cromo** **783,39**

Tectron Surf
Infrarrojo electrónico
para Cisternas
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
GROHE Long-Life acabado duradero
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
para cisternas GD2
Servo motor
Escudo de 156 x 197 mm
Control por infrarrojos
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Ajustable a 3 -9 l
Marca CE
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)






37 419 000 **Cromo** **1.053,39**
37 419 SD0 **acero inox** **1.053,39**

Tectron Skate
Infrarrojo electrónico
para Cisternas
con accionamiento manual adicional
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Descarga única
para cisternas GD2
Servo motor
para empotrar
Antivandálico: sujeción oculta.
Escudo de 156 x 197 mm
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Ajustable a 3 -9 l
Marca CE
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)

GROHE
ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio (€)






38 393 SD1	**acero inox**	**783,39**

Tectron Skate
Infrarrojo electrónico para fluxor de WC
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
para empotrar
Escudo de 156 x 197 mm
Electroválvula
Marca CE
para uso con válvula de descarga de WC empotrada 37 048 000 y 38 519 001






39 881 000	**Cromo**	**457,51**
39 881 SH0	**Blanco alpino**	**438,87**
39 881 KF0	**Phantom black / Negro mate**	**540,01**

Tectron Bau E
Infrarrojo electrónico
para Cisternas
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
GROHE Long-Life acabado duradero
Transformador con 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6.75 V 4 W DC
para todas las cisternas GD2
Servo motor
Escudo de 156 x 197 mm
dispositivo antirrobo oculto
Control por infrarrojos
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Ajustable a 3 -9 l
Marca CE






39 882 000	**Cromo**	**360,07**
39 882 SH0	**Blanco alpino**	**341,45**
39 882 KF0	**Phantom black / Negro mate**	**442,56**

Tectron Bau E
Infrarrojo electrónico
para Cisternas
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
GROHE Long-Life acabado duradero
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
para todas las cisternas GD2
Servo motor
Escudo de 156 x 197 mm
dispositivo antirrobo oculto
Control por infrarrojos
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Ajustable a 3 -9 l
Marca CE

GROHE
ACCIONAMIENTOS ESPECIALES


Referencia	Color	Precio (€)






38 759 SD0 **acero inox** **1.174,57**

Radio electrónica
para WC
Módulo receptor 868,4 MHz
para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
para cisternas GD2
Cisterna 6 l
para empotrar
Escudo de 156 x 197 mm
Servo motor
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Volumen de descarga regulable
Tiempo de descarga ajustable
Puede activarse una descarga cada 72h
Con cable alargador de 3 m para la conexión del módulo electrónico con el transformador
Marca CE






39 141 000 **813,47**

Radio electrónica
para cisterna GD2 para WC
Módulo receptor 868,4 MHz
Emisor mural 39142 o transmisor de radio 38758
para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Servo motor
Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
Volumen de descarga regulable
Puede activarse una descarga cada 72h
Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l)
No incluído pulsador ni baterías
Marca CE






38 934 SD0 **acero inox** **714,53**

Control de WC para control manual remoto
para cisternas empotradas 6 - 9 l
Conecta uno o más pulsadores
Válido para colocar en railes para discapacitados
con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm
Transformador para conexión externa
alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V
Cable de conexión de 3 m
No incluye pulsador ni anclajes de apoyo








37 059 000 **Cromo** **265,37**

Surf
Accionamiento neumático
GROHE Long-Life acabado duradero
Manual remoto
Botón pulsador con florón
de Ø 100 mm.
Tubo flexible neumático de 1,5 m





37 060 000 **Cromo** **107,29**

Accionamiento neumático
GROHE Long-Life acabado duradero
Botón pulsador con florón
de Ø 100 mm.
Tubo flexible neumático de 1,5 m


GROHE
FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS



GROHE
FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS


Referencia	Color	Precio (€)






37 421 000 **Cromo** **608,85**

Tectron Rondo
Infrarrojo eletrónico
Fluxor para Urinario
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Latón cromado brillante
Instalación vista
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
con **llave de paso integrada**
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente
o por control remoto
Marca CE






37 427 000 **Cromo** **465,37**

Tectron unidad de 1/2"
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Latón cromado brillante
Instalación vista
Aplicable sobre refs. 37 021 y 37 024.
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente
o por control remoto
Marca CE






37 428 000 **Cromo** **445,97**

Tectron unidad de 1/2"
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Latón cromado brillante
Aplicable sobre ref. 37 339 000
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Marca CE

GROHE
FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

Referencia	Color	Precio (€)






37 321 001 **Cromo** **698,07**
37 321 SD1 **acero inox** **698,07**

Tectron Skate
Infrarrojo eletrónico
Fluxor para Urinario
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Transformador con tensión de conexión
100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
Válvula solenoide con filtro
Escudo de 116 x 144 mm
Presión mínima 0,5 bares, Presión máxima 10 bares
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente
o por control remoto
Necesaria parte empotrable Rapido U
Marca CE






37 324 001 **Cromo** **698,07**
37 324 SD1 **acero inox** **698,07**

Tectron Skate
Infrarrojo eletrónico
Fluxor para Urinario
Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional
para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2
Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
Válvula solenoide con filtro
Escudo de 116 x 144 mm
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Indicador luminoso de cambio de pila
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Funciones adicionales y ajustes precisos
con el mando adicional 36 407 001
Tiempo de descarga ajustable manualmente
o por control remoto
Necesaria parte empotrable Rapido U
Marca CE






37 338 000 **173,19**

GROHE Rapido U
Subconjunto de **Urinario**
para empotrar
Para accionamiento Manual o
para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V
Conexión del agua
con llave de paso
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Tubo de suministro DN 15
Caja de conexión para
transformador






39 368 000 **907,53**

Sensor de temperartura para urinario
Transformador con tensión de conexión
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sifón con sensor de temperatura
Válvula solenoide con filtro
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
Con 7 pre programas
Descarga automática
Modo limpieza
pre descarga apertura/ cierre
Marca CE

GROHE
FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

Referencia	Color	Precio (€)





39 369 000 **1.207,49**


Sensor de temperatura con Blue tooth para urinario
Transformador con tensión de conexión
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
sifón con sensor de temperatura
Válvula solenoide con filtro
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 10 bares
con módulo Bluetooth para comunicación bi-direccional
para establecer el funcionamiento, configuración y servicio
con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos
Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz
El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados
entre el transmisor y el receptor
Para Apple ** y dispositivos Android
Funcionamiento
Productos protegidos con una contraseña
La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo
ciclos de descarga automáticos y sincronización
automática del tiempo de descarga
uso por día / 30 días
Configuración
Inercia del cierre de la electroválvula
Descarga automática
Modo limpieza
2 tiempos apagado / encendido
Identificación por nombre
Servicio
Envía y guarda 3 perfiles
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Versión de hardware y software
Marca CE
Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.
* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.
*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

GROHE
FLUXORES URINARIO MANUALES




SISTEMAS DE DESCARGA


GROHE
FLUXORES URINARIO MANUALES

		Referencia	Color	Precio (€)
		**37 339 000**	**Cromo**	**170,19**


Rondo
Fluxor para urinario
Latón cromado
Llave de paso integrada
GROHE Long-Life acabado duradero
con capuchón y casquillo
de descarga
Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l
Tubo de descarga 200 mm
Presión mínima 0,5 bares
Presión máxima 5 bares

		**37 342 000**	**Cromo**	**203,72**


Rondo
Fluxor para urinario
Latón cromado
Protección antivandálica con accionamiento metálico
Llave de paso integrada
GROHE Long-Life acabado duradero
con capuchón y casquillo
de descarga
Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l
Tubo de descarga 200 mm
Presión máxima 5 bares

		**37 396 000**	**Cromo**	**145,47**


Press, 1/2", Temporizado de alimentación trasera,
Latón cromado
GROHE Long-Life acabado duradero

		**37 044 000**		**33,40**

Accesorios de conexión
para urinarios con toma trasera Ø 33,5 - 38 mm
DN 15, con junta labial para
urinarios con toma por
detrás Ø 33,5 - 38 mm.

		**37 035 000**	**Cromo**	**20,79**

Tubo de descarga
Ø 18 mm, 200 mm, Latón cromado
Recto

		**37 040 000**	**Cromo**	**57,55**

Tubo de descarga
Ø 18 mm, 200 mm
Latón cromado
Descentramiento 50 mm

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
FLUXORES URINARIO MANUALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**37 043 000**	**Cromo**	**59,53**

Tubo de descarga
Ø 18 mm, 400 mm, Latón cromado
Recto

GROHE
PULSADORES





CONTENIDO

WC	Accionamientos para WC	novedad	689
	GROHE Fresh		695
	Accionamientos para fluxor WC		697
Urinario	Accionamientos para urinario		699

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA CISTERNA
DUAL FLUSH & START/STOP

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush y Start/Stop

	Skate Cosmopolitan S	Nova Cosmopolitan S	Arena Cosmopolitan S	Skate Air S	Nova Cosmopolitan Luz	Nova Cosmopolitan	Skate Cosmopolitan	
								
								
	37 535	37 601	37 624	37 965	39 972 000	38 765	38 732	38 732 SD0
Rapid SL								
38 528 001	v	v	v	v	●	●	●	v
39 002 000	v	v	v	v	●	●	●	v
38 584 001	v	v	v	v	●	●	●	v
38 525 001					h	h	h	
38 526 000					h	h	h	
38 587 001					h	h	h	
39 687 000 SLIM					v	v	v	v
Rapid SLX								
39 596 000	v	v	v	v	●	●	●	v
39 599 000	v	v	v	v	●	●	●	v
Uniset								
38 643 001	v	v	v	v	●	●	●	v
39 683 000 SLIM					v	v	v	v
38 415 001					h	h	h	
Cisternas								
38 661 000	v	v	v	v	●	●	●	v
39 694 000 SLIM					v	v	v	v

● **vertical y horizontal** v **vertical** h **horizontal**


GROHE ACCIONAMIENTOS PARA CISTERNA
DUAL FLUSH & START/STOP

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush y Start/Stop

			Arena Cosmopolitan		Skate Air		Skate	
								
								
38 776 SD0	38 845	38 916 0A0	38 844	38 858	38 505	38 506	38 862	38 862 SD0
h	●	●	v	h	v	h	●	v
h	●	●	v	h	v	h	●	v
h	●	v	v		v	h	●	v
h	h	h		h		h		
h	h	h		h		h		
h	h	h		h				
	v	v	v		v		v	
h	●	●	v	h	v	h	●	v
h	●	●	v	h	v	h	●	v
h	●	●	v	h	v	h	●	v
	v	v	v		v		v	
h	h	h		h		h		
h	●	●	v	h	v	h	●	v
	v	v	v		v		v	

GROHE **ACCIONAMIENTOS CON DESCARGA ÚNICA** PARA CISTERNAS Y FLUXORES



Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush / Start & Stop, neumáticos / electrónicos

	Skate Air		Skate		Surf latón cromado	Accionamientos electrónicos		
								
	38 564	38 565	37 547 Fluxor	38 445 SD0 Fluxor	37 069 000 Fluxor	37 419	38 698 SD1	38 699 001
Rapid SL								
38 528 001	v	h				v	v	v
39 002 000	v	h				v	v	v
38 584 001	v	h				v	v	v
38 525 001		h						
38 526 000		h						
38 587 000		h						
39 687 000 SLIM	v							
Rapid SLX								
39 596 000	v	h				v	v	v
39 599 000	v	h				v	v	v
Uniset								
38 643 001	v	h				v	v	v
39 683 000 SLIM	v							
38 415 001		h						
Cisternas								
38 661 000	v	h				v	v	v
39 694 000 SLIM	v							

● vertical y horizontal v vertical h horizontal

GROHE **ACCIONAMIENTOS CON DESCARGA ÚNICA** PARA CISTERNAS Y FLUXORES

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush / Start & Stop, neumáticos / electrónicos

Accionamientos electrónicos			Accionamientos neumáticos		GROHE Fresh recambio
					
					
38 934 SD0	38 759 SD0	38 393 SD1 Fluxor	37 059 000	37 060 000	38 796 000
v	v		●	●	●
v	v		●	●	●
v	v		●	●	●
			h	●	h
			h	●	h
			h	●	h
v	v		●	●	●
v	v		●	●	●
v	v		●	●	●
			h	●	h
v	v		v	●	v

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC




GROHE COLORES

- **00** StarLight Chrome
- **SH** Alpine White
- **GL** Cool Sunrise
- **DA** Warm Sunset
- **A0** Hard Graphite
- **MF** cromo / daVinci satinado
- **KF** Phantom Black
- **P00** cromo mate
- **DC** SuperSteel
- **GN** Brushed Cool Sunrise
- **DL** Brushed Warm Sunset
- **AL** Brushed Hard Graphite
- **SD** Stainless Steel
- **BR** titanio

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

novedad






Referencia		Color	Precio (€)
37 535 000		Cromo	97,88
37 535 P00		cromo mate	97,88
37 535 SH0		Blanco alpino	80,40
37 535 DC0	★	Supersteel	213,80
37 535 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	213,80
37 535 GN0	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	213,80
37 535 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	213,80
37 535 DL0	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	213,80
37 535 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	213,80
37 535 AL0	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	213,80
37 535 KF0		Phantom black / Negro mate	200,61

Skate Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm, de ABS
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX
Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)

novedad






Referencia		Color	Precio (€)
37 601 000		Cromo	118,85
37 601 P00		cromo mate	118,85
37 601 SH0		Blanco alpino	97,88
37 601 DC0	★	Supersteel	213,92
37 601 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	213,92
37 601 GN0	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	213,92
37 601 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	213,92
37 601 DL0	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	213,92
37 601 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	213,92
37 601 AL0	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	213,92
37 601 KF0		Phantom black / Negro mate	243,67

Nova Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm, de ABS
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX
Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)

novedad





Referencia		Color	Precio (€)
37 624 000		Cromo	118,85
37 624 P00		cromo mate	118,85
37 624 SH0		Blanco alpino	97,88
37 624 DC0		Supersteel	213,93
37 624 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	213,92
37 624 GN0		Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	213,92
37 624 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	213,92
37 624 DL0		Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	213,92
37 624 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	213,92
37 624 AL0		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	213,92
37 624 KF0		Phantom black / Negro mate	243,67


Arena Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm, de ABS
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX
Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

Referencia	Color	Precio (€)






37 965 000 **Cromo** **80,40**

Skate Air S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm, de ABS
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX
Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)





40 911 000 **19,49**


Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset

40 950 000 **25,00**
Idem, para cisternas de 1 m - 0,82 m (38525001/ 38526000)

40 949 000 **Cromo** **32,13**
Idem, para cisterna de 80 mm (38994/ 38863/ 38729)

novedad






38 765 000	**Cromo**	**95,48**
38 765 SH0	**Blanco alpino**	**76,97**
38 765 P00	**cromo mate**	**95,48**
38 765 KF0	**Phantom black / Negro mate**	**195,76**

Nova Cosmopolitan
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Instalación vertical y horizontal
156 x 197 mm, de ABS
GROHE Long-Life acabado duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón
de montaje 66 791 000 (se venden por separado)






38 845 LS0	**moon white**	**332,51**
38 845 KS0	**Velvet black**	**332,51**
38 845 MF0	**cromo /daVinci satinado**	**332,51**

Skate Cosmopolitan
Escudo
con superficie cristal, **Dual Flush**
Accionamiento neumático
Instalación vertical y horizontal
156 x 197 mm
Cristal de seguridad
Set de montaje
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón
de montaje 66 791 000 (se venden por separado)






38 916 0A0 **cristal espejo** **404,77**

Skate Cosmopolitan
Escudo
con superficie espejo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Instalación vertical y horizontal
156 x 197 mm
Cristal de seguridad
Set de montaje
Tecnología GROHE Water Saving ahorro
de agua con el máximo bienestar
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón
de montaje 66 791 000 (se venden por separado)

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

Referencia		Color	Precio (€)






38 732 SD0		**acero inox**	**202,91**

Skate Cosmopolitan
Escudo antivandálico em acero inox
Dual Flush, Accionamiento neumático
Instalación vertical
156 x 197 mm
Marco de sujeción oculta
Antivandálico: sujeción oculta.
No aplicable a GROHE Fresh
GROHE Long-Life acabado duradero
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón
de montaje 66 791 000 (se venden por separado)

38 776 SD0		**acero inox**	**206,95**

Idem, instalación horizontal acero inox





38 732 000		**Cromo**	**76,49**
38 732 DC0	★	**Supersteel**	**182,60**
38 732 SH0		**Blanco alpino**	**62,57**
38 732 P00		**cromo mate**	**76,49**
38 732 GL0		**Cool sunrise (Oro brillo)**	**182,60**
38 732 GN0	★	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**182,60**
38 732 DA0		**Warm sunset (Cobre brillo)**	**182,60**
38 732 DL0	★	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**182,60**
38 732 A00		**Hard graphite (Grafito brillo)**	**182,60**
38 732 AL0	★	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**182,60**
38 732 KF0		**Phantom black / Negro mate**	**156,80**


Skate Cosmopolitan
Escudo
Dual Flush, Accionamiento neumático, Instalación vertical y horizontal
156 x 197 mm
de ABS, **GROHE Long-Life** acabado duradero
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón
de montaje 66 791 000 (se venden por separado)

38 732 BR0		**titanio**	**156,65**

Idem, acabado Titanium

novedad






38 844 000		**Cromo**	**95,40**
38 844 SH0		**Blanco alpino**	**77,31**
38 844 P00		**cromo mate**	**95,40**
38 844 KF0		**Phantom black / Negro mate**	**195,59**

Arena Cosmopolitan
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Instalación vertical
156 x 197 mm
de ABS, **GROHE Long-Life** acabado duradero
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón
de montaje 66 791 000 (se venden por separado)

38 858 000		**Cromo**	**95,40**
38 858 P00		**cromo mate**	**95,40**
38 858 SH0		**Blanco alpino**	**77,31**

Idem, escudo horizontal.





38 505 000		**Cromo**	**62,57**
38 505 SH0		**Blanco alpino**	**49,93**
38 505 P00		**cromo mate**	**62,57**
38 505 KF0		**Phantom black / Negro mate**	**128,28**



Skate Air
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Instalación vertical
156 x 197 mm
de ABS, **GROHE Long-Life** acabado duradero
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón
de montaje 66 791 000 (se venden por separado)

38 506 000		**Cromo**	**62,57**
38 506 SH0		**Blanco alpino**	**49,93**
38 506 P00		**cromo mate**	**83,83**

Idem, escudo horizontal.

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones


GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	**38 862 000**	**Cromo**	**92,29**
	38 862 SH0	**Blanco alpino**	**73,75**
	38 862 P00	**cromo mate**	**92,29**
	Skate **Escudo** **Dual Flush** Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS **GROHE Long-Life** acabado duradero **Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset** **Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)**		
 	**38 862 SD0**	**acero inox**	**218,69**
	Skate **Escudo** **Dual Flush** Accionamiento neumático **Instalación vertical** 156 x 197 mm, Material: **Acero inoxidable** **Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset** **Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)**		

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)





38 564 000	**Cromo**	**60,53**
38 564 SH0	**Blanco alpino**	**48,31**


Skate Air
Escudo
Descarga única
Accionamiento **neumático**
Instalación vertical
156 x 197 mm
de ABS, **GROHE Long-Life** acabado duradero

38 565 000	**Cromo**	**60,53**
38 565 SH0	**Blanco alpino**	**38,79**

Idem, escudo horizontal.








37 059 000	**Cromo**	**265,37**

Surf
Accionamiento neumático
GROHE Long-Life acabado duradero
Manual remoto
Botón pulsador con florón
de Ø 100 mm.
Tubo flexible neumático de 1,5 m






37 060 000	**Cromo**	**107,29**

Accionamiento neumático
GROHE Long-Life acabado duradero
Botón pulsador con florón
de Ø 100 mm.
Tubo flexible neumático de 1,5 m


GROHE FRESH



GROHE FRESH


Referencia	Color	Precio (€)






38 805 000 **Cromo** **181,35**

Skate Cosmopolitan Set Fresh
Escudo
Dual Flush
con **GROHE Fresh**
Marco de fijación con
función de apertura
Con compartimiento para
colocar la pastilla aromática
Solamente para pastillas libres de cloro
Accionamiento neumático
Instalación vertical y horizontal
156 x 197 mm
de ABS, **GROHE Long-Life** acabado duradero
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón
de montaje 66 791 000 (se venden por separado)





38 796 000 **92,96**

GROHE Fresh
Set recambio equipamiento Retro-fit
para la cisterna GROHE GD 2 con válvula de descarga neumática y eje de inspección regular
Combinable con todos los accionamientos excepto
Skate Cosmopolitan de madera,vidrio o superficie de metal
Marco de fijación con
función de apertura
Con compartimiento para
colocar la pastilla aromática
Solamente para pastillas libres de cloro
Para accionamientos GROHE 156 x 197 mm

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC




PULSADORES

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC


	Referencia	Color	Precio (€)






37 547 000	**Cromo**	**94,21**
37 547 P00	**cromo mate**	**94,21**
37 547 SH0	**Blanco alpino**	**73,87**

Skate
Escudo
Instalación vertical
156 x 197 mm
Pulsador manual
con botón pulsador
de ABS
GROHE Long-Life acabado duradero






38 445 SD0	**acero inox**	**152,69**

Skate
Escudo antivandálico em acero inox
Instalación vertical
156 x 197 mm
con botón pulsador
Marco de sujeción oculta
Antivandálico: sujeción oculta.





37 069 000	**Cromo**	**193,08**







Surf
Escudo
Instalación vertical
156 x 197 mm
para fluxor empotrado 6 - 9 l
Latón cromado
con botón pulsador, **GROHE Long-Life** acabado duradero

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO



GROHE
ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	38 846 LS0 38 846 KS0 ⊗	moon white Velvet black	423,16 423,16
	Skate Cosmopolitan **Escudo** con superficie cristal Cristal de seguridad para **Urinario** **Parte exterior** **Necesaria parte empotrable Rapido U** 116 x 144 mm con botón pulsador		
 	38 784 000 38 784 SH0 38 784 P00	Cromo Blanco alpino cromo mate	160,99 148,12 161,07
	Skate Cosmopolitan **Escudo** para **Urinario** **Parte exterior** **Necesaria parte empotrable Rapido U** 116 x 144 mm con botón pulsador **GROHE Long-Life** acabado duradero		
 	38 784 SD0	acero inox	237,51
	Skate Cosmopolitan **Escudo antivandálico em acero inox** para **Urinario** **Parte exterior** **Necesaria parte empotrable Rapido U** 116 x 144 mm con botón pulsador Marco de sujeción oculta **Antivandálico: sujeción oculta.**		
 	38 804 000 38 804 SH0 38 804 P00 ⊗	Cromo Blanco alpino cromo mate	160,99 148,12 161,07
	Nova Cosmopolitan **Escudo** para **Urinario** **Parte exterior** **Necesaria parte empotrable Rapido U** 116 x 144 mm con botón pulsador **GROHE Long-Life** acabado duradero		
 	38 857 000 38 857 SH0 38 857 P00	Cromo Blanco alpino cromo mate	161,07 148,12 161,07
	Arena Cosmopolitan **Escudo** para **Urinario** **Parte exterior** **Necesaria parte empotrable Rapido U** 116 x 144 mm con botón pulsador **GROHE Long-Life** acabado duradero		
 	38 808 000 38 808 SH0	Cromo Blanco alpino	140,17 126,75
	Surf **Escudo** para **Urinario** **Necesaria parte empotrable Rapido U** 116 x 144 mm con botón pulsador **GROHE Long-Life** acabado duradero		

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
ACCESORIOS






CONTENIDO

Llaves de corte **novedad** 704
Llaves WAS 706
Sistema de protección 707

GROHE
LLAVES DE CORTE

	Referencia	Color	Precio (€)






22 039 000	**Cromo**	**10,35**

Llave de corte de 1/2"
rosca de conexión autosellante
salida 3/8"
con tuerca de compresión Ø 10mm
Varilla
Mando ergonómico metálico
Índice neutro
Rosetón metálico de 55 mm
GROHE Long-Life acabado duradero

novedad






22 037 000	**Cromo**	**9,01**
22 037 DC0	**Supersteel**	**57,69**
22 037 GL0	**Cool sunrise (Oro brillo)**	**58,59**
22 037 GN0	**Brushed cool sunrise (Oro cepillado)**	**59,49**
22 037 DA0	**Warm sunset (Cobre brillo)**	**58,59**
22 037 DL0	**Brushed warm sunset (Cobre cepillado)**	**59,49**
22 037 A00	**Hard graphite (Grafito brillo)**	**58,59**
22 037 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**59,49**
22 074 KF0	**Phantom black / Negro mate**	**63,09**

Llave de corte de 1/2"
Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre
salida 3/8"
con tuerca de compresión Ø 10mm
Husillo de protección cierre de agua, latón,
con cámara grasa y sellado con doble junta tórica
Varilla
Mando ergonómico metálico
Índice neutro
Rosetón metálico de 55 mm
GROHE Long-Life acabado duradero

novedad






102342 243 0	**Negro mate**	**53,45**

Llave de corte de 1/2"
Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre
Sifón de lavabo 1/2"
Salida de 1/2"
Husillo de protección cierre de agua, latón,
con cámara grasa y sellado con doble junta tórica
Varilla
Mando ergonómico metálico
Índice neutro
Rosetón metálico de 55 mm
GROHE Long-Life acabado duradero






22 018 000	**Cromo**	**6,68**

Llave de corte de 1/2"
Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre
Sifón de lavabo 1/2"
salida 3/8"
con longitud compensable
con tuerca de compresión Ø 10mm
Husillo de protección cierre de agua, latón,
con cámara grasa y sellado con doble junta tórica
Mando ergonómico
Índice neutro
Rosetón metálico de 55 mm
GROHE Long-Life acabado duradero





22 017 00M	**Cromo**	**70,63**


Llave de corte de 1/2"
con tuerca de compresión
3/8"
Para latiguillos de cobre
Ø 10 mm
Volante de plástico
Índice neutro
Tornillo del rosetón
de metal
GROHE Long-Life acabado duradero
En múltiplos de 10 unidades

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
LLAVES DE CORTE

	Referencia	Color	Precio (€)






22 016 00M **Cromo** **71,56**

Llave de corte 1/2"
con conexión de 1/2"
Volante de plástico
Índice neutro
Tornillo del rosetón
GROHE Long-Life acabado duradero
En múltiplos de 10 unidades






22 940 000 **Cromo** **13,96**

Llave de corte de 1/2"
Volante metálico
Índice neutro
Rosetón
GROHE Long-Life acabado duradero






22 012 000	**Cromo**	**63,17**
22 012 DC0	**Supersteel**	**88,44**
22 012 AL0	**Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**	**101,07**

Eurocube
Llave de corte de 1/2"
salida 3/8"
Montura cerámica
Índice neutro
Florón embellecedor deslizante

GROHE
LLAVES WAS

	Referencia	Color	Precio (€)






41 073 000 **Cromo** **40,63**

Llave múltiple de 1/2“
Montaje mural
Toma manguera independiente 3/4“
Para conexión a latiguillo 3/8“
Válvula anti-retorno
GROHE Long-Life acabado duradero






41 010 000 **Cromo** **37,59**

Grifo para lavadora de 1/2“
Montura de 1/2“
GROHE Long-Life acabado duradero






41 154 000 **Cromo** **51,15**

Grifo para jardín 1/2“
Montaje mural
Unidad de seguridad con válvula anti-retorno
Montura de 1/2“
GROHE Long-Life acabado duradero

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
SISTEMA DE PROTECCIÓN

	Referencia	Color	Precio (€)
	**41 275 000**	**Cromo**	**58,71**



Filtro inclinado de 3/4“
Válido para agua fría y caliente hasta 80 ºC
Cabezal transparente
Malla de 315 µm
con filtro colector de suciedad
de acero inoxidable.
GROHE Long-Life acabado duradero

GROHE
REPUESTOS





CONTENIDO

Vaciadores, desagües y sifones 710

GROHE
VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

Referencia		Color	Precio (€)
40 565 000		Cromo	103,35
40 565 DC0		Supersteel	144,69
40 565 AL0		Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	165,36




Válvula de desagüe 1 1/4“
para lavabos con vaciador automático
GROHE Long-Life acabado duradero

---

65 807 000		Cromo	60,32
65 807 DC0	★	Supersteel	84,44
65 807 GL0		Cool sunrise (Oro brillo)	90,47
65 807 GN0	★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	96,51
65 807 DA0		Warm sunset (Cobre brillo)	90,47
65 807 DL0	★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	96,51
65 807 A00		Hard graphite (Grafito brillo)	90,47
65 807 AL0	★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	96,51
29 510 KF0		Phantom black / Negro mate	84,44






Válvula de desagüe con push-open
con push-open
para lavabos con rebosadero
Puede cerrarse
GROHE Long-Life acabado duradero

---

novedad

29 510 KF0		Phantom black / Negro mate	84,44






Válvula de desagüe con push-open
con push-open
para lavabos con rebosadero
Puede cerrarse
GROHE Long-Life acabado duradero

---

65 808 000		Cromo	64,43






Válvula de desagüe 1 1/4“
para lavabos sin rebosadero
Siempre posición en abierto
GROHE Long-Life acabado duradero

---

40 824 000		Cromo	24,85
102464 243 0		Negro mate	32,31







Válvula de desagüe con push-open
para lavabos con rebosadero
Tapón desmontable
Puede cerrarse

---

novedad

102464 243 0		Negro mate	32,31










Válvula de desagüe con push-open
para lavabos con rebosadero
Tapón desmontable
Puede cerrarse

★ : Referencias catálogo Hero colors (Stock inmediato) | Precios sin IVA incluido | Salvo Errores o omisiones

GROHE
VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	28 920 000	Cromo	53,79
	Sifón de lavabo 1 1/4" Rosetón **GROHE Long-Life** acabado duradero		
 	40 564 000	Cromo	127,81
	40 564 DC0	Supersteel	473,04
	40 564 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	191,73
	40 564 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	204,51
	Sifón de lavabo **GROHE Long-Life** acabado duradero Cuerpo de latón		
 	28 912 000	Cromo	116,20
	28 912 DC0 ★	Supersteel	162,68
	28 912 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	174,29
	28 912 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	185,92
	28 912 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	174,29
	28 912 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	185,92
	28 912 A00	Hard graphite (Grafito brillo)	174,29
	28 912 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	185,92
	29 509 KF0	Phantom black / Negro mate	162,68
	Sifón de lavabo 1 1/4" **para lavabos** Latón cromado Escudo deslizante **GROHE Long-Life** acabado duradero		
novedad  	29 509 KF0	Phantom black / Negro mate	162,68
	Sifón de lavabo 1 1/4" **para lavabos** Latón cromado Escudo deslizante **GROHE Long-Life acabado duradero** **Edición Profesional**		

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
10		
102166 KF0 0	116, 284	973,56
102167 KF0 0	117, 285	1.053,03
102202 243 0	318	272,71
102203 243 0	318	354,11
102208 243 0	300	691,85
102209 243 0	298	691,85
102210 243 0	300	691,85
102211 243 0	298	691,85
102212 243 0	300	620,65
102215 243 0	298	620,65
102218 243 0	382	267,23
102342 243 0	704	53,45
102464 243 0	710	32,31
102530 243 1	422	85,39
13		
13 255 001	227, 232	48,76
13 261 000	207	112,16
13 264 001	51	403,80
13 264 DL1	51	646,08
13 264 GN1	51	646,08
13 276 002	196	138,56
13 280 001	191	131,97
13 303 000	158	165,17
13 303 AL0	158	264,28
13 303 DC0	158	231,25
13 317 001	51	1.809,03
13 317 DL1	51	2.894,44
13 317 GN1	51	2.894,44
13 383 001	145	297,77
13 383 AL1	145	476,44
13 383 DC1	145	416,88
13 404 003	169	183,61
13 404 AL3	169	293,79
13 404 DC3	169	257,07
13 448 003	218	111,33
13 448 2433	218	144,73
13 449 001	181	158,96
13 449 A01	181	238,43
13 449 AL1	181	254,33
13 449 DA1	181	238,43
13 449 DC1	181	222,53
13 449 DL1	181	254,33
13 449 GL1	181	238,43
13 449 GN1	181	254,33
13 471 001	222	85,09
13 484 000	77	313,31
13 484 IG0	77	407,31
13 485 000	62	423,19
13 485 AL0	62	677,09
13 485 DC0	62	592,47
13 486 000	62	979,09
13 486 AL0	62	1.566,55
13 486 DC0	62	1.370,73
13 487 000	34	319,32
13 487 AL0	34	510,91
13 487 DA0	34	478,97
13 487 DC0	34	447,04
13 487 GL0	34	478,97
14		
14 014 000	373	68,96
14 048 000	324, 328	95,37
14 053 00M	324	46,15
14 055 000	324	116,91
14 056 000	324	107,68
14 057 000	324	132,29
14 058 000	325	52,31
14 077 XH0	120, 138	34,44
14 079 XH0	295, 352	24,11
18		
18 608 001	305	59,99
18 700 000	308	54,77
18 968 001	48	248,75
18 968 DL1	48	397,99
18 968 GN1	48	397,99
19		
19 025 000	246, 604	78,45
19 309 002	47	1.195,25
19 309 DL2	47	1.912,40
19 309 GN2	47	1.912,40
19 315 001	49	533,01
19 315 DL1	49	852,83
19 315 GN1	49	852,83
19 316 001	51	1.786,29
19 316 DL1	51	2.858,07
19 316 GN1	51	2.858,07
19 317 001	48	468,41
19 317 DL1	48	749,45
19 317 GN1	48	749,45
19 334 001	52	161,52
19 334 DL1	52	258,43
19 334 GN1	52	258,43
19 380 002	49	613,77
19 380 DL2	49	982,04
19 380 GN2	49	982,04
19 381 000	206	236,16
19 386 002	47	1.227,55
19 386 DL2	47	1.964,08
19 386 GN2	47	1.964,08
19 409 001	142	319,84
19 409 AL1	142	511,75
19 409 DC1	142	447,77
19 446 002	50	646,08
19 446 DL2	50	1.033,73
19 446 GN2	50	1.033,73
19 450 2433	217	197,48
19 451 2433	217	175,25
19 571 002	195	287,67
19 571 003	199	307,83
19 575 001	190	256,61
19 576 002	191	916,41
19 577 001	144	1.092,64
19 577 AL1	144	1.748,24
19 577 DC1	144	1.529,71
19 590 001	51	274,59
19 590 DL1	51	439,33
19 590 GN1	51	439,33
19 808 001	241	30,89
19 809 001	241	30,89
19 854 001	241	21,99
19 895 000	153	342,07
19 895 AL0	153	547,31
19 895 DC0	153	478,89
19 897 001	157	1.347,36
19 897 AL1	157	2.155,79
19 897 DC1	157	1.886,31
19 910 000	158	70,21
19 952 000	246, 604	225,08
19 952 2430	246, 604	292,61
19 952 A00	246, 604	337,63
19 952 AL0	246, 604	360,13
19 952 DA0	246, 604	337,63
19 952 DC0	246, 604	315,12
19 952 DL0	246, 604	360,13
19 952 GL0	246, 604	337,63
19 952 GN0	246, 604	360,13
19 952 KF0	246	315,12
19 965 001	144	882,80
19 976 001	180	679,35
19 997 000	149	358,88
19 998 000	149	377,91
20		
20 188 001	47	1.098,33
20 188 DL1	47	1.757,33
20 188 GN1	47	1.757,33
20 189 002	47	1.066,03
20 189 DL2	47	1.705,65
20 189 GN2	47	1.705,65
20 193 002	47	1.098,33
20 193 DL2	47	1.757,33
20 193 GN2	47	1.757,33
20 201 000	244	135,47
20 201 AL0	244	216,75
20 201 DC0	244	189,65
20 202 000	244	154,91
20 203 000	244	119,48
20 205 000	244	110,61
20 216 001	190	304,25
20 296 001	175	342,23
20 301 003	165	406,57
20 304 001	141	411,63
20 393 001	240	87,97
20 587 000	42	804,29
20 587 AL0	42	1.286,85
20 587 DA0	42	1.206,45
20 587 DC0	42	1.126,00
20 587 GL0	42	1.206,45
20 589 000	39	804,29
20 589 AL0	39	1.286,85
20 589 DA0	39	1.206,45
20 589 DC0	39	1.126,00
20 589 GL0	39	1.206,45
20 593 000	42	946,24
20 593 AL0	42	1.513,97
20 593 DA0	42	1.419,35
20 593 DC0	42	1.324,73
20 593 GL0	42	1.419,35
20 595 000	39	946,24
20 595 AL0	39	1.513,97
20 595 DA0	39	1.419,35
20 595 DC0	39	1.324,73
20 595 GL0	39	1.419,35
20 619 000	75	732,37
20 619 DA0	75	1.098,56
20 619 IG0	75	952,09
20 622 000	75	548,29
20 622 IG0	75	712,79
20 623 000	75	607,03
20 623 IG0	75	789,13
20 624 000	74	661,88
20 624 IG0	74	860,43
20 626 000	59	920,35
20 626 AL0	59	1.472,56
20 626 DC0	59	1.288,48
20 627 000	58	1.098,65

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
20 627 AL0	58	1.757,85
20 627 DC0	58	1.538,12
20 628 000	59	956,24
20 628 AL0	59	1.529,99
20 628 DC0	59	1.338,73
20 629 000	59	1.017,28
20 629 AL0	59	1.627,64
20 629 DC0	59	1.424,19
20 634 SD0	20	30.543,36
20 635 SD0	20	30.543,36
20 643 000	31	709,59
20 643 AL0	31	1.135,35
20 643 DA0	31	1.064,39
20 643 DC0	31	993,43
20 643 GL0	31	1.064,39
20 649 000	30	709,59
20 649 AL0	30	1.135,35
20 649 DA0	30	1.064,39
20 649 DC0	30	993,43
20 649 GL0	30	1.064,39
20 658 000	29	354,80
20 658 AL0	29	567,67
20 658 DA0	29	532,19
20 658 DC0	29	496,71
20 658 GL0	29	532,19
20 661 000	31	603,15
20 661 AL0	31	965,04
20 661 DA0	31	904,73
20 661 DC0	31	844,41
20 661 GL0	31	904,73
20 662 000	31	603,15
20 662 AL0	31	965,04
20 662 DA0	31	904,73
20 662 DC0	31	844,41
20 662 GL0	31	904,73
20 664 SD0	20	31.001,52
20 665 SD0	21	31.001,52
20 666 000	74	563,97
20 666 IG0	74	733,15
20 667 000	68	1.635,12
20 667 DC0	68	2.452,69
20 668 000	68	3.315,52
20 668 DC0	68	5.249,57
20 669 000	68	3.315,52
20 669 DC0	68	5.249,57
20 670 000	68	1.635,12
20 670 DC0	68	2.452,69
20 671 000	69	3.270,25
20 671 DC0	69	4.905,37
20 672 000	69	3.270,25
20 672 DC0	69	4.905,37
21		
21 134 000	41	832,68
21 134 AL0	41	1.332,31
21 134 DA0	41	1.249,03
21 134 DC0	41	1.165,75
21 134 GL0	41	1.249,03
21 138 000	38	832,68
21 138 AL0	38	1.332,31
21 138 DA0	38	1.249,03
21 138 DC0	38	1.165,75
21 138 GL0	38	1.249,03
21 140 000	42	1.144,95
21 140 AL0	42	1.831,88
21 140 DA0	42	1.717,41
21 140 DC0	42	1.602,91
21 140 GL0	42	1.717,41
21 142 000	38	1.144,95
21 142 AL0	38	1.831,88
21 142 DA0	38	1.717,41
21 142 DC0	38	1.602,91
21 142 GL0	38	1.717,41
21 144 000	30	567,67
21 144 AL0	30	908,28
21 144 DA0	30	851,51
21 144 DC0	30	794,75
21 144 GL0	30	851,51
21 145 000	29	567,67
21 145 AL0	29	908,28
21 145 DA0	29	851,51
21 145 DC0	29	794,75
21 145 GL0	29	851,51
21 149 000	30	780,55
21 149 AL0	30	1.248,88
21 149 DA0	30	1.170,83
21 149 DC0	30	1.092,77
21 149 GL0	30	1.170,83
21 337 001	240	98,95
22		
22 012 000	159, 705	63,17
22 012 AL0	159, 705	101,07
22 012 DC0	159, 705	88,44
22 016 00M	705	71,56
22 017 00M	704	70,63
22 018 000	704	6,68
22 037 000	704	9,01
22 037 A00	704	58,59
22 037 AL0	704	59,49
22 037 DA0	704	58,59
22 037 DC0	704	57,69
22 037 DL0	704	59,49
22 037 GL0	704	58,59
22 037 GN0	704	59,49
22 039 000	704	10,35
22 074 KF0	704	63,09
22 121 KF0	379	670,32
22 122 KF0	379	670,32
22 123 KF0	376	933,83
22 124 KF0	377	933,83
22 940 000	705	13,96
23		
23 043 003	194	235,25
23 049 002	184	222,92
23 058 003	360	847,89
23 061 003	359	635,95
23 106 001	141	263,40
23 106 AL1	141	421,44
23 106 DC1	141	368,76
23 127 00E	152	275,84
23 127 AL0	152	441,36
23 127 DC0	152	386,19
23 132 00E	152	268,51
23 135 00E	153	331,03
23 135 AL0	153	529,65
23 135 DC0	153	463,44
23 138 000	153	275,84
23 138 AL0	153	441,36
23 138 DC0	153	386,19
23 140 000	154	364,11
23 140 AL0	154	655,39
23 140 DC0	154	582,57
23 145 000	154	312,65
23 145 AL0	154	500,24
23 145 DC0	154	437,71
23 147 001	360	1.332,04
23 200 002	59, 60	311,73
23 296 001	141	367,84
23 296 AL1	141	588,53
23 296 DC1	141	514,97
23 319 000	75	306,09
23 322 2433	212	162,17
23 324 003	212	117,71
23 324 2433	212	153,01
23 325 000	204	145,79
23 326 000	204	139,01
23 328 000	234	80,07
23 329 000	234	74,63
23 330 000	234	74,63
23 330 001	224	88,24
23 331 000	235	80,07
23 331 001	225	94,67
23 332 000	235	74,63
23 332 001	225	94,67
23 333 000	235	80,07
23 334 000	236	100,43
23 337 001	230	88,24
23 338 001	231	94,67
23 374 003	198	163,21
23 374 20E	194	168,11
23 374 LS3	198	212,17
23 378 00E	204	120,08
23 380 10E	188	175,93
23 385 10E	188	168,60
23 393 243E	213	162,17
23 395 30E	213	117,71
23 397 00E	205	139,01
23 403 001	46	742,99
23 403 DL1	46	1.188,79
23 403 GN1	46	1.188,79
23 405 001	141	392,36
23 405 AL1	141	627,77
23 405 DC1	141	549,31
23 406 000	153	383,95
23 406 AL0	153	614,32
23 406 DC0	153	537,53
23 429 000	25, 47	322,68
23 432 000	185	387,83
23 444 001	142	346,12
23 444 AL1	142	553,79
23 444 DC1	142	484,56
23 445 000	152	290,65
23 445 AL0	152	465,04
23 445 DC0	152	406,91
23 446 000	152	283,48
23 447 000	153	358,84
23 447 AL0	153	574,15
23 447 DC0	153	502,37
23 448 002	184	253,71
23 450 001	188	200,83
23 451 001	189	193,40
23 559 000	234	81,67
23 569 003	198	255,03
23 570 003	199	316,23
23 570 LS3	199	411,09
23 571 000	142	311,59
23 602 001	232	128,77
23 604 001	226	128,77
23 633 001	231	94,67

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
23 635 001	225	94,67
23 656 000	148	310,75
23 657 000	148	333,17
23 658 000	148	326,76
23 661 000	148	439,00
23 664 000	149	341,85
23 665 000	149	390,93
23 666 000	149	480,40
23 667 001	150	2.060,71
23 672 001	158	2.070,09
23 672 AL1	158	3.312,15
23 672 DC1	158	2.898,13
23 739 002	189	298,12
23 741 001	181	2.872,96
23 741 DC1	181	4.022,13
23 743 003	213	171,69
23 758 000	234	96,44
23 759 000	235	96,44
23 760 000	235	110,63
23 761 000	235	130,48
23 761 001	224	154,25
23 764 001	231	154,25
23 790 001	140	246,93
23 791 001	140	246,93
23 791 AL1	140	395,09
23 791 DC1	140	345,71
23 792 001	145	2.031,85
23 792 AL1	145	3.250,96
23 792 DC1	145	2.844,59
23 843 AL3	164	682,00
23 843 DC3	164	596,75
23 844 003	165	426,25
23 845 003	168	891,85
23 846 003	168	1.993,55
23 846 AL3	168	3.189,67
23 846 DC3	168	2.790,96
23 851 AL3	164	587,57
23 851 DC3	164	514,12
23 856 001	46	2.261,28
23 856 DL1	46	3.618,05
23 856 GN1	46	3.618,05
23 870 003	163	262,31
23 871 003	163	327,88
23 871 AL3	163	524,61
23 871 DC3	163	459,04
23 872 003	163	327,88
23 873 003	164	367,23
23 878 001	230	94,67
23 883 001	230	94,67
23 886 001	230	114,01
23 891 001	230	140,84
23 895 001	224	94,67
23 899 001	224	94,67
23 911 001	224	130,79
23 917 001	230	108,99
23 920 001	189	285,04
23 921 000	205	232,80
23 922 003	211	108,99
23 922 2433	211	141,68
23 923 003	212	124,75
23 924 003	212	108,99
23 933 001	205	188,67
23 958 003	162	926,57
23 959 003	162	967,27
23 967 003	210	101,95
23 968 003	210	108,99
23 968 2433	210	141,68
23 969 003	210	108,99
23 970 003	213	178,73
23 971 003	214	241,45
23 971 2433	214	313,88
23 975 003	211	419,19
23 975 2433	211	544,93
23 976 003	213	265,60
23 980 003	571	127,43
23 981 003	571	143,19
23 982 003	572	127,43
23 983 003	573	143,19
23 984 003	572	207,57
23 985 003	572	223,35
23 986 003	570	207,57
23 987 003	570	223,35
23 989 003	570	175,05
24		
24 044 000	206	161,32
24 045 000	207	177,45
24 048 003	201	177,75
24 049 003	201	195,52
24 049 LS3	201	254,17
24 053 001	191	191,15
24 054 001	191	210,27
24 055 002	186	198,53
24 056 002	186	218,39
24 059 003	167	249,19
24 059 AL3	167	398,71
24 059 DC3	167	348,87
24 060 003	167	262,31
24 060 AL3	167	419,69
24 060 DC3	167	367,23
24 061 000	155	233,15
24 061 AL0	155	373,04
24 061 DC0	155	326,41
24 062 000	155	256,47
24 062 AL0	155	410,33
24 062 DC0	155	359,05
24 063 001	143	236,92
24 063 AL1	143	379,07
24 063 DC1	143	331,69
24 064 001	143	260,61
24 064 AL1	143	416,97
24 064 DC1	143	364,85
24 075 000	300	477,43
24 076 000	300	532,19
24 077 000	300	532,19
24 078 000	298	477,43
24 079 000	298	532,19
24 080 000	298	532,19
24 093 003	167	295,09
24 093 AL3	167	472,16
24 093 DC3	167	413,13
24 094 000	155	287,00
24 094 AL0	155	459,21
24 094 DC0	155	401,81
24 095 001	144	290,48
24 095 AL1	144	464,76
24 095 DC1	144	406,67
24 153 000	156, 308	620,65
24 153 AL0	156, 308	993,04
24 153 DC0	156, 308	868,91
24 154 000	61, 156	691,85
24 154 AL0	61, 156	1.106,96
24 154 DC0	61, 156	968,59
24 155 000	156, 309	691,85
24 155 AL0	156, 309	1.106,96
24 155 DC0	156, 309	968,59
24 160 001	47	581,48
24 160 DL1	47	930,37
24 160 GN1	47	930,37
24 164 003	214	241,45
24 167 001	179	236,44
24 167 A01	179	354,65
24 167 AL1	179	378,31
24 167 DA1	179	354,65
24 167 DC1	179	331,01
24 167 DL1	179	378,31
24 167 GL1	179	354,65
24 167 GN1	179	378,31
24 167 KF1	179	331,01
24 168 001	178	214,95
24 168 A01	178	322,41
24 168 AL1	178	343,91
24 168 DA1	178	322,41
24 168 DC1	178	300,92
24 168 DL1	178	343,91
24 168 GL1	178	322,41
24 168 GN1	178	343,91
24 168 KF1	178	300,92
24 169 001	179	267,44
24 169 A01	179	401,16
24 169 AL1	179	427,91
24 169 DA1	179	401,16
24 169 DC1	179	374,41
24 169 DL1	179	427,91
24 169 GL1	179	401,16
24 169 GN1	179	427,91
24 170 001	175	364,36
24 170 A01	175	546,53
24 170 AL1	175	582,97
24 170 DA1	175	546,53
24 170 DC1	175	510,11
24 170 DL1	175	582,97
24 170 GL1	175	546,53
24 170 GN1	175	582,97
24 170 KF1	175	510,11
24 171 001	172	209,43
24 171 A01	172	314,13
24 171 AL1	172	335,07
24 171 DA1	172	314,13
24 171 DC1	172	293,19
24 171 DL1	172	335,07
24 171 GL1	172	314,13
24 171 GN1	172	335,07
24 172 001	172	202,61
24 172 A01	172	303,92
24 172 AL1	172	324,17
24 172 DA1	172	303,92
24 172 DC1	172	283,65
24 172 DL1	172	324,17
24 172 GL1	172	303,92
24 172 GN1	172	324,17
24 172 KF1	172	283,65
24 173 001	174	245,17
24 173 A01	174	367,76
24 173 AL1	174	392,28
24 173 DA1	174	367,76
24 173 DC1	174	343,24
24 173 DL1	174	392,28
24 173 GL1	174	367,76
24 173 GN1	174	392,28
24 174 001	174	269,01

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
24 174 A01	174	403,52
24 174 AL1	174	430,41
24 174 DA1	174	403,52
24 174 DC1	174	376,61
24 174 DL1	174	430,41
24 174 GL1	174	403,52
24 174 GN1	174	430,41
24 175 001	173	209,43
24 176 001	174	238,36
24 176 KF1	174	333,71
24 177 001	175	262,20
24 177 KF1	175	367,08
24 178 001	176	209,43
24 178 A01	176	314,13
24 178 AL1	176	335,07
24 178 DA1	176	314,13
24 178 DC1	176	293,19
24 178 DL1	176	335,07
24 178 GL1	176	314,13
24 178 GN1	176	335,07
24 179 001	173	209,43
24 180 001	172	209,43
24 183 001	173	209,43
24 192 003	212	125,33
24 258 001	220	84,27
24 259 000	76	381,79
24 259 IG0	76	458,15
24 260 000	76	419,97
24 260 DA0	76	629,96
24 260 IG0	76	503,96
24 269 001	220	99,44
24 272 001	220	127,65
24 273 001	221	142,29
24 274 001	221	201,16
24 277 000	60	469,35
24 277 AL0	60	750,96
24 277 DC0	60	657,09
24 279 000	60	516,28
24 279 AL0	60	826,05
24 279 DC0	60	722,80
24 340 000	61	546,83
24 340 AL0	61	874,92
24 340 DC0	61	765,56
24 341 000	58	752,79
24 341 AL0	58	1.204,45
24 341 DC0	58	1.053,89
24 342 000	58	752,79
24 342 AL0	58	1.204,45
24 342 DC0	58	1.053,89
24 344 000	58	935,89
24 344 AL0	58	1.497,43
24 344 DC0	58	1.310,25
24 345 000	58	935,89
24 345 AL0	58	1.497,43
24 345 DC0	58	1.310,25
24 346 000	58	1.159,69
24 346 AL0	58	1.855,51
24 346 DC0	58	1.623,57
24 347 000	60	854,51
24 347 AL0	60	1.367,21
24 347 DC0	60	1.196,32
24 348 001	62	3.377,36
24 348 AL0	62	5.403,77
24 348 DC0	62	4.728,31
24 353 000	32	603,15
24 353 AL0	32	965,04
24 353 DA0	32	904,73
24 353 DC0	32	844,41
24 353 GL0	32	904,73
24 354 000	26	407,15
24 354 AL0	26	651,44
24 354 DA0	26	610,73
24 354 DC0	26	570,01
24 354 GL0	26	610,73
24 355 000	26	447,87
24 355 AL0	26	716,59
24 355 DA0	26	671,80
24 355 DC0	26	627,01
24 355 GL0	26	671,80
24 356 000	27	478,87
24 356 AL0	27	766,19
24 356 DA0	27	718,31
24 356 DC0	27	670,41
24 356 GL0	27	718,31
24 357 000	27	786,40
24 357 AL0	27	1.258,25
24 357 DA0	27	1.179,61
24 357 DC0	27	1.100,97
24 357 GL0	27	1.179,61
24 358 000	28	841,17
24 358 AL0	28	1.345,88
24 358 DA0	28	1.261,76
24 358 DC0	28	1.177,64
24 358 GL0	28	1.261,76
24 359 000	28	841,17
24 359 AL0	28	1.345,88
24 359 DA0	28	1.261,76
24 359 DC0	28	1.177,64
24 359 GL0	28	1.261,76
24 362 000	24	532,19
24 362 AL0	24	851,51
24 362 DA0	24	798,29
24 362 DC0	24	745,07
24 362 GL0	24	798,29
24 363 000	24	461,24
24 363 AL0	24	737,97
24 363 DA0	24	691,85
24 363 DC0	24	645,73
24 363 GL0	24	691,85
24 364 000	25	603,15
24 364 AL0	25	965,04
24 364 DA0	25	904,73
24 364 DC0	25	844,41
24 364 GL0	25	904,73
24 365 000	24	745,07
24 365 AL0	24	1.192,11
24 365 DA0	24	1.117,60
24 365 DC0	24	1.043,09
24 365 GL0	24	1.117,60
24 366 000	25	638,63
24 366 AL0	25	1.021,81
24 366 DA0	25	957,95
24 366 DC0	25	894,08
24 366 GL0	25	957,95
24 367 000	26	745,07
24 367 AL0	26	1.192,11
24 367 DA0	26	1.117,60
24 367 DC0	26	1.043,09
24 367 GL0	26	1.117,60
24 368 000	29	2.057,81
24 368 AL0	29	3.292,49
24 368 DA0	29	3.086,72
24 368 DC0	29	2.880,93
24 368 GL0	29	3.086,72
24 369 000	74	469,97
24 369 DA0	74	704,96
24 369 IG0	74	610,97
24 370 000	74	469,97
24 371 000	74	622,71
24 371 IG0	74	809,52
24 372 000	75	528,71
24 372 IG0	75	687,32
24 373 000	76	548,29
24 373 IG0	76	712,79
24 374 000	76	685,37
24 374 IG0	76	890,99
24 375 000	77	2.197,09
24 375 IG0	77	2.856,23
24 395 KF1	177	293,19
24 396 000	41	1.121,71
24 396 AL0	41	1.794,72
24 396 DA0	41	1.682,56
24 396 DC0	41	1.570,36
24 396 GL0	41	1.682,56
24 397 000	66	1.120,39
24 397 DC0	66	1.680,57
24 398 000	66	1.120,39
24 398 DC0	66	1.680,57
24 399 000	66	1.120,39
24 399 DC0	66	1.680,57
24 400 000	66	1.392,87
24 400 DC0	66	2.089,31
24 408 000	67	1.795,91
24 408 DC0	67	2.514,27
24 414 000	67	1.795,91
24 414 DC0	67	2.514,27
24 417 000	67	1.725,97
24 417 DC0	67	2.588,96
24 418 000	67	1.725,97
24 418 DC0	67	2.588,96
24 419 000	68	1.725,97
24 419 DC0	68	2.588,96
24 422 000	72	5.026,55
24 422 DC0	72	7.539,83
24 423 000	72	5.026,55
24 423 DC0	72	7.539,83
24 424 000	72	5.026,55
24 424 DC0	72	7.539,83
24 425 000	70	717,12
24 425 DC0	70	1.075,69
24 426 000	70	717,12
24 426 DC0	70	1.075,69
24 427 000	71	717,12
24 427 DC0	71	1.075,69
25		
25 221 001	50	1.786,29
25 221 DL1	50	2.858,07
25 221 GN1	50	2.858,07
25 222 001	51	2.842,75
25 222 DL1	51	4.548,40
25 222 GN1	51	4.548,40
25 224 000	44	2.129,03
25 224 AL0	44	3.406,44
25 224 DA0	44	3.193,55
25 224 DC0	44	2.980,64
25 224 GL0	44	3.193,55
25 226 000	40	2.129,03
25 226 AL0	40	3.406,44
25 226 DA0	40	3.193,55
25 226 DC0	40	2.980,64

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
25 226 GL0	40	3.193,55
25 227 000	43	3.548,37
25 227 AL0	43	5.677,36
25 227 DA0	43	5.322,52
25 227 DC0	43	4.967,73
25 227 GL0	43	5.322,52
25 229 000	39	3.548,37
25 229 AL0	39	5.677,36
25 229 DA0	39	5.322,52
25 229 DC0	39	4.967,73
25 229 GL0	39	5.322,52
25 238 000	157	961,12
25 241 003	571	158,28
25 242 003	571	137,83
25 243 003	573	158,28
25 244 003	573	137,83
25 248 001	181	1.532,35
25 248 A01	181	2.298,52
25 248 AL1	181	2.451,76
25 248 DA1	181	2.298,52
25 248 DC1	181	2.145,28
25 248 DL1	181	2.451,76
25 248 GL1	181	2.298,52
25 248 GN1	181	2.451,76
25 248 KF1	181	2.145,28
25 250 001	178	284,33
25 250 A01	178	426,51
25 250 AL1	178	454,93
25 250 DA1	178	426,51
25 250 DC1	178	398,07
25 250 DL1	178	454,93
25 250 GL1	178	426,51
25 250 GN1	178	454,93
25 250 KF1	178	398,07
25 251 001	180	970,48
25 251 A01	180	1.455,73
25 251 AL1	180	1.552,77
25 251 DA1	180	1.455,73
25 251 DC1	180	1.358,68
25 251 DL1	180	1.552,77
25 251 GL1	180	1.455,73
25 251 GN1	180	1.552,77
25 251 KF1	180	1.358,68
25 252 001	177	231,56
25 252 A01	177	347,33
25 252 AL1	177	370,49
25 252 DA1	177	347,33
25 252 DC1	177	324,17
25 252 DL1	177	370,49
25 252 GL1	177	347,33
25 252 GN1	177	370,49
25 252 KF1	177	324,17
25 268 000	32	851,51
25 268 AL0	32	1.362,41
25 268 DA0	32	1.277,27
25 268 DC0	32	1.192,11
25 268 GL0	32	1.277,27
25 272 000	33	2.660,96
25 272 AL0	33	4.257,55
25 272 DA0	33	3.991,44
25 272 DC0	33	3.725,35
25 272 GL0	33	3.991,44
25 287 000	179	954,51
25 288 000	207, 217	590,69
25 289 000	150, 157	697,35
25 290 000	227	588,31

26

Referencia	Página	Precio (€)
26 010 001	240	43,76
26 066 000	380	700,96
26 066 A00	380	1.121,53
26 066 AL0	380	1.191,64
26 066 DA0	380	1.121,53
26 066 DC0	380	981,35
26 066 DL0	380	1.191,64
26 066 GL0	380	1.121,53
26 066 GN0	380	1.191,64
26 067 000	380	700,96
26 067 A00	380	1.121,53
26 067 AL0	380	1.191,64
26 067 DA0	380	1.121,53
26 067 DC0	380	981,35
26 067 DL0	380	1.191,64
26 067 GL0	380	1.121,53
26 067 GN0	380	1.191,64
26 075 001	356	764,59
26 075 A00	356	1.448,05
26 075 AL0	356	1.538,55
26 075 DA0	356	1.448,05
26 075 DC0	356	1.267,04
26 075 DL0	356	1.538,55
26 075 GL0	356	1.448,05
26 075 GN0	356	1.538,55
26 087 000	359	1.498,96
26 145 000	387	113,51
26 146 000	387	113,51
26 161 003	408	30,47
26 161 2433	408	39,60
26 162 003	410	71,81
26 162 2433	410	155,60
26 163 003	412	80,24
26 163 2433	412	173,84
26 164 2433	414	69,65
26 250 000	340	1.965,97
26 250 LS0	340	1.965,97
26 254 000	376	816,07
26 254 LS0	376	816,07
26 264 001	341, 376	148,37
26 334 001	427	29,71
26 335 001	427	33,43
26 346 001	427	37,09
26 356 IL0	423	42,65
26 358 000	423	148,37
26 361 000	340	1.780,51
26 361 LS0	340	1.780,51
26 362 LN1	359, 373	43,60
26 370 000	111, 433	51,93
26 370 A00	111, 433	83,09
26 370 AL0	111, 433	88,28
26 370 DA0	111, 433	83,09
26 370 DC0	111, 433	72,71
26 370 DL0	111, 433	88,28
26 370 GL0	111, 433	83,09
26 370 GN0	111, 433	88,28
26 404 000	405	98,29
26 405 000	406	126,87
26 406 003	414	65,00
26 406 2433	414	100,73
26 408 000	386	116,09
26 411 000	382	205,56
26 443 000	341	1.965,97
26 443 LS0	341	1.965,97
26 446 000	341	1.780,51
26 446 LS0	341	1.780,51
26 449 000	342	181,83
26 450 000	376	704,79
26 450 LS0	376	704,79
26 455 000	385	170,56
26 458 000	380, 404	283,15
26 460 000	381, 404	225,15
26 475 000	376	667,01
26 475 A00	376	1.067,23
26 475 AL0	376	1.133,92
26 475 DA0	376	1.067,23
26 475 DC0	376	933,83
26 475 DL0	376	1.133,92
26 475 GL0	376	1.067,23
26 475 GN0	376	1.133,92
26 475 LS0	376	876,35
26 477 000	377	667,01
26 477 A00	377	1.067,23
26 477 AL0	377	1.133,92
26 477 DA0	377	1.067,23
26 477 DC0	377	933,83
26 477 DL0	377	1.133,92
26 477 GL0	377	1.067,23
26 477 GN0	377	1.133,92
26 477 LS0	377	876,35
26 479 000	377	702,49
26 479 A00	377	1.123,99
26 479 AL0	377	1.194,24
26 479 DA0	377	1.123,99
26 479 DC0	377	983,49
26 479 DL0	377	1.194,24
26 479 GL0	377	1.123,99
26 479 GN0	377	1.194,24
26 479 LS0	377	911,83
26 481 000	377	702,49
26 481 A00	377	1.123,99
26 481 AL0	377	1.194,24
26 481 DA0	377	1.123,99
26 481 DC0	377	983,49
26 481 DL0	377	1.194,24
26 481 GL0	377	1.123,99
26 481 GN0	377	1.194,24
26 481 LS0	377	911,83
26 483 000	378	138,37
26 484 000	378	138,37
26 507 000	350	1.254,91
26 507 A00	350	2.133,35
26 507 AL0	350	2.258,84
26 507 DA0	350	2.133,35
26 507 DC0	350	1.882,36
26 507 DL0	350	2.258,84
26 507 GL0	350	2.133,35
26 507 GN0	350	2.258,84
26 507 LS0	350	1.449,69
26 508 000	351	1.254,91
26 508 A00	351	2.133,35
26 508 AL0	351	2.258,84
26 508 DA0	351	2.007,85
26 508 DC0	351	1.882,36
26 508 DL0	351	2.258,84
26 508 GL0	351	2.007,85
26 508 GN0	351	2.258,84
26 508 LS0	351	1.449,69
26 509 000	351	1.088,87
26 510 000	352	1.267,68
26 545 000	392	102,11
26 546 000	392	214,28

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
26 547 000	392	218,19
26 548 000	393	221,27
26 552 000	394	102,11
26 554 LS0	396	126,59
26 558 000	379	478,80
26 558 A00	379	766,08
26 558 AL0	379	813,96
26 558 DA0	379	766,08
26 558 DC0	379	670,32
26 558 DL0	379	813,96
26 558 GL0	379	766,08
26 558 GN0	379	813,96
26 560 000	379	478,80
26 560 A00	379	766,08
26 560 AL0	379	813,96
26 560 DA0	379	766,08
26 560 DC0	379	670,32
26 560 DL0	379	813,96
26 560 GL0	379	766,08
26 560 GN0	379	813,96
26 562 000	383	392,68
26 564 000	379	513,25
26 564 A00	379	975,17
26 564 AL0	379	1.026,49
26 564 DA0	379	821,20
26 564 DC0	379	872,52
26 564 DL0	379	1.026,49
26 564 GL0	379	821,20
26 564 GN0	379	1.026,49
26 566 000	380	513,25
26 566 AL0	380	1.026,49
26 566 DA0	380	821,20
26 566 DC0	380	872,52
26 566 DL0	380	1.026,49
26 566 GL0	380	821,20
26 566 GN0	380	1.026,49
26 568 000	383	427,13
26 568 LS0	384	555,27
26 574 000	392	100,60
26 574 A00	392	171,03
26 574 AL0	392	181,09
26 574 DA0	392	171,03
26 574 DC0	392	150,91
26 574 DL0	392	181,09
26 574 GL0	392	171,03
26 574 GN0	392	181,09
26 574 LS0	392	100,60
26 575 000	392	214,96
26 577 LS0	393	214,96
26 580 000	393	166,00
26 580 LS0	393	166,00
26 581 000	393	140,84
26 581 LS0	393	140,84
26 582 000	394	100,60
26 582 A00	394	171,03
26 582 AL0	394	181,09
26 582 DA0	394	160,96
26 582 DC0	394	150,91
26 582 DL0	394	181,09
26 582 GL0	394	160,96
26 582 GN0	394	181,09
26 582 LS0	394	100,60
26 584 000	394	214,96
26 584 LS0	395	214,96
26 585 000	394	218,19
26 587 000	395	221,27
26 588 000	396	166,00
26 588 LS0	396	166,00
26 589 000	395	140,84
26 589 LS0	395	140,84
26 590 000	396	126,59
26 592 000	397	255,27
26 592 LS0	397	255,27
26 594 000	397	262,44
26 594 LS0	397	262,44
26 602 000	398, 434	130,12
26 603 000	398, 434	136,83
26 603 A00	398, 434	273,64
26 603 AL0	398, 434	301,01
26 603 DA0	398, 434	273,64
26 603 DC0	398, 434	246,28
26 603 DL0	398, 434	301,01
26 603 GL0	398, 434	273,64
26 603 GN0	398, 434	301,01
26 639 003	413	54,79
26 640 000	378	794,09
26 641 000	383	731,81
26 642 000	378	826,44
26 643 000	383	765,85
26 647 000	344	1.093,63
26 647 LS0	344	1.257,68
26 648 000	344	1.093,63
26 648 LS0	344	1.257,68
26 649 000	345	1.093,63
26 652 000	345	1.093,63
26 657 000	346	1.257,68
26 658 000	111, 432	75,85
26 658 A00	111, 432	121,35
26 658 AL0	111, 432	128,95
26 658 DA0	111, 432	121,35
26 658 DC0	111, 432	106,17
26 658 DL0	111, 432	128,95
26 658 GL0	111, 432	121,35
26 658 GN0	111, 432	128,95
26 659 000	111, 432	75,85
26 659 A00	111, 432	121,35
26 659 AL0	111, 432	128,95
26 659 DA0	111, 432	121,35
26 659 DC0	111, 432	106,17
26 659 DL0	111, 432	128,95
26 659 GL0	111, 432	121,35
26 659 GN0	111, 432	128,95
26 662 000	385	160,96
26 663 000	381	265,16
26 664 000	381	214,07
26 666 000	385	144,20
26 668 000	381	248,39
26 668 2430	381	322,91
26 669 000	381	197,31
26 669 2430	381	256,49
26 670 001	364	538,37
26 670 2431	364	699,88
26 672 001	365	697,65
26 672 2431	365	906,95
26 673 001	365	490,59
26 675 001	366	325,27
26 681 000	385	160,96
26 682 000	381	265,16
26 683 000	382	214,07
26 685 000	385	144,20
26 687 000	381	248,39
26 687 2430	381	322,91
26 688 000	382	197,31
26 688 2430	382	256,49
26 689 001	367	538,37
26 689 2431	367	699,88
26 691 001	367	697,65
26 691 2431	367	906,95
26 692 001	368	490,59
26 694 001	368	325,27
26 731 000	98	1.006,04
26 733 000	98	1.006,04
26 734 000	98	368,88
26 735 000	98	127,61
26 737 000	98	127,61
26 739 000	99	637,16
26 746 003	416	30,45
26 746 2433	416	39,59
26 748 003	417	71,81
26 748 2433	417	155,60
26 770 001	419	8,41
26 784 000	99	234,75
26 785 000	99	234,75
26 786 000	99	234,75
26 801 000	104	164,33
26 801 A00	104	262,93
26 801 AL0	104	279,37
26 801 DA0	104	262,93
26 801 DC0	104	230,07
26 801 DL0	104	279,37
26 801 GL0	104	262,93
26 801 GN0	104	279,37
26 802 000	63, 104	164,33
26 802 A00	104	262,93
26 802 AL0	63, 104	279,37
26 802 DC0	63, 104	230,07
26 802 DL0	104	279,37
26 802 GN0	104	279,37
26 811 001	364	399,45
26 828 000	94	5.246,81
26 836 A00	345	1.749,81
26 836 AL0	345	1.859,17
26 836 DA0	345	1.749,81
26 836 DC0	345	1.531,08
26 836 DL0	345	1.859,17
26 836 GL0	345	1.749,81
26 836 GN0	345	1.859,17
26 839 000	110	94,59
26 840 000	110	230,80
26 841 000	110	234,59
26 842 000	110	113,51
26 847 000	63, 107	41,69
26 847 AL0	63, 107	70,88
26 847 DC0	63, 107	58,37
26 850 000	63, 107	66,73
26 850 AL0	63, 107	113,44
26 850 DC0	63, 107	93,43
26 852 000	78	148,83
26 852 IG0	78	193,44
26 853 000	78	309,36
26 853 IG0	78	402,17
26 855 000	101	280,99
26 863 000	90	29.675,07
26 864 000	92	1.446,65
26 865 000	90	2.819,13
26 866 000	106	190,56
26 866 A00	106	304,89
26 866 AL0	106	323,95
26 866 DA0	106	304,89
26 866 DC0	106	266,79
26 866 DL0	106	323,95

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
26 866 GL0	106	304,89
26 866 GN0	106	323,95
26 871 000	101	603,33
26 873 000	99	2.509,69
26 874 000	100	826,79
26 878 000	115	417,01
26 879 000	114	318,00
26 880 000	115	795,03
26 885 000	107	125,12
26 885 A00	107	200,19
26 885 AL0	107	212,69
26 885 DA0	107	200,19
26 885 DC0	107	175,16
26 885 DL0	107	212,69
26 885 GL0	107	200,19
26 885 GN0	107	212,69
26 886 000	107	175,16
26 887 000	101	4.087,04
26 888 000	99	4.087,04
26 889 000	106	190,55
26 890 000	101	187,21
26 892 000	106	334,05
26 893 000	106	47,85
26 894 000	106	141,87
26 895 000	32	638,63
26 895 AL0	32	1.021,81
26 895 DA0	32	957,95
26 895 DC0	32	894,08
26 895 GL0	32	957,95
26 896 000	79	112,40
26 896 DA0	79	179,83
26 896 IG0	79	146,52
26 897 000	79	168,59
26 897 DA0	79	269,75
26 897 IG0	79	220,79
26 898 000	79	587,41
26 898 DA0	79	939,87
26 898 IG0	79	763,61
26 899 000	79	97,89
26 900 000	79	133,13
26 900 DA0	79	213,01
26 900 IG0	79	173,08
26 901 000	78	203,64
26 901 IG0	78	264,73
26 908 003	418	80,24
26 908 2433	418	173,84
26 910 003	419	65,00
26 920 003	413	51,45
26 977 001	369	315,31
26 977 2431	369	504,49
26 980 2431	366	504,49
27		
27 055 000	430	58,12
27 056 000	430	38,03
27 057 000	111, 432	67,88
27 057 A00	111, 432	108,61
27 057 AL0	111, 432	115,40
27 057 DA0	111, 432	108,61
27 057 DC0	111, 432	95,04
27 057 DL0	111, 432	115,40
27 057 GL0	111, 432	108,61
27 057 GN0	111, 432	115,40
27 057 LS0	111, 432	84,91
27 062 000	400	270,79
27 074 000	111, 430	43,44
27 074 A00	111, 430	69,49
27 074 AL0	111, 430	73,84
27 074 DA0	111, 430	69,49
27 074 DC0	111, 430	60,81
27 074 DL0	111, 430	73,84
27 074 GL0	111, 430	69,49
27 074 GN0	111, 430	73,84
27 074 LS0	111, 430	56,31
27 075 000	112, 430	43,44
27 075 A00	112, 430	69,49
27 075 AL0	112, 430	73,84
27 075 DA0	112, 430	69,49
27 075 DC0	112, 430	60,81
27 075 DL0	112, 430	73,84
27 075 GL0	112, 430	69,49
27 075 GN0	112, 430	73,84
27 076 000	112, 432	67,88
27 076 A00	112, 432	108,61
27 076 AL0	112, 432	115,40
27 076 DA0	112, 432	108,61
27 076 DC0	112, 432	95,04
27 076 DL0	112, 432	115,40
27 076 GL0	112, 432	108,61
27 076 GN0	112, 432	115,40
27 137 001	427	36,84
27 151 000	431	129,05
27 174 001	348	1.528,95
27 220 000	402	56,35
27 222 000	402	81,57
27 226 001	403	144,25
27 230 001	403	128,20
27 231 001	403	134,57
27 232 001	402	145,71
27 239 001	402	85,51
27 265 00E	402	40,80
27 266 001	403	112,69
27 296 003	357	663,99
27 355 000	403	135,99
27 369 000	405	88,41
27 400 000	405	63,91
27 406 000	388	58,71
27 421 002	361	578,24
27 470 000	384	625,69
27 473 002	358	602,29
27 475 002	358	837,83
27 477 000	384	662,76
27 484 000	388	89,36
27 485 000	388	75,97
27 488 000	387	102,79
27 499 000	434	65,32
27 500 000	434	68,92
27 512 001	422	25,96
27 513 001	422	46,37
27 514 001	423	94,59
27 523 001	419	57,76
27 523 2431	419	125,13
27 524 001	419	60,65
27 524 2431	419	131,43
27 571 30E	416	30,47
27 572 003	416	40,35
27 574 003	416	40,35
27 579 003	417	82,65
27 584 003	418	61,25
27 588 003	418	56,93
27 594 000	431	16,92
27 595 001	419	25,33
27 595 2431	419	39,27
27 596 000	435	8,43
27 597 003	409	30,47
27 597 30E	408	30,47
27 598 003	411	71,81
27 598 30E	410	71,81
27 601 003	412	53,83
27 601 30E	412	51,36
27 615 002	357	663,99
27 618 000	114	934,17
27 619 000	114	814,92
27 644 003	409	82,65
27 693 000	430	33,39
27 698 000	405	64,13
27 700 000	405	283,59
27 702 000	406	108,43
27 704 000	432	38,47
27 705 000	385	192,37
27 709 000	101, 387	141,81
27 711 000	101, 388	120,96
27 786 003	417	82,65
27 794 003	410	82,65
27 803 30E	414	47,04
27 810 001	385	97,11
27 812 IL1	422	38,03
27 841 000	434	262,73
27 849 003	413	59,28
27 852 003	409	24,11
27 853 003	411	63,21
27 892 000	434	250,20
27 923 003	409	24,11
27 924 003	411	63,23
27 964 000	360	847,89
27 966 001	346	1.329,55
27 968 001	346	1.329,55
28		
28 002 000	386	254,65
28 020 L01	422	18,55
28 025 001	426	47,27
28 094 000	386	49,27
28 105 001	426	33,15
28 139 001	426	36,84
28 140 001	426	40,52
28 142 002	426	36,69
28 143 001	426	40,37
28 143 KS1	426	56,52
28 143 LS1	426	52,51
28 145 001	426	47,73
28 150 002	428	15,92
28 151 002	428	19,11
28 151 L02	428	24,84
28 154 002	428	22,29
28 155 002	428	25,48
28 158 001	428	56,77
28 198 000	390	157,92
28 261 003	408	40,35
28 286 000	390	135,39
28 362 001	427	25,83
28 362 A01	427	41,31
28 362 DA1	427	41,31
28 362 DC1	427	36,15
28 362 GL1	427	41,31
28 362 KF1	427	36,15
28 364 001	427	29,49
28 368 000	384	451,28
28 368 00E	384	451,28
28 368 LS0	384	559,60
28 388 001	427	33,16

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
28 388 A01	427	53,07
28 388 DA1	427	53,07
28 388 DC1	427	46,43
28 388 GL1	427	53,07
28 388 KF1	427	46,43
28 401 000	430	72,64
28 403 000	431	35,61
28 405 000	433	44,93
28 406 000	433	53,60
28 409 002	428	22,29
28 410 002	428	25,48
28 413 002	428	28,67
28 417 001	426	43,57
28 419 003	408	40,35
28 429 000	388	55,75
28 497 000	388	90,73
28 541 000	388	98,69
28 576 000	387	102,79
28 605 001	420	19,73
28 620 000	434	131,60
28 621 000	434	134,11
28 622 000	431	21,47
28 628 001	420	39,61
28 628 2431	420	61,39
28 671 001	420	39,72
28 724 000	388	68,11
28 724 LS0	388	100,33
28 778 000	384	864,28
28 796 000	400	173,31
28 874 000	435, 565	23,07
28 912 000	79, 182	116,20
28 912 A00	182, 711	174,29
28 912 AL0	182, 711	185,92
28 912 DA0	182, 711	174,29
28 912 DC0	182, 711	162,68
28 912 DL0	182, 711	185,92
28 912 GL0	182, 711	174,29
28 912 GN0	182, 711	185,92
28 920 000	711	53,79
28 939 000	246	139,29
28 943 000	247, 605	183,27
28 948 000	386	299,53
28 982 000	387	178,79
28 988 000	435, 565	52,51
28 990 000	246	245,93
28 990 A00	246	368,89
28 990 AL0	246	393,49
28 990 DA0	246	368,89
28 990 DC0	246	258,23
28 990 DL0	246	393,49
28 990 GL0	246	368,89
28 990 GN0	246	393,49
28 991 000	246, 605	341,11
29		
29 025 002	31	325,52
29 032 000	52, 63	42,36
29 033 000	51, 62	347,49
29 037 000	61, 71	1.032,55
29 037 002	34	1.028,91
29 078 000	236	129,17
29 078 001	226	152,72
29 079 000	237	144,39
29 079 001	226	170,69
29 080 001	231	152,72
29 081 001	232	170,69
29 118 000	118, 288	638,63
29 118 A00	288	957,95
29 118 AL0	118, 288	1.021,81
29 118 DA0	118, 288	957,95
29 118 DC0	118, 288	894,08
29 118 DL0	288	1.021,81
29 118 GL0	118, 288	957,95
29 118 GN0	288	1.021,81
29 119 000	119, 288	695,40
29 119 A00	288	1.043,09
29 119 AL0	119, 288	1.112,64
29 119 DA0	119, 288	1.043,09
29 119 DC0	119, 288	973,56
29 119 DL0	288	1.112,64
29 119 GL0	119, 288	1.043,09
29 119 GN0	288	1.112,64
29 120 000	119, 289	834,48
29 121 000	120, 289	752,16
29 121 A00	289	1.128,25
29 121 AL0	120, 289	1.203,47
29 121 DA0	120, 289	1.128,25
29 121 DC0	120, 289	1.053,03
29 121 DL0	289	1.203,47
29 121 GL0	120, 289	1.128,25
29 121 GN0	289	1.203,47
29 122 000	120, 290	458,96
29 122 A00	290	688,44
29 122 AL0	120, 290	734,35
29 122 DA0	120, 290	688,44
29 122 DC0	120, 290	642,55
29 122 DL0	290	734,35
29 122 GL0	120, 290	688,44
29 122 GN0	290	734,35
29 123 000	116, 284	638,63
29 123 A00	116, 284	957,95
29 123 AL0	116, 284	1.021,81
29 123 DC0	116, 284	894,08
29 123 DL0	116, 284	1.021,81
29 123 GN0	116, 284	1.021,81
29 124 000	116, 284	695,40
29 124 A00	116, 284	1.043,09
29 124 AL0	116, 284	1.112,64
29 124 DA0	116, 284	1.043,09
29 124 DC0	116, 284	973,56
29 124 DL0	116, 284	1.112,64
29 124 GL0	116, 284	1.043,09
29 124 GN0	116, 284	1.112,64
29 125 000	117, 285	834,48
29 126 000	117, 285	752,16
29 126 A00	117, 285	1.128,25
29 126 AL0	117, 285	1.203,47
29 126 DA0	117, 285	1.128,25
29 126 DC0	117, 285	1.053,03
29 126 DL0	117, 285	1.203,47
29 126 GL0	117, 285	1.128,25
29 126 GN0	117, 285	1.203,47
29 127 000	118, 286	458,96
29 127 A00	118, 286	688,44
29 127 AL0	118, 286	734,35
29 127 DC0	118, 286	642,55
29 127 DL0	118, 286	734,35
29 127 GN0	118, 286	734,35
29 144 000	137	549,93
29 145 000	137	606,69
29 146 000	137	663,47
29 147 000	136	549,93
29 148 000	136	606,69
29 149 000	136	663,47
29 150 LS0	290	823,12
29 151 LS0	291	879,89
29 152 LS0	292	580,73
29 153 LS0	286	823,12
29 156 LS0	286	879,89
29 157 LS0	287	936,65
29 158 LS0	287	580,73
29 176 001	49	581,47
29 176 DL1	49	930,36
29 176 GN1	49	930,36
29 181 002	50	646,08
29 181 DL2	50	1.033,73
29 181 GN2	50	1.033,73
29 192 001	176	269,01
29 192 A01	176	403,52
29 192 AL1	176	430,41
29 192 DA1	176	403,52
29 192 DC1	176	376,61
29 192 DL1	176	430,41
29 192 GL1	176	403,52
29 192 GN1	176	430,41
29 192 KF1	176	376,61
29 193 001	176	303,07
29 193 A01	176	454,60
29 193 AL1	176	484,91
29 193 DA1	176	454,60
29 193 DC1	176	424,29
29 193 DL1	176	484,91
29 193 GL1	176	454,60
29 193 GN1	176	484,91
29 193 KF1	176	424,29
29 303 003	166	320,01
29 303 AL3	166	512,03
29 303 DC3	166	448,03
29 306 003	166	341,00
29 307 003	168	1.082,03
29 307 AL3	168	1.731,24
29 307 DC3	168	1.514,83
29 337 003	214	219,99
29 338 003	215	239,77
29 396 000	33	124,17
29 396 AL0	33	198,68
29 396 DA0	33	186,27
29 396 DC0	33	173,85
29 396 GL0	33	186,27
29 397 000	33	124,17
29 397 AL0	33	198,68
29 397 DA0	33	186,27
29 397 DC0	33	173,85
29 397 GL0	33	186,27
29 398 000	63	248,21
29 398 AL0	63	397,15
29 398 DC0	63	347,51
29 399 000	62	345,88
29 399 AL0	62	553,40
29 399 DC0	62	484,23
29 402 000	59	915,55
29 402 AL0	59	1.464,88
29 402 DC0	59	1.281,77
29 403 000	60	976,59
29 403 AL0	60	1.562,53
29 403 DC0	60	1.367,21
29 405 000	61	2.014,21
29 405 AL0	61	3.222,73
29 405 DC0	61	2.819,89
29 406 000	25	603,15
29 406 AL0	25	965,04

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
29 406 DA0	25	904,73
29 406 DC0	25	844,41
29 406 GL0	25	904,73
29 407 000	34	1.596,57
29 407 AL0	34	2.554,52
29 407 DA0	34	2.394,87
29 407 DC0	34	2.235,21
29 407 GL0	34	2.394,87
29 408 000	34	1.596,57
29 408 AL0	34	2.554,52
29 408 DA0	34	2.394,87
29 408 DC0	34	2.235,21
29 408 GL0	34	2.394,87
29 410 000	25	532,19
29 410 AL0	25	851,51
29 410 DA0	25	798,29
29 410 DC0	25	745,07
29 410 GL0	25	798,29
29 412 000	94	321,12
29 413 000	93	321,12
29 414 000	94	521,80
29 415 000	77	1.546,97
29 415 IG0	77	2.011,07
29 416 000	75	563,97
29 416 DA0	75	845,96
29 416 IG0	75	733,15
29 417 000	75	622,71
29 417 IG0	75	809,52
29 418 000	77	1.449,07
29 418 IG0	77	1.883,79
29 420 000	78	140,99
29 420 DA0	78	211,49
29 420 IG0	78	183,28
29 507 KF0	288	973,56
29 508 KF0	289	1.053,03
29 509 KF0	182, 711	162,68
29 510 KF0	710	84,44
29 517 000	69	1.453,44
29 517 DC0	69	2.180,15
29 519 000	69	1.934,05
29 519 DC0	69	2.486,64
29 521 000	70	1.934,05
29 521 DC0	70	2.486,64
29 523 000	71	2.997,76
29 523 DC0	71	4.496,64
29 525 000	71	2.997,76
29 525 DC0	71	4.496,64
29 527 000	71	2.997,76
29 527 DC0	71	4.496,64
29 800 000	158, 327	28,44
29 801 000	158, 327	28,44
29 802 000	158, 327	52,64
29 803 000	158, 327	52,64
29 804 000	158, 327	52,64
29 805 000	158, 327	82,25
29 904 LS0	291	936,65
30		
30 008 001	241	42,96
30 064 001	503	49,51
30 079 001	466	2.394,87
30 079 DC1	466	2.754,09
30 080 001	468	2.217,47
30 083 001	467	2.217,47
30 083 AL1	467	2.771,84
30 083 DC1	467	2.550,09
30 083 KS1	467	2.550,09
30 085 001	468	2.040,07
30 085 AL1	468	2.550,09
30 085 DC1	468	2.346,08
30 098 001	240, 503	51,15
30 193 000	496	155,60
30 193 DC0	496	202,28
30 219 002	476	950,24
30 219 DC2	476	1.235,31
30 260 003	499	140,84
30 273 001	493	370,13
30 273 DC1	493	481,17
30 274 000	485	337,21
30 274 A00	485	472,11
30 274 AL0	485	505,83
30 274 DA0	485	472,11
30 274 DC0	485	438,39
30 274 DL0	485	505,83
30 274 GN0	485	505,83
30 305 001	498	207,92
30 305 2431	498	270,29
30 305 DC1	498	270,29
30 309 000	474	323,67
30 321 DG0	481	90,92
30 321 DP0	481	90,92
30 321 DU0	481	90,92
30 321 GE0	481	90,92
30 321 HG0	481	90,92
30 321 MW0	481	90,92
30 321 TY0	481	90,92
30 321 XC0	481	90,92
30 321 YF0	481	90,92
30 321 YR0	481	90,92
30 325 001	466	2.394,87
30 325 DC1	466	2.754,09
30 327 001	467	2.217,47
30 327 AL1	467	2.771,84
30 327 DC1	467	2.550,09
30 327 KS1	467	2.550,09
30 463 000	498	147,55
30 463 2430	498	191,81
30 484 001	240, 502	70,71
30 503 000	480	654,60
30 503 DC0	480	850,97
30 503 KF0	480	916,44
30 504 000	481	463,67
30 504 A00	481	649,15
30 504 AL0	481	695,51
30 504 DA0	481	649,15
30 504 DC0	481	602,77
30 504 DL0	481	695,51
30 504 GL0	481	649,15
30 504 GN0	481	695,51
30 504 KF0	481	649,15
30 505 000	481	352,39
30 505 A00	481	493,35
30 505 AL0	481	528,59
30 505 DA0	481	493,35
30 505 DC0	481	458,11
30 505 DL0	481	528,59
30 505 GL0	481	493,35
30 505 GN0	481	528,59
30 505 KF0	481	493,35
30 506 000	499	161,97
30 536 000	506	184,44
30 543 000	506	184,44
30 547 000	507	184,44
30 567 000	498	197,85
30 567 2430	498	257,21
30 580 000	456	278,51
30 581 000	456	572,48
30 583 000	456	309,45
30 583 DC0	456	355,87
30 584 000	456	603,43
30 586 000	457	1.740,65
30 587 000	457	2.155,09
30 588 000	457	448,71
30 589 000	458	742,68
30 590 000	458	510,59
30 590 DC0	458	587,17
30 590 KF0	458	587,17
30 591 000	458	804,56
30 609 000	36	709,28
30 609 AL0	36	1.063,93
30 609 DC0	36	922,07
31		
31 128 001	493	267,07
31 128 DC1	493	347,17
31 129 001	493	325,12
31 129 DC1	493	422,65
31 187 001	502	132,32
31 191 001	502	132,32
31 210 001	493	441,24
31 255 000	490	339,44
31 255 DC0	490	441,28
31 302 002	446	3.268,93
31 302 DC2	446	3.759,28
31 323 002	442	3.372,28
31 323 DC2	442	3.878,12
31 325 002	444	3.716,73
31 325 DC2	444	4.274,25
31 326 002	445	3.716,73
31 326 DC2	445	4.274,25
31 347 003	443	3.372,28
31 347 DC3	443	3.878,12
31 358 002	484	821,47
31 358 DC2	484	1.067,91
31 360 001	484	826,37
31 360 DC1	484	1.074,29
31 367 001	506	127,44
31 368 001	506	127,44
31 375 000	486	243,39
31 375 AL0	486	365,08
31 375 DC0	486	316,40
31 375 DL0	486	365,08
31 375 GN0	486	365,08
31 379 000	472	912,24
31 379 DC0	472	1.185,92
31 395 000	490	816,07
31 395 DC0	490	1.060,88
31 454 001	450	2.600,20
31 454 AL1	450	3.250,25
31 454 DC1	450	2.990,24
31 454 DL1	450	3.250,25
31 454 KS1	450	2.990,24
31 455 001	448	2.600,20
31 455 AL1	448	3.250,25
31 455 DC1	448	2.990,24
31 455 DL1	448	3.250,25
31 456 001	452	2.600,20
31 456 DC1	452	2.990,24
31 481 001	496	282,51
31 483 002	492	306,33
31 483 DC2	492	398,24

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
31 491 000	492	535,44
31 491 DC0	492	696,07
31 498 001	454	2.509,29
31 498 AL1	454	3.136,61
31 498 DC1	454	2.885,68
31 498 DL1	454	3.136,61
31 536 001	507	127,43
31 539 000	451	3.015,76
31 539 DC0	451	3.468,12
31 541 000	449	3.015,76
31 541 DC0	449	3.468,12
31 543 000	453	3.015,76
31 543 DC0	453	3.468,12
31 552 SD1	518	150,57
31 562 SD1	518	267,95
31 563 SD1	516	335,01
31 564 SD1	517	267,95
31 571 SD1	516	284,71
31 572 SD1	517	361,84
31 574 SD1	514	371,89
31 575 SD1	514	459,09
31 576 SD1	514	425,56
31 577 SD1	515	425,56
31 578 SD1	515	335,01
31 580 SD1	516	435,61
31 581 SD1	512	1.338,03
31 582 SD1	512	1.338,03
31 583 SD1	512	902,08
31 584 SD1	513	1.002,68
31 585 SD1	513	1.338,03
31 586 SD1	513	1.170,36
31 588 SD1	517	378,60
31 593 002	476	746,61
31 593 DC2	476	970,60
31 613 000	485	519,79
31 613 A00	485	727,71
31 613 DC0	485	675,72
31 615 000	480	627,84
31 615 A00	480	878,97
31 615 AL0	480	941,76
31 615 DA0	480	878,97
31 615 DC0	480	816,19
31 615 DL0	480	941,76
31 615 GL0	480	878,97
31 615 GN0	480	941,76
31 639 AP0	527	358,84
31 640 AP0	527	452,12
31 641 AP0	527	486,16
31 641 AT0	527	486,16
31 642 AP0	527	519,79
31 643 AP0	528	553,32
31 644 AP0	525	483,39
31 645 AP0	525	504,88
31 646 AP0	525	536,56
31 647 AP0	525	603,63
31 648 AP0	526	462,45
31 649 AP0	526	563,05
31 650 AP0	522	363,33
31 651 AP0	522	428,91
31 652 AP0	522	479,21
31 652 AT0	522	479,21
31 653 AP0	524	318,24
31 654 AP0	524	365,53
31 655 AP0	524	432,60
31 655 AT0	524	432,60
31 656 AP0	528	298,45
31 657 AP0	522	486,25
31 658 AP0	523	499,67
31 680 000	507	108,92
31 693 000	507	120,72
31 706 000	506	120,72
31 719 SD0	519	197,85
31 720 SD0	519	164,32
31 726 SD0	515	371,89
31 812 001	502	136,88
31 819 001	502	146,00
31 886 000	476	895,95
31 886 DC0	476	1.164,73
31 889 000	484	623,73
31 889 DC0	484	810,87
31 892 000	480	753,39
31 892 DC0	480	979,41
31 892 KF0	480	1.054,75
32		
32 109 001	140	246,93
32 109 AL1	140	395,09
32 109 DC1	140	345,71
32 114 001	140	263,40
32 114 AL1	140	421,44
32 114 DC1	140	368,76
32 146 001	46	646,08
32 146 DL1	46	1.033,73
32 146 GN1	46	1.033,73
32 154 003	212	101,95
32 168 000	486	272,71
32 168 DC0	486	354,52
32 204 10E	188	175,93
32 208 001	190	175,93
32 210 001	190	175,93
32 211 001	190	219,93
32 224 003	499	174,39
32 240 10E	188	168,60
32 294 002	477	542,99
32 294 DC2	477	705,89
32 321 002	485	282,41
32 321 AL2	485	423,63
32 321 DC2	485	367,13
32 321 DL2	485	423,63
32 321 GN2	485	423,63
32 322 002	486	282,41
32 322 AL2	486	423,63
32 322 DC2	486	367,13
32 322 DL2	486	423,63
32 467 003	211	101,95
32 467 2433	211	132,53
32 468 003	198	155,80
32 482 003	500	174,39
32 488 000	487	226,25
32 488 AL0	487	339,39
32 488 DC0	487	294,13
32 488 DL0	487	339,39
32 553 002	477	509,05
32 553 DC2	477	661,77
32 612 003	162	262,31
32 612 AL3	162	419,69
32 612 DC3	162	367,23
32 618 003	165	406,57
32 618 AL3	165	650,52
32 618 DC3	165	569,21
32 629 002	189	252,85
32 659 001	493	236,49
32 661 003	492	259,28
32 661 DC3	492	337,07
32 663 003	492	292,72
32 663 DC3	492	380,55
32 667 001	494	236,09
32 734 001	220	80,05
32 740 001	221	88,48
32 742 001	222	148,40
32 743 001	222	113,76
32 747 001	222	166,24
32 757 001	46	581,47
32 757 DL1	46	930,36
32 757 GN1	46	930,36
32 762 000	576	143,77
32 765 000	576	311,44
32 773 000	576	383,21
32 778 000	576	339,15
32 789 000	578	286,29
32 792 000	578	524,13
32 793 000	578	546,17
32 795 000	578	493,31
32 825 00E	204	127,15
32 826 001	48	775,29
32 826 DL1	48	1.240,48
32 826 GN1	48	1.240,48
32 827 00E	204	120,08
32 830 001	205	186,43
32 831 000	206	152,57
32 837 000	206	127,15
32 839 000	206	127,15
32 840 000	206	120,08
32 842 000	496	159,37
32 843 002	496	208,04
32 843 DC2	496	270,45
32 846 001	48	710,69
32 846 DL1	48	1.137,11
32 846 GN1	48	1.137,11
32 882 001	221	80,20
32 917 000	486	226,25
32 917 AL0	486	339,39
32 917 DC0	486	294,13
32 917 DL0	486	339,39
32 917 GN0	486	339,39
32 917 KS0	486	294,52
32 926 2433	212	141,68
32 927 003	215	106,64
32 928 003	216	113,68
32 929 2433	215	147,79
32 934 001	177	202,61
32 950 000	472	947,84
32 950 DC0	472	1.232,19
33		
33 163 003	163	262,31
33 178 20E	184	215,48
33 190 20E	184	222,92
33 202 003	498	147,55
33 202 2433	498	191,81
33 241 003	166	262,31
33 241 AL3	166	419,69
33 241 DC3	166	367,23
33 244 002	185	222,92
33 265 2433	211	141,68
33 281 003	499	140,84
33 281 2433	499	183,09
33 281 DC3	499	183,09
33 300 003	216	139,84
33 300 2433	216	181,79
33 305 003	218	172,03

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
33 390 002	185	278,65
33 552 20E	194	168,11
33 553 003	166	393,47
33 553 AL3	166	629,55
33 553 DC3	166	550,85
33 555 003	216	119,39
33 555 2433	216	155,20
33 556 003	218	150,24
33 557 20E	194	160,64
33 558 003	198	163,21
33 558 LS3	198	212,17
33 565 002	195	168,11
33 565 003	199	163,21
33 565 LS3	199	212,17
33 566 002	195	160,64
33 569 002	185	222,92
33 577 003	166	314,77
33 577 AL3	166	503,63
33 577 DC3	166	440,68
33 590 002	195	168,11
33 590 003	199	179,53
33 590 LS3	199	233,40
33 591 002	195	205,48
33 591 003	200	221,01
33 591 LS3	200	287,32
33 635 002	195	214,81
33 637 002	196	233,47
33 848 001	142	306,53
33 848 AL1	142	490,45
33 848 DC1	142	429,15
33 849 001	143	402,87
33 849 AL1	143	644,59
33 849 DC1	143	564,01
33 865 001	142	315,29
33 865 AL1	142	504,45
33 865 DC1	142	441,40
33 963 000	217, 326	84,99
33 964 000	217, 326	66,83
34		
34 020 001	564	943,83
34 169 001	304	340,80
34 174 001	304	425,76
34 281 001	305	556,97
34 464 001	304	469,80
34 487 000	562	185,47
34 488 000	154, 308	481,80
34 497 000	154, 308	631,48
34 558 000	216, 318	209,77
34 565 002	318	248,95
34 567 000	217, 236	272,39
34 665 000	564	589,79
34 667 000	564	471,09
34 709 000	138	1.771,32
34 718 000	294	516,59
34 719 000	294	470,11
34 720 000	294	602,91
34 721 000	294	610,64
34 765 000	177, 316	224,47
34 766 000	316	292,45
34 768 001	316	260,77
34 793 000	226, 232	177,17
34 793 2430	320	230,33
34 796 001	320	217,28
34 813 001	173	202,61
34 814 003	200, 312	259,88
34 816 003	200, 312	331,88
34 820 005	312	287,01
34 827 000	314	236,96
34 827 KF0	314	331,75
34 830 000	314	308,71
34 834 001	314	273,51
34 863 000	145, 169	1.761,13
34 863 KF0	180, 293	2.465,57
34 864 000	169, 292	1.761,13
34 865 000	292	1.457,41
34 865 KF0	292	2.040,37
34 866 000	293	1.457,41
34 867 000	292	1.237,17
34 868 000	149, 157	1.392,51
34 869 000	301	1.207,91
34 870 000	299	1.207,91
34 871 000	299	932,21
34 872 000	301	932,21
34 873 000	137	1.676,40
35		
35 028 000	33	178,91
35 031 000	115, 327	516,76
35 085 000	568	2.128,77
35 087 000	568	2.605,64
35 107 000	115	280,99
35 500 000	114	296,75
35 604 000	26	90,41
36		
36 015 001	544	814,43
36 194 000	510	189,45
36 207 001	544	717,47
36 208 001	544	647,65
36 264 001	535, 539	235,71
36 265 000	582	148,68
36 266 000	582	136,29
36 267 000	582	128,04
36 268 000	582	136,29
36 269 000	554	400,63
36 271 000	554	371,71
36 273 000	555	516,27
36 274 000	555	433,67
36 315 000	549	619,52
36 316 000	582	53,69
36 317 000	580	352,79
36 320 000	580	557,00
36 321 000	580	402,07
36 322 001	580	176,16
36 325 002	546	503,21
36 327 002	546	472,95
36 334 SD0	549	578,23
36 336 001	549, 555	436,43
36 337 001	549, 555	164,52
36 339 001	549	300,68
36 384 000	554	822,19
36 386 001	548	1.093,45
36 407 001	544, 551	228,05
36 409 000	542	799,37
36 416 001	551	853,57
36 421 001	547	593,51
36 422 001	546	597,21
36 439 001	547	443,49
36 440 000	534	976,49
36 441 000	534	942,83
36 441 AL0	534	1.414,24
36 441 DC0	534	1.225,68
36 442 000	535	1.060,68
36 444 000	538	791,31
36 445 000	538	757,63
36 445 A00	538	1.060,68
36 445 AL0	538	1.136,44
36 445 DA0	538	1.060,68
36 445 DC0	538	984,92
36 445 DL0	538	1.136,44
36 445 GL0	538	1.060,68
36 445 GN0	538	1.136,44
36 446 000	539	707,12
36 447 000	539	1.003,44
36 451 000	225, 558	296,24
36 452 000	558	275,57
36 453 000	559	313,45
36 454 000	548	1.252,59
36 455 000	548	1.218,55
36 456 000	550	310,01
36 457 000	550	1.157,39
36 458 000	550	930,04
36 459 000	550	998,93
36 463 000	551	275,57
36 464 000	551	826,53
36 472 000	93	1.685,84
36 473 000	93	1.444,99
36 474 000	93	381,32
36 475 000	92	816,07
36 476 000	92	1.446,65
36 508 SH0	588	2.646,89
37		
37 035 000	680	20,79
37 040 000	680	57,55
37 043 000	681	59,53
37 044 000	680	33,40
37 048 000	670	299,53
37 059 000	674, 694	265,37
37 060 000	674, 694	107,29
37 069 000	698	193,08
37 078 PI0	664	82,56
37 085 PI0	664	58,04
37 088 PI0	664	74,55
37 092 000	664	55,97
37 093 000	664	66,05
37 095 000	664	46,47
37 102 SH0	670	24,93
37 104 K00	665	19,80
37 105 K00	666	29,95
37 107 000	669	81,25
37 112 000	669	142,47
37 114 000	669	46,73
37 131 000	652, 666	6,75
37 132 000	668	40,17
37 135 000	669	9,73
37 139 000	668	120,84
37 141 000	668	136,15
37 153 000	670	289,32
37 157 000	670	323,36
37 311 K00	665	54,33
37 321 001	677	698,07
37 321 SD1	677	698,07
37 324 001	677	698,07
37 324 SD1	677	698,07
37 338 000	677	173,19
37 339 000	680	170,19
37 342 000	680	203,72
37 347 000	668	265,49
37 349 000	668	306,33

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
37 396 000	680	145,47
37 419 000	672	1.053,39
37 419 SD0	672	1.053,39
37 421 000	676	608,85
37 427 000	676	465,37
37 428 000	676	445,97
37 489 000	665	7,33
37 535 000	690	97,88
37 535 A00	690	213,80
37 535 AL0	690	213,80
37 535 DA0	690	213,80
37 535 DC0	690	213,80
37 535 DL0	690	213,80
37 535 GL0	690	213,80
37 535 GN0	690	213,80
37 535 P00	690	97,88
37 535 SH0	690	80,40
37 547 000	698	94,21
37 547 P00	698	94,21
37 547 SH0	698	73,87
37 578 001	655	209,56
37 601 000	690	118,85
37 601 A00	690	213,92
37 601 AL0	690	213,92
37 601 DA0	690	213,92
37 601 DC0	690	213,92
37 601 DL0	690	213,92
37 601 GL0	690	213,92
37 601 GN0	690	213,92
37 601 P00	690	118,85
37 601 SH0	690	97,88
37 624 000	690	118,85
37 624 A00	690	213,92
37 624 AL0	690	213,92
37 624 DA0	690	213,92
37 624 DC0	690	213,93
37 624 DL0	690	213,92
37 624 GL0	690	213,92
37 624 GN0	690	213,92
37 624 P00	690	118,85
37 624 SH0	690	97,88
37 636 000	668	102,96
37 791 SH0	662	113,41
37 965 000	691	80,40
38		
38 393 SD1	673	783,39
38 415 001	655	370,93
38 445 SD0	698	152,69
38 505 000	692	62,57
38 505 P00	692	62,57
38 505 SH0	692	49,93
38 506 000	692	62,57
38 506 P00	692	83,83
38 506 SH0	692	49,93
38 519 001	638	529,84
38 525 001	637	424,35
38 526 000	637	388,16
38 528 001	636	262,32
38 543 000	642	405,28
38 545 000	642	419,20
38 558 00M	638, 640	18,96
38 564 000	694	60,53
38 564 SH0	694	48,31
38 565 000	694	60,53
38 565 SH0	694	38,79
38 581 001	648	558,01
38 584 001	648	353,44
38 587 000	648	491,15
38 597 001	642	353,79
38 642 001	654	243,93
38 643 001	654	232,69
38 661 000	662	148,37
38 698 SD1	672	783,39
38 699 001	672	783,39
38 703 000	655	195,15
38 731 000	650	148,89
38 732 000	64, 692	76,49
38 732 A00	692	182,60
38 732 AL0	64, 692	182,60
38 732 BR0	692	156,65
38 732 DA0	692	182,60
38 732 DC0	64, 692	182,60
38 732 DL0	692	182,60
38 732 GL0	692	182,60
38 732 GN0	692	182,60
38 732 P00	692	76,49
38 732 SD0	692	202,91
38 732 SH0	692	62,57
38 759 SD0	644, 674	1.174,57
38 765 000	691	95,48
38 765 P00	691	95,48
38 765 SH0	691	76,97
38 776 SD0	692	206,95
38 784 000	700	160,99
38 784 P00	700	161,07
38 784 SD0	700	237,51
38 784 SH0	700	148,12
38 785 000	655	288,07
38 786 001	640	350,52
38 796 000	696	92,96
38 804 000	700	160,99
38 804 P00	700	161,07
38 804 SH0	700	148,12
38 805 000	696	181,35
38 808 000	700	140,17
38 808 SH0	700	126,75
38 844 000	692	95,40
38 844 P00	692	95,40
38 844 SH0	692	77,31
38 845 KS0	691	332,51
38 845 LS0	691	332,51
38 845 MF0	691	332,51
38 846 KS0	700	423,16
38 846 LS0	700	423,16
38 857 000	700	161,07
38 857 P00	700	161,07
38 857 SH0	700	148,12
38 858 000	692	95,40
38 858 P00	692	95,40
38 858 SH0	692	77,31
38 862 000	693	92,29
38 862 P00	693	92,29
38 862 SD0	693	218,69
38 862 SH0	693	73,75
38 916 0A0	691	404,77
38 934 SD0	644, 674	714,53
39		
39 002 000	636	468,27
39 140 000	644	874,69
39 141 000	645, 674	813,47
39 201 000	613	91,97
39 202 000	613	103,01
39 206 000	613	331,11
39 208 000	615	328,53
39 245 00H	610	553,92
39 300 000	626	328,53
39 301 000	626	242,83
39 302 000	626	232,12
39 306 000	626	267,83
39 323 000	612	130,61
39 324 000	612	111,16
39 325 000	613	91,97
39 327 000	613	106,69
39 328 000	613	364,23
39 330 002	615	125,60
39 331 002	615	91,87
39 332 000	614	264,89
39 333 000	614	264,89
39 335 000	612	117,73
39 336 000	612	131,24
39 337 000	612	144,36
39 338 000	614	283,28
39 339 000	614	282,05
39 340 000	615	289,27
39 349 000	620	176,55
39 354 SH1	592	3.562,87
39 368 000	677	907,53
39 369 000	678	1.207,49
39 376 000	640	415,32
39 386 00H	608	665,04
39 420 000	618	89,67
39 421 000	618	77,72
39 422 000	618	140,35
39 423 000	612, 618	140,35
39 424 000	618	75,87
39 425 000	619	75,79
39 426 000	619	85,68
39 427 000	620	143,45
39 428 000	620	158,80
39 429 000	621	176,55
39 430 000	621	118,61
39 431 000	621	118,61
39 432 000	622	238,95
39 433 000	622	228,13
39 436 000	621	138,08
39 437 000	621	138,08
39 438 000	622	273,09
39 439 000	623	273,09
39 440 000	618	75,71
39 469 00H	608	575,00
39 473 00H	608	311,84
39 474 00H	608	292,75
39 475 00H	608	665,04
39 476 00H	608	575,95
39 477 00H	609	311,84
39 478 00H	609	292,75
39 479 00H	609	299,11
39 480 00H	609	280,01
39 481 00H	609	280,01
39 482 00H	609	248,20
39 483 00H	610	241,84
39 488 000	610	238,65
39 491 000	620	113,68
39 492 000	622	61,35
39 493 000	622	109,96
39 538 000	614	291,52
39 564 00H	602	318,20
39 565 00H	602	296,57
39 566 00H	602	698,20

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
39 567 00H	602	500,48
39 568 00H	602	342,92
39 570 000	603	185,36
39 571 00H	603	441,77
39 574 00H	603	441,77
39 577 001	603	129,17
39 596 000	589, 593	334,23
39 599 000	588, 594	439,79
39 608 00H	602	467,11
39 609 00H	603	378,13
39 617 000	604	1.092,73
39 622 000	604	6.267,15
39 648 SH0	596, 623	345,28
39 683 000	654	155,93
39 687 000	637	298,99
39 694 000	662	130,79
39 699 000	638, 652	47,69
39 729 000	604	6.267,15
39 881 000	673	457,51
39 881 KF0	673	540,01
39 881 SH0	673	438,87
39 882 000	673	360,07
39 882 KF0	673	442,56
39 882 SH0	673	341,45
39 898 000	621	118,89
39 910 000	619	210,61
39 911 000	619	138,03
39 912 000	619	138,03
39 913 000	620	123,12
39 923 000	622	118,89
39 958 00H	82	621,89
39 966 00H	82	767,15
39 972 000	84	772,96
39 980 KS0	84	1.163,73
39 980 LS0	84	1.163,73
40		
40 278 001	53	148,60
40 278 DL1	53	237,76
40 278 GN1	53	237,76
40 279 001	54	193,83
40 279 DL1	54	310,12
40 279 GN1	54	310,12
40 284 001	54	80,76
40 284 DL1	54	129,21
40 284 GN1	54	129,21
40 339 001	54	129,21
40 339 DL1	54	206,75
40 339 GN1	54	206,75
40 340 001	55	323,04
40 340 DL1	55	516,87
40 340 GN1	55	516,87
40 341 001	54	297,20
40 341 DL1	54	475,52
40 341 GN1	54	475,52
40 342 001	54	297,20
40 342 DL1	54	475,52
40 342 GN1	54	475,52
40 344 001	266	206,92
40 364 001	263	22,33
40 364 A01	263	33,49
40 364 AL1	263	35,73
40 364 DA1	263	33,49
40 364 DC1	263	31,27
40 364 DL1	263	35,73
40 364 GL1	263	33,49
40 364 GN1	263	35,73
40 365 001	261	40,80
40 365 A01	261	61,20
40 365 AL1	261	65,28
40 365 DA1	261	61,20
40 365 DC1	261	57,12
40 365 DL1	261	65,28
40 365 GL1	261	61,20
40 365 GN1	261	65,28
40 366 001	262	64,92
40 366 A01	262	97,37
40 366 AL1	262	103,87
40 366 DA1	262	97,37
40 366 DC1	262	90,88
40 366 DL1	262	103,87
40 366 GL1	262	97,37
40 366 GN1	262	103,87
40 367 001	264	53,79
40 367 A01	264	80,68
40 367 AL1	264	86,05
40 367 DA1	264	80,68
40 367 DC1	264	75,31
40 367 DL1	264	86,05
40 367 GL1	264	80,68
40 367 GN1	264	86,05
40 368 001	260, 268	11,13
40 369 001	260	40,80
40 369 A01	260	61,20
40 369 AL1	260	65,28
40 369 DA1	260	61,20
40 369 DC1	260	57,12
40 369 DL1	260	65,28
40 369 GL1	260	61,20
40 369 GN1	260	65,28
40 371 001	261	72,33
40 371 A01	261	108,49
40 371 AL1	261	115,73
40 371 DA1	261	108,49
40 371 DC1	261	101,27
40 371 DL1	261	115,73
40 371 GL1	261	108,49
40 371 GN1	261	115,73
40 372 001	260, 268	13,45
40 374 001	265	66,77
40 374 A01	265	100,16
40 374 AL1	265	106,83
40 374 DA1	265	100,16
40 374 DC1	265	93,48
40 374 DL1	265	106,83
40 374 GL1	265	100,16
40 374 GN1	265	106,83
40 385 001	264	40,80
40 385 A01	264	61,20
40 385 AL1	264	65,28
40 385 DA1	264	61,20
40 385 DC1	264	57,12
40 385 DL1	264	65,28
40 385 GL1	264	61,20
40 385 GN1	264	65,28
40 386 001	262	81,60
40 386 A01	262	122,41
40 386 AL1	262	130,57
40 386 DA1	262	122,41
40 386 DC1	262	114,25
40 386 DL1	262	130,57
40 386 GL1	262	122,41
40 386 GN1	262	130,57
40 394 001	260, 268	33,39
40 394 A01	260	50,08
40 394 AL1	260, 268	53,41
40 394 DA1	260	50,08
40 394 DC1	260, 268	46,73
40 394 DL1	260	53,41
40 394 GL1	260	50,08
40 394 GN1	260	53,41
40 402 000	510	156,57
40 404 001	462	128,17
40 405 001	460	79,16
40 412 001	462	315,09
40 421 001	263	64,92
40 421 A01	263	97,37
40 421 AL1	263	103,87
40 421 DA1	263	97,37
40 421 DC1	263	90,88
40 421 DL1	263	103,87
40 421 GL1	263	97,37
40 421 GN1	263	103,87
40 422 000	463	175,65
40 423 000	464	248,60
40 430 001	462	239,87
40 434 001	463	74,40
40 437 000	460	86,28
40 438 001	461	309,45
40 457 001	273	40,37
40 459 001	272	46,55
40 460 001	272	32,00
40 461 001	273	19,64
40 462 001	273	171,07
40 463 001	273	52,37
40 507 001	269	62,32
40 507 AL1	269	99,71
40 507 DC1	269	87,24
40 508 001	268	53,83
40 508 AL1	268	86,12
40 508 DC1	268	75,35
40 509 001	269	82,43
40 509 AL1	269	131,88
40 509 DC1	269	115,39
40 510 001	268	74,19
40 510 AL1	268	118,71
40 510 DC1	268	103,87
40 511 001	269	31,27
40 511 AL1	269	50,03
40 511 DC1	269	43,77
40 512 001	269	270,79
40 512 AL1	269	433,25
40 512 DC1	269	379,09
40 513 001	270	107,72
40 513 AL1	270	172,35
40 513 DC1	270	150,81
40 514 001	269	111,28
40 514 AL1	269	178,05
40 514 DC1	269	155,80
40 535 000	510	83,39
40 535 A00	510	125,08
40 535 AL0	510	133,41
40 535 DA0	510	125,08
40 535 DC0	510	116,75
40 535 DL0	510	133,41
40 535 GL0	510	125,08
40 535 GN0	510	133,41
40 536 000	510	75,08
40 536 DC0	510	105,11
40 547 001	462	119,99
40 564 000	63, 159	127,81

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
40 564 A00	711	191,73
40 564 AL0	63, 159	204,51
40 564 DC0	63, 159	473,04
40 565 000	64, 710	103,35
40 565 AL0	64, 710	165,36
40 565 DC0	64, 710	144,69
40 585 001	272	32,00
40 623 001	269	52,08
40 623 AL1	269	83,33
40 623 DC1	269	72,91
40 624 001	268	104,16
40 624 AL1	268	166,65
40 624 DC1	268	145,83
40 652 001	276	40,80
40 653 001	276	64,92
40 654 001	277	111,28
40 655 001	276	40,80
40 656 001	277	22,33
40 657 001	277	48,23
40 658 001	277	66,77
40 659 001	277	72,73
40 660 001	277	218,24
40 663 001	265, 273	90,92
40 664 001	265, 274	72,73
40 688 001	261	59,35
40 688 A01	261	89,03
40 688 AL1	261	94,96
40 688 DA1	261	89,03
40 688 DC1	261	83,09
40 688 DL1	261	94,96
40 688 GL1	261	89,03
40 688 GN1	261	94,96
40 689 001	264	48,23
40 689 A01	264	72,33
40 689 AL1	264	77,16
40 689 DA1	264	72,33
40 689 DC1	264	67,51
40 689 DL1	264	77,16
40 689 GL1	264	72,33
40 689 GN1	264	77,16
40 691 002	462	167,01
40 694 000	463	38,56
40 696 000	265	131,60
40 766 000	256	102,01
40 767 000	257	192,01
40 768 000	256	288,03
40 781 000	257	156,01
40 782 000	257	54,00
40 783 000	256	48,00
40 784 000	257	72,00
40 791 001	254, 265	10,00
40 791 KS1	254, 265	10,00
40 793 001	263	92,73
40 793 DC1	263	129,83
40 794 001	263	111,28
40 794 DC1	263	155,80
40 797 001	263	289,33
40 799 001	264	74,19
40 799 DC1	264	103,87
40 800 001	262	218,23
40 800 A01	262	327,33
40 800 AL1	262	349,16
40 800 DA1	262	327,33
40 800 DC1	262	305,51
40 800 DL1	262	349,16
40 800 GL1	262	327,33
40 800 GN1	262	349,16
40 802 001	262	111,28
40 802 A01	262	166,92
40 802 AL1	262	178,05
40 802 DA1	262	166,92
40 802 DC1	262	155,80
40 802 DL1	262	178,05
40 802 GL1	262	166,92
40 802 GN1	262	178,05
40 804 000	257	540,04
40 805 000	256	90,01
40 806 000	256	60,00
40 807 000	257	300,03
40 808 000	258	264,03
40 809 000	258	210,01
40 824 000	710	24,85
40 848 SD0	460	38,89
40 855 000	470	105,52
40 857 000	258	210,01
40 865 000	256	72,00
40 875 000	461	371,33
40 877 000	461	1.469,88
40 878 000	461	1.856,69
40 880 001	462	345,37
40 881 001	462	303,92
40 882 000	35, 53	67,41
40 883 000	53	78,05
40 884 000	35	102,89
40 884 AL0	35	164,63
40 884 DA0	35	154,33
40 884 DC0	35	144,05
40 884 GL0	35	154,33
40 886 000	35, 53	102,89
40 886 AL0	35	164,63
40 886 DA0	35	154,33
40 886 DC0	35	144,05
40 886 GL0	35	154,33
40 887 000	35	138,37
40 887 AL0	35	221,39
40 887 DA0	35	207,56
40 887 DC0	35	193,72
40 887 GL0	35	207,56
40 888 000	35	230,61
40 888 AL0	35	368,99
40 888 DA0	35	345,92
40 888 DC0	35	322,87
40 888 GL0	35	345,92
40 889 000	35	219,97
40 889 AL0	35	351,96
40 889 DA0	35	329,96
40 889 DC0	35	307,96
40 889 GL0	35	329,96
40 890 000	36	70,96
40 890 AL0	36	113,53
40 890 DA0	36	106,44
40 890 DC0	36	99,35
40 890 GL0	36	106,44
40 891 000	36	156,11
40 891 AL0	36	249,77
40 891 DA0	36	234,16
40 891 DC0	36	218,56
40 891 GL0	36	234,16
40 892 000	36	310,44
40 892 AL0	36	496,71
40 892 DA0	36	465,67
40 892 DC0	36	434,63
40 892 GL0	36	465,67
40 911 000	652, 656	19,49
40 915 000	266, 274	10,36
40 920 000	463	39,24
40 949 000	652, 656	32,13
40 950 000	652, 656	25,00
40 954 000	167	140,99
40 955 001	54	274,59
40 955 DL1	54	439,33
40 955 GN1	54	439,33
40 956 001	55	177,67
40 956 DL1	55	284,28
40 956 GN1	55	284,28
40 963 001	53	148,60
40 963 DL1	53	237,76
40 963 GN1	53	237,76
40 964 001	53	48,45
40 965 001	55	436,11
40 965 DL1	55	697,76
40 965 GN1	55	697,76
40 966 001	55	161,52
40 966 DL1	55	258,43
40 966 GN1	55	258,43
40 967 001	55	226,13
40 967 DL1	55	361,80
40 967 GN1	55	361,80
40 986 SD0	528	49,37

41

Referencia	Página	Precio (€)
41 010 000	510, 706	37,59
41 027 000	250	85,09
41 027 A00	250	127,64
41 027 AL0	250	136,15
41 027 DA0	250	127,64
41 027 DC0	250	119,13
41 027 DL0	250	136,15
41 027 GL0	250	127,64
41 027 GN0	250	136,15
41 028 000	250	85,09
41 028 A00	250	127,64
41 028 AL0	250	136,15
41 028 DA0	250	127,64
41 028 DC0	250	119,13
41 028 DL0	250	136,15
41 028 GL0	250	127,64
41 028 GN0	250	136,15
41 029 000	250	40,84
41 035 000	250	95,31
41 035 A00	250	142,96
41 035 AL0	250	152,49
41 035 DA0	250	142,96
41 035 DC0	250	133,43
41 035 DL0	250	152,49
41 035 GL0	250	142,96
41 035 GN0	250	152,49
41 036 000	250	54,47
41 037 000	251	23,83
41 038 000	251	112,32
41 038 A00	251	168,48
41 038 AL0	251	179,72
41 038 DA0	251	168,48
41 038 DC0	251	157,25
41 038 DL0	251	179,72
41 038 GL0	251	168,48
41 038 GN0	251	179,72
41 039 000	251	30,64
41 039 A00	251	45,95
41 039 AL0	251	49,01
41 039 DA0	251	45,95

GROHE
ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
41 039 DC0	251	42,89
41 039 DL0	251	49,01
41 039 GL0	251	45,95
41 039 GN0	251	49,01
41 049 000	251	51,05
41 049 A00	251	76,59
41 049 AL0	251	81,69
41 049 DA0	251	76,59
41 049 DC0	251	71,48
41 049 DL0	251	81,69
41 049 GL0	251	76,59
41 049 GN0	251	81,69
41 056 000	251	136,15
41 056 A00	251	204,23
41 056 AL0	251	217,84
41 056 DA0	251	204,23
41 056 DC0	251	190,61
41 056 DL0	251	217,84
41 056 GL0	251	204,23
41 056 GN0	251	217,84
41 057 000	252	159,97
41 058 000	252	177,00
41 058 A00	252	265,49
41 058 AL0	252	283,20
41 058 DA0	252	265,49
41 058 DC0	252	247,80
41 058 DL0	252	283,20
41 058 GL0	252	265,49
41 058 GN0	252	283,20
41 059 000	252	187,21
41 059 A00	252	280,81
41 059 AL0	252	299,53
41 059 DA0	252	280,81
41 059 DC0	252	262,09
41 059 DL0	252	299,53
41 059 GL0	252	280,81
41 059 GN0	252	299,53
41 063 000	252	153,17
41 063 A00	252	229,76
41 063 AL0	252	245,07
41 063 DA0	252	229,76
41 063 DC0	252	214,44
41 063 DL0	252	245,07
41 063 GL0	252	229,76
41 063 GN0	252	245,07
41 064 000	252	105,52
41 064 A00	252	158,28
41 064 AL0	252	168,83
41 064 DA0	252	158,28
41 064 DC0	252	147,72
41 064 DL0	252	168,83
41 064 GL0	252	158,28
41 064 GN0	252	168,83
41 066 000	253	374,41
41 066 A00	253	561,63
41 066 AL0	253	599,07
41 066 DA0	253	561,63
41 066 DC0	253	524,19
41 066 DL0	253	599,07
41 066 GL0	253	561,63
41 066 GN0	253	599,07
41 067 000	253	85,09
41 067 A00	253	127,64
41 067 AL0	253	136,15
41 067 DA0	253	127,64
41 067 DC0	253	119,13
41 067 DL0	253	136,15
41 067 GL0	253	127,64
41 067 GN0	253	136,15
41 068 000	253	68,08
41 068 A00	253	102,11
41 068 AL0	253	108,92
41 068 DA0	253	102,11
41 068 DC0	253	95,31
41 068 DL0	253	108,92
41 068 GL0	253	102,11
41 068 GN0	253	108,92
41 069 000	253	136,15
41 069 A00	253	204,23
41 069 AL0	253	217,84
41 069 DA0	253	204,23
41 069 DC0	253	190,61
41 069 DL0	253	217,84
41 069 GL0	253	204,23
41 069 GN0	253	217,84
41 073 000	510, 706	40,63
41 076 000	254	170,19
41 076 A00	254	255,28
41 076 AL0	254	272,31
41 076 DA0	254	255,28
41 076 DC0	254	238,27
41 076 DL0	254	272,31
41 076 GL0	254	255,28
41 076 GN0	254	272,31
41 077 000	254	255,28
41 077 A00	254	382,92
41 077 AL0	254	408,45
41 077 DA0	254	382,92
41 077 DC0	254	357,40
41 077 DL0	254	408,45
41 077 GL0	254	382,92
41 077 GN0	254	408,45
41 136 000	461	263,03
41 154 000	706	51,15
41 275 000	707	58,71
42		
42 253 000	665	102,71
42 297 PI0	664	84,13
42 314 000	664	86,75
42 320 000	664	55,37
42 333 000	638, 666	21,53
42 633 000	93	144,52
42 634 000	94	100,33
42 635 000	94	100,33
42 636 000	95	100,33
42 637 000	95	100,33
42 690 000	665	30,73
42 774 000	665	91,69
45		
45 984 001	29, 33	616,72
46		
46 944 001	589, 594	288,00
47		
47 533 000	562	34,04
47 994 000	564	9,28
48		
48 053 000	373	98,13
48 054 000	373	88,49
48 349 000	342, 372	133,53
48 350 000	342, 372	163,21
48 456 000	38	414,44
48 457 000	38	414,44
48 458 000	43	552,59
48 458 AL0	43	552,59
48 458 DA0	43	552,59
48 458 DC0	43	552,59
48 458 GL0	43	552,59
48 459 000	43	552,59
48 459 AL0	43	552,59
48 459 DA0	43	552,59
48 459 DC0	43	552,59
48 459 GL0	43	552,59
48 460 000	40	414,44
48 461 000	40	414,44
48 462 000	40	414,44
48 463 000	40	414,44
48 464 000	44	552,59
48 464 AL0	44	552,59
48 464 DA0	44	552,59
48 464 DC0	44	552,59
48 464 GL0	44	552,59
48 465 000	44	552,59
48 465 AL0	44	552,59
48 465 DA0	44	552,59
48 465 DC0	44	552,59
48 465 GL0	44	552,59
48 466 000	41	414,44
48 467 000	41	414,44
48 497 000	352, 372	299,68
48 498 000	352, 372	139,51
48 499 000	353, 372	156,73
48 646 000	43	552,59
48 646 AL0	43	552,59
48 646 DA0	43	552,59
48 646 DC0	43	552,59
48 646 GL0	43	552,59
48 651 000	44	552,59
48 651 AL0	44	552,59
48 651 DA0	44	552,59
48 651 DC0	44	552,59
48 651 GL0	44	552,59
49		
49 533 000	626	67,73
49 533 SH0	626	67,73
49 534 000	626	67,73
49 534 SH0	626	67,73
64		
64 508 001	463	93,53
65		
65 807 000	710	60,32
65 807 A00	710	90,47
65 807 AL0	710	96,51
65 807 DA0	710	90,47
65 807 DC0	710	84,44
65 807 DL0	710	96,51
65 807 GL0	710	90,47
65 807 GN0	710	96,51
65 808 000	710	64,43

GROHE
REFERENCIAS EQUIVALENTES

Referencia 2022	Nueva Referencia desde 04/2023
13	
13 139 003	13 487 000
13 139 DC3	13 487 DC0
13 299 000	13 485 000
13 319 000	13 486 000
13 341 000	13 484 000
19	
19 069 003	29 396 000
19 069 DC3	29 396 DC0
19 088 003	29 397 000
19 088 DC3	29 397 DC0
19 287 003	29 410 000
19 287 DC3	29 410 DC0
19 408 001	29 192 001
19 408 DC1	29 192 DC1
19 578 001	25 251 001
19 578 DC1	25 251 DC1
19 781 000	29 402 000
19 783 000	29 403 000
19 787 001	29 405 000
19 796 000	29 398 000
19 798 000	29 399 000
19 918 003	29 406 000
19 918 DC3	29 406 DC0
19 919 000	29 415 000
19 922 003	29 407 000
19 922 DC3	29 407 DC0
19 923 003	29 408 000
19 923 DC3	29 408 DC0
19 929 000	29 416 000
19 930 000	29 417 000
19 936 000	29 418 000
19 944 000	29 420 000
19 967 001	29 193 001
19 967 DC1	29 193 DC1
20	
20 008 003	20 643 000
20 008 DC3	20 643 DC0
20 009 003	20 649 000
20 009 DC3	20 649 DC0
20 164 003	20 661 000
20 164 DC3	20 661 DC0
20 169 003	20 662 000
20 169 DC3	20 662 DC0
20 344 000	20 627 000
20 346 000	20 628 000
20 348 000	20 629 000
20 389 000	20 619 000
20 414 000	20 622 000
20 415 000	20 623 000
20 417 000	20 624 000
21	
21 019 003	21 144 000
21 019 DC3	21 144 DC0
21 022 003	21 145 000
21 022 DC3	21 145 DC0
21 044 003	21 149 000
21 044 DC3	21 149 DC0
21 107 000	20 666 000
23	
23 029 000	24 341 000
23 033 000	24 342 000
23 109 000	24 344 000
23 112 000	24 345 000
23 114 000	24 346 000
23 117 000	24 347 000
23 119 001	24 348 001
23 303 000	24 369 000
23 310 000	24 370 000
23 313 000	24 371 000
23 315 000	24 372 000
23 316 000	24 373 000
23 317 000	24 374 000
23 318 000	24 375 000
23 379 001	24 183 001
23 462 001	24 173 001
23 462 DC1	24 173 DC1
23 463 001	24 176 001
23 491 001	25 248 001
23 491 DC1	25 248 DC1
23 541 001	24 177 001
23 589 001	24 171 001
23 589 DC1	24 171 DC1
23 590 001	24 172 001
23 590 DC1	24 172 DC1
23 591 001	24 180 001
23 797 001	24 179 001
24	
24 027 003	24 353 000
24 027 DC3	24 353 DC0
24 057 001	24 168 001
24 057 DC1	24 168 DC1
24 058 001	24 167 001
24 058 DC1	24 167 DC1
24 065 003	24 354 000
24 065 DC3	24 354 DC0
24 066 003	24 355 000
24 066 DC3	24 355 DC0
24 067 000	24 259 000
24 068 000	24 260 000
24 071 000	24 277 000
24 072 000	24 279 000
24 092 001	24 169 001
24 092 DC1	24 169 DC1
24 096 003	24 356 000
24 096 DC3	24 356 DC0
24 099 000	24 340 000
24 134 003	24 357 000
24 134 DC3	24 357 DC0
24 135 003	24 358 000
24 135 DC3	24 358 DC0
24 138 003	24 359 000
24 138 DC3	24 359 DC0
25	
25 010 003	25 268 000
25 010 DC3	25 268 DC0
25 044 003	25 272 000
25 044 DC3	25 272 DC0
26	
26 003 003	26 895 000
26 003 DC3	26 895 DC0
26 037 001	26 852 000
26 038 000	26 853 000
26 042 000	26 855 000
26 328 000	26 839 000
26 329 000	26 840 000
26 332 000	26 841 000
26 333 000	26 842 000
26 334 000	26 334 001
26 335 000	26 335 001
26 346 000	26 346 001
26 373 001	26 863 000
26 374 000	26 864 000
26 376 001	26 865 000
26 465 000	26 866 000
26 465 DC0	26 866 DC0
27	
27 137 000	27 137 001
27 271 000	26 871 000
27 286 000	26 873 000
27 467 000	26 874 000
27 621 000	26 878 000
27 706 000	26 847 000
27 707 000	26 850 000
27 888 000	26 885 000
27 888 DC0	26 885 DC0
27 938 001	26 887 000
27 939 001	26 888 000
27 969 000	26 896 000
27 970 000	26 897 000
27 974 000	26 898 000
27 978 000	26 899 000
27 986 000	26 900 000
27 993 000	26 901 000
28	
28 034 000	26 889 000
28 105 000	28 105 001
28 139 000	28 139 001
28 140 000	28 140 001
28 142 000	28 142 002
28 143 000	28 143 001
28 145 000	28 145 001
28 150 001	28 150 002
28 151 001	28 151 002
28 154 001	28 154 002
28 155 001	28 155 002
28 158 000	28 158 001
28 308 000	26 890 000
28 348 000	26 892 000
28 362 000	28 362 001
28 364 000	28 364 001
28 388 000	28 388 001
28 389 000	26 893 000
28 409 001	28 409 002
28 410 001	28 410 002
28 413 001	28 413 002
28 417 000	28 417 001
28 690 000	26 894 000
29	
29 072 000	29 412 000
29 073 000	29 413 000
30	
30 269 000	30 505 000
30 269 DC0	30 505 DC0
30 270 000	30 504 000
30 270 DC0	30 504 DC0
30 294 000	30 503 000
30 294 DC0	30 503 DC0
30 362 000	30 609 000
30 362 DC0	30 609 DC0
32	
32 042 003	24 362 000
32 042 DC3	24 362 DC0
32 043 003	24 363 000
32 043 DC3	24 363 DC0
32 108 003	24 364 000
32 108 DC3	24 364 DC0
32 628 001	24 174 001
32 628 DC1	24 174 DC1
32 647 003	24 365 000
32 647 DC3	24 365 DC0
32 650 003	24 366 000
32 650 DC3	24 366 DC0
32 652 003	24 367 000
32 652 DC3	24 367 DC0
32 653 003	24 368 000
32 653 DC3	24 368 DC0
32 898 001	24 175 001
32 901 001	24 170 001
32 901 DC1	24 170 DC1
32 935 001	24 178 001
32 935 DC1	24 178 DC1
33	
33 624 001	25 250 001
33 624 DC1	25 250 DC1
33 636 001	25 252 001
33 636 DC1	25 252 DC1
34	
34 294 001	34 813 001
35	
35 034 000	35 107 000
36	
36 325 001	36 325 002
36 327 001	36 327 002
36 359 000	36 472 000
36 360 000	36 473 000
36 367 000	36 474 000
36 371 000	36 475 000
36 397 000	36 476 000
36 421 000	36 421 001
36 422 000	36 422 001
36 439 000	36 439 001
38	
38 809 000	39 972 000
39	
39 374 KS0	39 980 KS0
39 374 LS0	39 980 LS0
40	
40 254 003	40 882 000
40 256 003	40 883 000
40 306 003	40 886 000
42	
42 429 000	42 633 000
47	
47 837 000	42 634 000
47 867 000	42 635 000
47 868 000	42 636 000
47 877 000	42 637 000

GROHE
ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
10	
102165 2430	18
102166 KF00	12
102167 KF00	12
102168 KF00	7
102169 KF00	7
102202 2430	8
102203 2430	5
102208 2430	6
102209 2430	6
102210 2430	6
102211 2430	6
102212 2430	6
102215 2430	6
102218 2430	21
102220 KF01	40
102251 2430	24
102256 2430	32
102257 2430	18
102272 KF00	36
102273 KF00	50
102275 KF00	30
102277 KF00	10
102278 KF00	36
102279 KF00	12
102280 KF00	16
102342 2430	50
102460 2430	70
102461 2430	18
102464 2430	60
102465 2430	24
102466 2430	50
102467 2430	20
102468 2430	7
102469 2430	24
102470 2430	21
102471 2430	24
102472 2430	24
102473 2430	15
102530 2431	40
12	
12 140 000	20
12 140 KF0	20
13	
13 255 001	26
13 261 000	26
13 264 001	8
13 264 DL1	8
13 264 GN1	8
13 276 002	26
13 280 001	26
13 303 000	26
13 303 AL0	26
13 303 DC0	26
13 317 001	5
13 317 DL1	5
13 317 GN1	5
13 383 001	20
13 383 AL1	20
13 383 DC1	20
13 404 003	20
13 404 AL3	20
13 404 DC3	20
13 448 003	12
13 448 2433	12
13 449 001	12
13 449 A01	20
13 449 AL1	12
13 449 DA1	20
13 449 DC1	20
13 449 DL1	20
13 449 GL1	20
13 449 GN1	20
13 471 001	26
13 484 000	20
13 484 DA0	20
13 484 IG0	20
13 485 000	20
13 485 AL0	64
13 485 DC0	64
13 486 000	10
13 486 AL0	10
13 486 DC0	10
13 487 000	20
13 487 AL0	26
13 487 DA0	20
13 487 DC0	26
13 487 GL0	26
14	
14 014 000	20
14 048 000	100
14 053 00M	50
14 055 000	50
14 056 000	70
14 057 000	70
14 058 000	80
14 077 XH0	100
14 079 XH0	100
18	
18 608 001	32
18 700 000	34
18 968 001	20
18 968 DL1	7
18 968 GN1	7
19	
19 025 000	60
19 309 002	8
19 309 DL2	8
19 309 GN2	8
19 315 001	6
19 315 DL1	6
19 315 GN1	6
19 316 001	4
19 316 DL1	4
19 316 GN1	4
19 317 001	6
19 317 DL1	6
19 317 GN1	6
19 334 001	30
19 334 DL1	30
19 334 GN1	30
19 380 002	6
19 380 DL2	6
19 380 GN2	6
19 381 000	10
19 386 002	8
19 386 DL2	8
19 386 GN2	8
19 409 001	8
19 409 AL1	8
19 409 DC1	8
19 446 002	6
19 446 DL2	6
19 446 GN2	6
19 450 2433	12
19 451 2433	12
19 571 002	10
19 571 003	10
19 575 001	10
19 576 002	4
19 577 001	4
19 577 AL1	4
19 577 DC1	4
19 590 001	20
19 590 DL1	20
19 590 GN1	20
19 808 001	60
19 809 001	60
19 854 001	70
19 895 000	10
19 895 AL0	10
19 895 DC0	10
19 897 001	4
19 897 AL1	4
19 897 DC1	4
19 910 000	70
19 952 000	60
19 952 2430	60
19 952 A00	60
19 952 AL0	60
19 952 DA0	60
19 952 DC0	60
19 952 DL0	60
19 952 GL0	60
19 952 GN0	60
19 952 KF0	60
19 965 001	4
19 976 001	4
19 997 000	8
19 998 000	8
20	
20 188 001	8
20 188 DL1	8
20 188 GN1	8
20 189 002	8
20 189 DL2	8
20 189 GN2	8
20 193 002	8
20 193 DL2	8
20 193 GN2	8
20 201 000	12
20 201 AL0	14
20 201 DC0	14
20 202 000	14
20 203 000	16
20 205 000	36
20 216 001	9
20 296 001	6
20 301 003	7
20 304 001	7
20 393 001	16
20 587 000	20
20 587 AL0	10
20 587 DA0	10
20 587 DC0	10
20 587 GL0	10
20 589 000	20
20 589 AL0	10
20 589 DA0	10
20 589 DC0	10
20 589 GL0	10
20 593 000	20
20 593 AL0	9
20 593 DA0	9
20 593 DC0	9
20 593 GL0	9
20 595 000	20
20 595 AL0	9
20 595 DA0	9
20 595 DC0	9
20 595 GL0	9
20 619 000	45
20 619 DA0	45
20 619 IG0	45
20 622 000	45
20 622 IG0	45
20 623 000	45
20 623 IG0	45
20 624 000	45
20 624 IG0	45
20 626 000	45
20 626 AL0	5
20 626 DC0	5
20 627 000	45
20 627 AL0	4
20 627 DC0	5
20 628 000	80
20 628 AL0	8
20 628 DC0	8
20 629 000	80
20 629 AL0	8
20 629 DC0	8
20 634 SD0	14
20 635 SD0	14
20 643 000	60
20 643 AL0	60
20 643 DA0	9
20 643 DC0	9
20 643 GL0	60
20 649 000	60
20 649 AL0	9
20 649 DA0	9
20 649 DC0	9
20 649 GL0	8
20 658 000	20
20 658 AL0	20
20 658 DA0	20
20 658 DC0	20
20 658 GL0	20
20 661 000	120
20 661 AL0	10
20 661 DA0	10
20 661 DC0	10
20 661 GL0	10
20 662 000	120
20 662 AL0	10
20 662 DA0	10
20 662 DC0	10
20 662 GL0	10
20 664 SD0	14
20 665 SD0	14
20 666 000	60
20 666 IG0	60
20 667 000	5
20 667 DC0	5
20 668 000	5
20 668 DC0	5
20 669 000	5
20 669 DC0	5
20 670 000	45
20 670 DC0	5
20 671 000	5
20 671 DC0	5
20 672 000	5
20 672 DC0	5
21	
21 134 000	42
21 134 AL0	8
21 134 DA0	8
21 134 DC0	8
21 134 GL0	8
21 138 000	42
21 138 AL0	8
21 138 DA0	8
21 138 DC0	8
21 138 GL0	8
21 140 000	48
21 140 AL0	8
21 140 DA0	8
21 140 DC0	8
21 140 GL0	8
21 142 000	48
21 142 AL0	8
21 142 DA0	8
21 142 DC0	8
21 142 GL0	8
21 144 000	48
21 144 AL0	48
21 144 DA0	8
21 144 DC0	8
21 144 GL0	8
21 145 000	48
21 145 AL0	48
21 145 DA0	8
21 145 DC0	8
21 145 GL0	48
21 149 000	48
21 149 AL0	48
21 149 DA0	8
21 149 DC0	48
21 149 GL0	48
21 337 001	14
22	
22 012 000	64
22 012 AL0	64
22 012 DC0	64
22 016 00M	16
22 017 00M	16
22 018 000	50
22 037 000	144
22 037 A00	144
22 037 AL0	144
22 037 DA0	144
22 037 DC0	144
22 037 DL0	144
22 037 GL0	144
22 037 GN0	144
22 039 000	144
22 074 KF0	72
22 117 KF0	140
22 118 KF0	140
22 119 KF0	10
22 120 KF0	10
22 121 KF0	4
22 122 KF0	10
22 123 KF0	5
22 124 KF0	12
22 125 KF0	24
22 126 KF0	54
22 127 KF0	63
22 940 000	84
23	
23 043 003	6
23 049 002	12
23 058 003	10
23 061 003	10
23 106 001	8
23 106 AL1	8
23 106 DC1	9
23 127 00E	16
23 127 AL0	16
23 127 DC0	16
23 132 00E	16
23 135 00E	5
23 135 AL0	5
23 135 DC0	5
23 138 000	16
23 138 AL0	16
23 138 DC0	32
23 140 000	6
23 140 AL0	6
23 140 DC0	6
23 145 000	6
23 145 AL0	6
23 145 DC0	6
23 147 001	10
23 200 002	6
23 296 001	5
23 296 AL1	5
23 296 DC1	5
23 319 000	15
23 322 2433	11
23 324 003	11
23 324 2433	11
23 325 000	12
23 326 000	12
23 328 000	16
23 329 000	16
23 330 000	16
23 330 001	16
23 331 000	16
23 331 001	16
23 332 000	16
23 332 001	16
23 333 000	12
23 334 000	6
23 337 001	16
23 338 001	16
23 374 003	16
23 374 20E	16
23 374 LS3	16
23 378 00E	16
23 380 10E	16
23 385 10E	16
23 393 243E	11
23 395 30E	11
23 397 00E	12
23 403 001	18
23 403 DL1	18
23 403 GN1	18
23 405 001	7
23 405 AL1	7
23 405 DC1	7
23 406 000	7

* Uds. descuento por cantidades

GROHE
ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
23 406 AL0	7
23 406 DC0	7
23 429 000	6
23 432 000	7
23 444 001	8
23 444 AL1	8
23 444 DC1	8
23 445 000	9
23 445 AL0	9
23 445 DC0	7
23 446 000	9
23 447 000	10
23 447 AL0	10
23 447 DC0	10
23 448 002	9
23 450 001	12
23 451 001	12
23 559 000	16
23 569 003	12
23 570 003	4
23 570 LS3	4
23 571 000	10
23 602 001	6
23 604 001	6
23 633 001	12
23 635 001	12
23 656 000	7
23 657 000	7
23 658 000	7
23 661 000	7
23 664 000	7
23 665 000	10
23 666 000	9
23 667 001	12
23 672 001	12
23 672 AL1	12
23 672 DC1	12
23 739 002	10
23 741 001	10
23 741 DC1	10
23 743 003	112
23 758 000	9
23 759 000	9
23 760 000	12
23 761 000	12
23 761 001	16
23 764 001	16
23 790 001	12
23 791 001	8
23 791 AL1	8
23 791 DC1	8
23 792 001	4
23 792 AL1	4
23 792 DC1	4
23 843 AL3	6
23 843 DC3	6
23 844 003	6
23 845 003	4
23 846 003	4
23 846 AL3	4
23 846 DC3	9
23 851 AL3	7
23 851 DC3	7
23 856 001	4
23 856 DL1	4
23 856 GN1	4
23 870 003	9
23 871 003	7
23 871 AL3	7
23 871 DC3	7
23 872 003	7
23 873 003	7
23 878 001	16
23 883 001	16
23 886 001	16
23 891 001	96
23 895 001	16
23 899 001	16
23 911 001	96
23 917 001	16
23 920 001	4
23 921 000	4
23 922 003	11
23 922 2433	11
23 923 003	11
23 924 003	11
23 933 001	6
23 958 003	6
23 959 003	6
23 967 003	11
23 968 003	11
23 968 2433	11
23 969 003	8
23 970 003	12
23 971 003	4
23 971 2433	4
23 975 003	6
23 975 2433	6
23 976 003	8
23 980 003	8
23 981 003	8
23 982 003	4
23 983 003	4
23 984 003	72
23 985 003	72
23 986 003	72
23 987 003	72
23 989 003	72

24

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
24 044 000	6
24 045 000	6
24 048 003	6
24 049 003	6
24 049 LS3	6
24 053 001	6
24 054 001	6
24 055 002	6
24 056 002	6
24 059 003	9
24 059 AL3	9
24 059 DC3	9
24 060 003	6
24 060 AL3	6
24 060 DC3	6
24 061 000	6
24 061 AL0	6
24 061 DC0	6
24 062 000	6
24 062 AL0	6
24 062 DC0	6
24 063 001	6
24 063 AL1	6
24 063 DC1	6
24 064 001	6
24 064 AL1	6
24 064 DC1	6
24 075 000	6
24 076 000	6
24 077 000	6
24 078 000	6
24 079 000	6
24 080 000	6
24 093 003	12
24 093 AL3	9
24 093 DC3	9
24 094 000	6
24 094 AL0	6
24 094 DC0	6
24 095 001	6
24 095 AL1	6
24 095 DC1	6
24 153 000	6
24 153 AL0	6
24 153 DC0	6
24 154 000	6
24 154 AL0	6
24 154 DC0	6
24 155 000	6
24 155 AL0	6
24 155 DC0	6
24 160 001	6
24 160 DL1	6
24 160 GN1	6
24 164 003	4
24 167 001	6
24 167 A01	6
24 167 AL1	6
24 167 DA1	6
24 167 DC1	6
24 167 DL1	6
24 167 GL1	6
24 167 GN1	6
24 167 KF1	72
24 168 001	6
24 168 A01	6
24 168 AL1	6
24 168 DA1	6
24 168 DC1	6
24 168 DL1	6
24 168 GL1	6
24 168 GN1	6
24 168 KF1	6
24 169 001	6
24 169 A01	6
24 169 AL1	6
24 169 DA1	6
24 169 DC1	6
24 169 DL1	6
24 169 GL1	6
24 169 GN1	6
24 170 001	8
24 170 A01	8
24 170 AL1	8
24 170 DA1	8
24 170 DC1	8
24 170 DL1	8
24 170 GL1	8
24 170 GN1	8
24 170 KF1	8
24 171 001	12
24 171 A01	12
24 171 AL1	12
24 171 DA1	12
24 171 DC1	12
24 171 DL1	12
24 171 GL1	12
24 171 GN1	12
24 172 001	12
24 172 A01	12
24 172 AL1	12
24 172 DA1	12
24 172 DC1	12
24 172 DL1	12
24 172 GL1	12
24 172 GN1	12
24 172 KF1	12
24 173 001	12
24 173 A01	12
24 173 AL1	12
24 173 DA1	12
24 173 DC1	12
24 173 DL1	12
24 173 GL1	12
24 173 GN1	12
24 174 001	12
24 174 A01	12
24 174 AL1	12
24 174 DA1	12
24 174 DC1	12
24 174 DL1	12
24 174 GL1	12
24 174 GN1	12
24 175 001	14
24 176 001	12
24 176 KF1	12
24 177 001	12
24 177 KF1	12
24 178 001	16
24 178 A01	16
24 178 AL1	16
24 178 DA1	16
24 178 DC1	16
24 178 DL1	16
24 178 GL1	16
24 178 GN1	16
24 179 001	8
24 180 001	12
24 183 001	14
24 192 003	8
24 258 001	16
24 259 000	72
24 259 IG0	72
24 260 000	72
24 260 DA0	72
24 260 IG0	72
24 269 001	16
24 272 001	14
24 273 001	10
24 274 001	10
24 277 000	72
24 277 AL0	72
24 277 DC0	72
24 279 000	72
24 279 AL0	72
24 279 DC0	72
24 340 000	72
24 340 AL0	72
24 340 DC0	72
24 341 000	100
24 341 AL0	100
24 341 DC0	100
24 342 000	128
24 342 AL0	128
24 342 DC0	128
24 344 000	24
24 344 AL0	24
24 344 DC0	24
24 345 000	24
24 345 AL0	24
24 345 DC0	24
24 346 000	45
24 346 AL0	45
24 346 DC0	45
24 347 000	128
24 347 AL0	128
24 347 DC0	9
24 348 001	8
24 348 AL0	8
24 348 DC0	8
24 353 000	20
24 353 AL0	20
24 353 DA0	20
24 353 DC0	20
24 353 GL0	20
24 354 000	72
24 354 AL0	72
24 354 DA0	72
24 354 DC0	72
24 354 GL0	72
24 355 000	72
24 355 AL0	72
24 355 DA0	72
24 355 DC0	72
24 355 GL0	72
24 356 000	72
24 356 AL0	72
24 356 DA0	72
24 356 DC0	72
24 356 GL0	72
24 357 000	72
24 357 AL0	72
24 357 DA0	72
24 357 DC0	72
24 357 GL0	72
24 358 000	72
24 358 AL0	72
24 358 DA0	72
24 358 DC0	72
24 358 GL0	72
24 359 000	72
24 359 AL0	72
24 359 DA0	72
24 359 DC0	72
24 359 GL0	72
24 362 000	48
24 362 AL0	8
24 362 DA0	48
24 362 DC0	48
24 362 GL0	8
24 363 000	48
24 363 AL0	8
24 363 DA0	48
24 363 DC0	48
24 363 GL0	48
24 364 000	20
24 364 AL0	20
24 364 DA0	20
24 364 DC0	20
24 364 GL0	20
24 365 000	48
24 365 AL0	8
24 365 DA0	48
24 365 DC0	8
24 365 GL0	48
24 366 000	40
24 366 AL0	40
24 366 DA0	40
24 366 DC0	40
24 366 GL0	40
24 367 000	40
24 367 AL0	40
24 367 DA0	40
24 367 DC0	40
24 367 GL0	40
24 368 000	8
24 368 AL0	8
24 368 DA0	8
24 368 DC0	8
24 368 GL0	8
24 369 000	100
24 369 DA0	100
24 369 IG0	100
24 370 000	100
24 371 000	45
24 371 IG0	45
24 372 000	100
24 372 IG0	100
24 373 000	49
24 373 IG0	49
24 374 000	49
24 374 IG0	49
24 375 000	8
24 375 IG0	8
24 395 KF1	16
24 396 000	72
24 396 AL0	72
24 396 DA0	72
24 396 DC0	72
24 396 GL0	72
24 397 000	7
24 397 DC0	7
24 398 000	7
24 398 DC0	7
24 399 000	7
24 399 DC0	7
24 400 000	24
24 400 DC0	24
24 408 000	24
24 408 DC0	24
24 414 000	24
24 414 DC0	24
24 417 000	5
24 417 DC0	5
24 418 000	5
24 418 DC0	5
24 419 000	5
24 419 DC0	5
24 422 000	9
24 422 DC0	9
24 423 000	9
24 423 DC0	9
24 424 000	9
24 424 DC0	9
24 425 000	72
24 425 DC0	72
24 426 000	72
24 426 DC0	72
24 427 000	72
24 427 DC0	72

25

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
25 221 001	4
25 221 DL1	4

* Uds. descuento por cantidades

GROHE
ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
25 221 GN1	4
25 222 001	4
25 222 DL1	4
25 222 GN1	4
25 224 000	28
25 224 AL0	4
25 224 DA0	4
25 224 DC0	4
25 224 GL0	4
25 226 000	28
25 226 AL0	4
25 226 DA0	4
25 226 DC0	4
25 226 GL0	4
25 227 000	9
25 227 AL0	9
25 227 DA0	9
25 227 DC0	9
25 227 GL0	9
25 229 000	9
25 229 AL0	9
25 229 DA0	9
25 229 DC0	9
25 229 GL0	9
25 238 000	8
25 241 003	6
25 242 003	6
25 243 003	6
25 244 003	6
25 248 001	4
25 248 A01	4
25 248 AL1	4
25 248 DA1	4
25 248 DC1	4
25 248 DL1	4
25 248 GL1	4
25 248 GN1	4
25 248 KF1	4
25 250 001	8
25 250 A01	66
25 250 AL1	66
25 250 DA1	66
25 250 DC1	66
25 250 DL1	66
25 250 GL1	66
25 250 GN1	66
25 250 KF1	8
25 251 001	4
25 251 A01	4
25 251 AL1	4
25 251 DA1	4
25 251 DC1	4
25 251 DL1	4
25 251 GL1	4
25 251 GN1	4
25 251 KF1	4
25 252 001	8
25 252 A01	66
25 252 AL1	66
25 252 DA1	66
25 252 DC1	66
25 252 DL1	66
25 252 GL1	66
25 252 GN1	66
25 252 KF1	8
25 268 000	40
25 268 AL0	40
25 268 DA0	40
25 268 DC0	40
25 268 GL0	40
25 272 000	8
25 272 AL0	8
25 272 DA0	8
25 272 DC0	8
25 272 GL0	8
25 287 000	12
25 288 000	12
25 289 000	12
25 290 000	12

26

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
26 010 001	75
26 066 000	5
26 066 A00	5
26 066 AL0	5
26 066 DA0	5
26 066 DC0	5
26 066 DL0	5
26 066 GL0	5
26 066 GN0	5
26 067 000	5
26 067 A00	5
26 067 AL0	5
26 067 DA0	5
26 067 DC0	5
26 067 DL0	5
26 067 GL0	5
26 067 GN0	5
26 075 001	10
26 075 A00	10
26 075 AL0	10
26 075 DA0	10
26 075 DC0	8
26 075 DL0	10
26 075 GL0	10
26 075 GN0	10
26 087 000	16
26 145 000	12
26 146 000	12
26 161 003	100
26 161 2433	100
26 162 003	50
26 162 2433	50
26 163 003	50
26 163 2433	50
26 164 2433	50
26 250 000	10
26 250 LS0	10
26 254 000	12
26 254 LS0	12
26 264 001	16
26 334 001	40
26 335 001	40
26 346 001	40
26 356 IL0	40
26 358 000	20
26 361 000	10
26 361 LS0	10
26 362 LN1	50
26 370 000	75
26 370 A00	75
26 370 AL0	75
26 370 DA0	75
26 370 DC0	75
26 370 DL0	75
26 370 GL0	75
26 370 GN0	75
26 404 000	30
26 405 000	30
26 406 003	20
26 406 2433	20
26 408 000	20
26 411 000	21
26 443 000	4
26 443 LS0	4
26 446 000	4
26 446 LS0	4
26 449 000	14
26 450 000	12
26 450 LS0	12
26 455 000	11
26 458 000	11
26 460 000	11
26 475 000	5
26 475 A00	5
26 475 AL0	5
26 475 DA0	5
26 475 DC0	5
26 475 DL0	5
26 475 GL0	5
26 475 GN0	5
26 475 LS0	5
26 477 000	12
26 477 A00	12
26 477 AL0	12
26 477 DA0	12
26 477 DC0	12
26 477 DL0	12
26 477 GL0	8
26 477 GN0	12
26 477 LS0	12
26 479 000	12
26 479 A00	12
26 479 AL0	12
26 479 DA0	12
26 479 DC0	12
26 479 DL0	12
26 479 GL0	12
26 479 GN0	12
26 479 LS0	12
26 481 000	4
26 481 A00	12
26 481 AL0	12
26 481 DA0	12
26 481 DC0	12
26 481 DL0	12
26 481 GL0	12
26 481 GN0	12
26 481 LS0	12
26 483 000	20
26 484 000	20
26 507 000	10
26 507 A00	10
26 507 AL0	10
26 507 DA0	10
26 507 DC0	10
26 507 DL0	10
26 507 GL0	10
26 507 GN0	10
26 507 LS0	10
26 508 000	10
26 508 A00	10
26 508 AL0	10
26 508 DA0	10
26 508 DC0	10
26 508 DL0	10
26 508 GL0	10
26 508 GN0	10
26 508 LS0	10
26 509 000	10
26 510 000	16
26 545 000	63
26 546 000	14
26 547 000	14
26 548 000	10
26 552 000	63
26 554 LS0	60
26 558 000	4
26 558 A00	10
26 558 AL0	10
26 558 DA0	10
26 558 DC0	10
26 558 DL0	10
26 558 GL0	10
26 558 GN0	10
26 560 000	10
26 560 A00	10
26 560 AL0	10
26 560 DA0	10
26 560 DC0	10
26 560 DL0	10
26 560 GL0	10
26 560 GN0	10
26 562 000	10
26 564 000	4
26 564 A00	10
26 564 AL0	10
26 564 DA0	10
26 564 DC0	10
26 564 DL0	10
26 564 GL0	10
26 564 GN0	10
26 566 000	10
26 566 AL0	10
26 566 DA0	10
26 566 DC0	10
26 566 DL0	10
26 566 GL0	10
26 566 GN0	10
26 568 000	10
26 568 LS0	10
26 574 000	63
26 574 A00	63
26 574 AL0	63
26 574 DA0	63
26 574 DC0	63
26 574 DL0	63
26 574 GL0	63
26 574 GN0	63
26 574 LS0	63
26 575 000	14
26 577 LS0	14
26 580 000	30
26 580 LS0	20
26 581 000	20
26 581 LS0	9
26 582 000	63
26 582 A00	15
26 582 AL0	63
26 582 DA0	10
26 582 DC0	63
26 582 DL0	63
26 582 GL0	10
26 582 GN0	63
26 582 LS0	63
26 584 000	14
26 584 LS0	14
26 585 000	14
26 587 000	10
26 588 000	30
26 588 LS0	30
26 589 000	20
26 589 LS0	9
26 590 000	60
26 592 000	14
26 592 LS0	14
26 594 000	12
26 594 LS0	10
26 602 000	25
26 603 000	24
26 603 A00	24
26 603 AL0	24
26 603 DA0	24
26 603 DC0	24
26 603 DL0	24
26 603 GL0	24
26 603 GN0	24
26 639 003	50
26 640 000	10
26 641 000	10
26 642 000	10
26 643 000	10
26 647 000	10
26 647 LS0	10
26 648 000	10
26 648 LS0	10
26 649 000	10
26 652 000	10
26 657 000	16
26 658 000	50
26 658 A00	50
26 658 AL0	50
26 658 DA0	50
26 658 DC0	50
26 658 DL0	50
26 658 GL0	50
26 658 GN0	50
26 659 000	50
26 659 A00	50
26 659 AL0	50
26 659 DA0	50
26 659 DC0	50
26 659 DL0	50
26 659 GL0	50
26 659 GN0	50
26 662 000	7
26 663 000	7
26 664 000	5
26 666 000	16
26 668 000	7
26 668 2430	7
26 669 000	7
26 669 2430	7
26 670 001	10
26 670 2431	10
26 672 001	10
26 672 2431	10
26 673 001	10
26 675 001	10
26 681 000	16
26 682 000	7
26 683 000	16
26 685 000	7
26 687 000	7
26 687 2430	7
26 688 000	7
26 688 2430	7
26 689 001	10
26 689 2431	10
26 691 001	10
26 691 2431	10
26 692 001	10
26 694 001	10
26 731 000	20
26 733 000	20
26 734 000	50
26 735 000	60
26 737 000	60
26 739 000	50
26 746 003	50
26 746 2433	50
26 748 003	50
26 748 2433	50
26 770 001	120
26 784 000	50
26 785 000	50
26 786 000	50
26 801 000	12
26 801 A00	12
26 801 AL0	12
26 801 DA0	12
26 801 DC0	12
26 801 DL0	12
26 801 GL0	12
26 801 GN0	12
26 802 000	12
26 802 A00	12
26 802 AL0	12
26 802 DC0	12
26 802 DL0	12
26 802 GN0	12
26 811 001	10
26 828 000	4
26 836 A00	10
26 836 AL0	10
26 836 DA0	10
26 836 DC0	10
26 836 DL0	10
26 836 GL0	10
26 836 GN0	10
26 839 000	50
26 840 000	50
26 841 000	10
26 842 000	50
26 847 000	80
26 847 AL0	80
26 847 DC0	80
26 850 000	80
26 850 AL0	80
26 850 DC0	80
26 852 000	50
26 852 IG0	50
26 853 000	50
26 853 IG0	50
26 855 000	50
26 863 000	1
26 864 000	20
26 865 000	5
26 866 000	54
26 866 A00	54
26 866 AL0	50
26 866 DA0	50
26 866 DC0	50
26 866 DL0	50

* Uds. descuento por cantidades

GROHE
ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
26 866 GL0	50
26 866 GN0	50
26 871 000	10
26 873 000	10
26 874 000	10
26 878 000	50
26 879 000	50
26 880 000	50
26 885 000	50
26 885 A00	50
26 885 AL0	50
26 885 DA0	54
26 885 DC0	50
26 885 DL0	50
26 885 GL0	54
26 885 GN0	5
26 886 000	50
26 887 000	50
26 888 000	50
26 889 000	50
26 890 000	50
26 892 000	50
26 893 000	50
26 894 000	50
26 895 000	40
26 895 AL0	40
26 895 DA0	40
26 895 DC0	40
26 895 GL0	40
26 896 000	50
26 896 DA0	50
26 896 IG0	50
26 897 000	50
26 897 DA0	50
26 897 IG0	50
26 898 000	10
26 898 DA0	10
26 898 IG0	10
26 899 000	10
26 900 000	10
26 900 DA0	10
26 900 IG0	10
26 901 000	20
26 901 IG0	20
26 908 003	20
26 908 2433	20
26 910 003	20
26 920 003	20
26 977 001	20
26 977 2431	20
26 980 2431	20
27	
27 055 000	50
27 056 000	100
27 057 000	140
27 057 A00	140
27 057 AL0	140
27 057 DA0	140
27 057 DC0	140
27 057 DL0	140
27 057 GL0	140
27 057 GN0	140
27 057 LS0	140
27 062 000	40
27 074 000	140
27 074 A00	140
27 074 AL0	140
27 074 DA0	140
27 074 DC0	140
27 074 DL0	140
27 074 GL0	140
27 074 GN0	140
27 074 LS0	140
27 075 000	140
27 075 A00	140
27 075 AL0	140
27 075 DA0	140
27 075 DC0	140
27 075 DL0	140
27 075 GL0	140
27 075 GN0	140
27 076 000	140
27 076 A00	140
27 076 AL0	140
27 076 DA0	140
27 076 DC0	140
27 076 DL0	140
27 076 GL0	140
27 076 GN0	140
27 137 001	40
27 151 000	20
27 174 001	4
27 220 000	60
27 222 000	60
27 226 001	12
27 230 001	24
27 231 001	20
27 232 001	24
27 239 001	60
27 265 00E	60
27 266 001	24
27 296 003	14
27 355 000	20
27 369 000	25
27 400 000	54
27 406 000	50
27 421 002	12
27 470 000	7
27 473 002	12
27 475 002	23
27 477 000	7
27 484 000	20
27 485 000	70
27 488 000	20
27 499 000	26
27 500 000	25
27 512 001	150
27 513 001	40
27 514 001	20
27 523 001	50
27 523 2431	50
27 524 001	50
27 524 2431	50
27 571 30E	50
27 572 003	50
27 574 003	50
27 579 003	50
27 584 003	50
27 588 003	50
27 594 000	100
27 595 001	50
27 595 2431	50
27 596 000	24
27 597 003	50
27 597 30E	50
27 598 003	50
27 598 30E	50
27 601 003	50
27 601 30E	50
27 615 002	14
27 618 000	10
27 619 000	10
27 644 003	50
27 693 000	80
27 698 000	54
27 700 000	8
27 702 000	25
27 704 000	80
27 705 000	28
27 709 000	35
27 711 000	25
27 786 003	50
27 794 003	50
27 803 30E	50
27 810 001	36
27 812 IL1	40
27 841 000	24
27 849 003	50
27 852 003	50
27 853 003	50
27 892 000	36
27 923 003	50
27 924 003	50
27 964 000	16
27 966 001	10
27 968 001	10
28	
28 002 000	50
28 020 L01	150
28 025 001	40
28 094 000	140
28 105 001	40
28 139 001	40
28 140 001	40
28 142 002	40
28 143 001	40
28 143 KS1	40
28 143 LS1	40
28 145 001	40
28 150 002	40
28 151 002	40
28 151 L02	40
28 154 002	40
28 155 002	40
28 158 001	40
28 198 000	40
28 261 003	50
28 286 000	70
28 362 001	40
28 362 A01	40
28 362 DA1	40
28 362 DC1	40
28 362 GL1	40
28 362 KF1	40
28 364 001	40
28 368 000	7
28 368 00E	7
28 368 LS0	7
28 388 001	40
28 388 A01	40
28 388 DA1	40
28 388 DC1	40
28 388 GL1	40
28 388 KF1	40
28 401 000	36
28 403 000	100
28 405 000	100
28 406 000	100
28 409 002	40
28 410 002	40
28 413 002	40
28 417 001	40
28 419 003	50
28 429 000	100
28 497 000	20
28 541 000	70
28 576 000	30
28 605 001	50
28 620 000	38
28 621 000	22
28 622 000	150
28 628 001	50
28 628 2431	50
28 671 001	50
28 724 000	70
28 724 LS0	70
28 778 000	18
28 796 000	100
28 874 000	140
28 912 000	20
28 912 A00	20
28 912 AL0	20
28 912 DA0	20
28 912 DC0	20
28 912 DL0	20
28 912 GL0	20
28 912 GN0	20
28 920 000	58
28 939 000	20
28 943 000	12
28 948 000	18
28 982 000	20
28 988 000	50
28 990 000	20
28 990 A00	20
28 990 AL0	20
28 990 DA0	20
28 990 DC0	20
28 990 DL0	20
28 990 GL0	20
28 990 GN0	20
28 991 000	16
29	
29 025 002	12
29 032 000	50
29 033 000	20
29 037 000	8
29 037 002	8
29 078 000	9
29 078 001	9
29 079 000	9
29 079 001	9
29 080 001	9
29 081 001	9
29 118 000	12
29 118 A00	6
29 118 AL0	12
29 118 DA0	6
29 118 DC0	12
29 118 DL0	12
29 118 GL0	6
29 118 GN0	12
29 119 000	12
29 119 A00	12
29 119 AL0	12
29 119 DA0	12
29 119 DC0	12
29 119 DL0	12
29 119 GL0	12
29 119 GN0	12
29 120 000	12
29 121 000	12
29 121 A00	12
29 121 AL0	12
29 121 DA0	12
29 121 DC0	12
29 121 DL0	12
29 121 GL0	12
29 121 GN0	12
29 122 000	12
29 122 A00	6
29 122 AL0	12
29 122 DA0	12
29 122 DC0	12
29 122 DL0	12
29 122 GL0	12
29 122 GN0	6
29 123 000	12
29 123 A00	12
29 123 AL0	6
29 123 DC0	6
29 123 DL0	6
29 123 GN0	6
29 124 000	12
29 124 A00	6
29 124 AL0	12
29 124 DA0	6
29 124 DC0	6
29 124 DL0	12
29 124 GL0	6
29 124 GN0	6
29 125 000	12
29 126 000	12
29 126 A00	12
29 126 AL0	12
29 126 DA0	6
29 126 DC0	6
29 126 DL0	6
29 126 GL0	6
29 126 GN0	12
29 127 000	12
29 127 A00	12
29 127 AL0	6
29 127 DC0	12
29 127 DL0	6
29 127 GN0	6
29 144 000	12
29 145 000	12
29 146 000	12
29 147 000	12
29 148 000	12
29 149 000	12
29 150 LS0	12
29 151 LS0	12
29 152 LS0	12
29 153 LS0	12
29 156 LS0	12
29 157 LS0	12
29 158 LS0	12
29 176 001	6
29 176 DL1	6
29 176 GN1	6
29 181 002	6
29 181 DL2	6
29 181 GN2	6
29 192 001	16
29 192 A01	10
29 192 AL1	10
29 192 DA1	10
29 192 DC1	10
29 192 DL1	10
29 192 GL1	10
29 192 GN1	10
29 192 KF1	16
29 193 001	10
29 193 A01	10
29 193 AL1	148
29 193 DA1	10
29 193 DC1	10
29 193 DL1	10
29 193 GL1	10
29 193 GN1	10
29 193 KF1	10
29 303 003	8
29 303 AL3	8
29 303 DC3	8
29 306 003	10
29 307 003	4
29 307 AL3	28
29 307 DC3	28
29 337 003	10
29 338 003	10
29 338 2433	10
29 396 000	50
29 396 AL0	50
29 396 DA0	50
29 396 DC0	50
29 396 GL0	50
29 397 000	50
29 397 AL0	50
29 397 DA0	50
29 397 DC0	50
29 397 GL0	50
29 398 000	50
29 398 AL0	50
29 398 DC0	50
29 399 000	50
29 399 AL0	50
29 399 DC0	50
29 402 000	80
29 402 AL0	8
29 402 DC0	80
29 403 000	80
29 403 AL0	80
29 403 DC0	80
29 405 000	28
29 405 AL0	28
29 405 DC0	28
29 406 000	120
29 406 AL0	10
29 406 DA0	120
29 406 DC0	10
29 406 GL0	120
29 407 000	28
29 407 AL0	28
29 407 DA0	28
29 407 DC0	28
29 407 GL0	28
29 408 000	28
29 408 AL0	28
29 408 DA0	28

* Uds. descuento por cantidades

GROHE
ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
29 408 DC0	28
29 408 GL0	28
29 410 000	120
29 410 AL0	120
29 410 DA0	120
29 410 DC0	120
29 410 GL0	22
29 412 000	50
29 413 000	50
29 414 000	50
29 415 000	28
29 415 IG0	28
29 416 000	80
29 416 DA0	80
29 416 IG0	80
29 417 000	80
29 417 IG0	80
29 418 000	28
29 418 IG0	28
29 420 000	50
29 420 DA0	50
29 420 IG0	50
29 507 KF0	72
29 508 KF0	72
29 509 KF0	50
29 510 KF0	50
29 517 000	8
29 517 DC0	8
29 519 000	8
29 519 DC0	8
29 521 000	8
29 521 DC0	8
29 523 000	4
29 523 DC0	4
29 525 000	4
29 525 DC0	4
29 527 000	4
29 527 DC0	4
29 800 000	60
29 801 000	60
29 802 000	60
29 803 000	50
29 804 000	50
29 805 000	36
29 904 LS0	12
30	
30 008 001	40
30 064 001	30
30 079 001	8
30 079 DC1	4
30 080 001	4
30 083 001	4
30 083 AL1	8
30 083 DC1	8
30 083 KS1	4
30 085 001	8
30 085 AL1	8
30 085 DC1	8
30 098 001	60
30 193 000	11
30 193 DC0	11
30 219 002	5
30 219 DC2	5
30 260 003	16
30 273 001	5
30 273 DC1	5
30 274 000	8
30 274 A00	8
30 274 AL0	8
30 274 DA0	8
30 274 DC0	8
30 274 DL0	8
30 274 GN0	64
30 294 A00	8
30 294 AL0	8
30 294 DL0	8
30 294 GL0	8
30 294 GN0	8
30 305 001	11
30 305 2431	11
30 305 DC1	11
30 309 000	12
30 321 DG0	10
30 321 DP0	10
30 321 DU0	10
30 321 GE0	10
30 321 HG0	10
30 321 MW0	10
30 321 TY0	10
30 321 XC0	10
30 321 YF0	10
30 321 YR0	10
30 325 001	4
30 325 DC1	4
30 327 001	4
30 327 AL1	4
30 327 DC1	4
30 327 KS1	4
30 463 000	11
30 463 2430	11
30 484 001	18
30 503 000	8
30 503 DC0	8
30 503 KF0	8
30 504 000	8
30 504 A00	8
30 504 AL0	8
30 504 DA0	8
30 504 DC0	8
30 504 DL0	8
30 504 GL0	8
30 504 GN0	8
30 504 KF0	8
30 505 000	8
30 505 A00	8
30 505 AL0	8
30 505 DA0	8
30 505 DC0	8
30 505 DL0	8
30 505 GL0	8
30 505 GN0	8
30 505 KF0	8
30 506 000	11
30 536 000	93
30 543 000	93
30 547 000	93
30 567 000	12
30 567 2430	12
30 580 000	4
30 581 000	12
30 583 000	4
30 583 DC0	32
30 584 000	12
30 586 000	9
30 587 000	7
30 588 000	4
30 589 000	12
30 590 000	32
30 590 DC0	34
30 590 KF0	32
30 591 000	19
30 609 000	48
30 609 AL0	48
30 609 DC0	48
31	
31 128 001	11
31 128 DC1	11
31 129 001	5
31 129 DC1	5
31 187 001	16
31 191 001	10
31 210 001	5
31 255 000	4
31 255 DC0	4
31 302 002	4
31 302 DC2	4
31 323 002	4
31 323 DC2	4
31 325 002	4
31 325 DC2	4
31 326 002	4
31 326 DC2	4
31 347 003	4
31 347 DC3	4
31 358 002	6
31 358 DC2	6
31 360 001	4
31 360 DC1	6
31 367 001	12
31 368 001	12
31 375 000	8
31 375 AL0	8
31 375 DC0	8
31 375 DL0	8
31 375 GN0	8
31 379 000	4
31 379 DC0	4
31 395 000	16
31 395 DC0	16
31 454 001	4
31 454 AL1	4
31 454 DC1	4
31 454 DL1	4
31 454 KS1	4
31 455 001	4
31 455 AL1	4
31 455 DC1	4
31 455 DL1	4
31 456 001	4
31 456 DC1	4
31 481 001	8
31 483 002	8
31 483 DC2	64
31 491 000	8
31 491 DC0	8
31 498 001	4
31 498 AL1	4
31 498 DC1	4
31 498 DL1	4
31 536 001	12
31 539 000	4
31 539 DC0	4
31 541 000	4
31 541 DC0	4
31 543 000	4
31 543 DC0	4
31 552 SD1	7
31 562 SD1	7
31 563 SD1	7
31 564 SD1	7
31 571 SD1	7
31 572 SD1	7
31 574 AL1	8
31 574 DL1	8
31 574 GN1	8
31 574 SD1	8
31 575 SD1	5
31 576 SD1	8
31 577 SD1	8
31 578 SD1	8
31 580 SD1	4
31 581 SD1	4
31 582 SD1	4
31 583 SD1	6
31 584 SD1	4
31 585 SD1	4
31 586 SD1	4
31 588 SD1	7
31 593 002	8
31 593 DC2	6
31 613 000	8
31 613 A00	8
31 613 DC0	8
31 615 000	8
31 615 A00	8
31 615 AL0	8
31 615 DA0	8
31 615 DC0	8
31 615 DL0	8
31 615 GL0	8
31 615 GN0	8
31 639 AP0	3
31 640 AP0	3
31 641 AP0	3
31 641 AT0	4
31 642 AP0	3
31 643 AP0	3
31 644 AP0	3
31 645 AP0	3
31 646 AP0	3
31 647 AP0	3
31 648 AP0	5
31 649 AP0	3
31 650 AP0	6
31 651 AP0	4
31 652 AP0	3
31 652 AT0	3
31 653 AP0	6
31 654 AP0	6
31 655 AP0	5
31 655 AT0	5
31 656 AP0	5
31 657 AP0	3
31 658 AP0	3
31 680 000	11
31 693 000	11
31 706 000	11
31 719 SD0	10
31 720 SD0	18
31 726 SD0	8
31 812 001	14
31 819 001	14
31 886 000	40
31 886 DC0	40
31 889 000	40
31 889 DC0	40
31 892 000	40
31 892 DC0	40
31 892 KF0	40
31 928 KF0	8
32	
32 109 001	12
32 109 AL1	9
32 109 DC1	9
32 114 001	9
32 114 AL1	9
32 114 DC1	9
32 146 001	6
32 146 DL1	39
32 146 GN1	39
32 154 003	11
32 168 000	8
32 168 DC0	8
32 204 10E	16
32 208 001	16
32 210 001	12
32 211 001	6
32 224 003	9
32 240 10E	16
32 294 002	5
32 294 DC2	5
32 321 002	8
32 321 AL2	8
32 321 DC2	8
32 321 DL2	8
32 321 GN2	8
32 322 002	8
32 322 AL2	8
32 322 DC2	8
32 322 DL2	8
32 467 003	11
32 467 2433	11
32 468 003	16
32 482 003	9
32 488 000	8
32 488 AL0	8
32 488 DC0	8
32 488 DL0	8
32 553 002	5
32 553 DC2	5
32 612 003	9
32 612 AL3	9
32 612 DC3	9
32 618 003	4
32 618 AL3	4
32 618 DC3	4
32 629 002	6
32 659 001	11
32 661 003	12
32 661 DC3	12
32 663 003	8
32 663 DC3	8
32 667 001	9
32 734 001	16
32 740 001	12
32 742 001	60
32 743 001	6
32 747 001	60
32 757 001	6
32 757 DL1	39
32 757 GN1	39
32 762 000	16
32 765 000	9
32 773 000	6
32 778 000	6
32 789 000	9
32 792 000	6
32 793 000	9
32 795 000	6
32 825 00E	16
32 826 001	5
32 826 DL1	5
32 826 GN1	5
32 827 00E	16
32 830 001	6
32 831 000	6
32 837 000	6
32 839 000	16
32 840 000	16
32 842 000	11
32 843 002	12
32 843 DC2	6
32 846 001	5
32 846 DL1	5
32 846 GN1	5
32 882 001	16
32 917 000	8
32 917 AL0	8
32 917 DC0	8
32 917 DL0	8
32 917 GN0	74
32 917 KS0	8
32 926 2433	11
32 927 003	11
32 928 003	11
32 929 2433	11
32 934 001	16
32 950 000	4
32 950 DC0	4
33	
33 163 003	9
33 178 20E	12
33 190 20E	12
33 202 003	12
33 202 2433	12
33 241 003	6
33 241 AL3	6
33 241 DC3	6
33 244 002	16
33 265 2433	11
33 281 003	16
33 281 2433	16
33 281 DC3	16
33 300 003	6
33 300 2433	6
33 305 003	9
33 390 002	6
33 552 20E	16
33 553 003	8
33 553 AL3	8
33 553 DC3	8
33 555 003	12
33 555 2433	12
33 556 003	9
33 557 20E	16
33 558 003	16
33 558 LS3	16
33 565 002	10
33 565 003	16
33 565 LS3	16

* Uds. descuento por cantidades

GROHE
ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
33 566 002	10
33 569 002	8
33 577 003	8
33 577 AL3	8
33 577 DC3	8
33 590 002	6
33 590 003	12
33 590 LS3	12
33 591 002	6
33 591 003	6
33 591 LS3	6
33 635 002	9
33 637 002	9
33 848 001	16
33 848 AL1	9
33 848 DC1	9
33 849 001	6
33 849 AL1	6
33 849 DC1	6
33 865 001	12
33 865 AL1	12
33 865 DC1	12
33 963 000	20
33 964 000	20
34	
34 020 001	6
34 065 A02	8
34 065 AL2	8
34 065 GN2	8
34 169 001	6
34 174 001	5
34 281 001	4
34 464 001	5
34 487 000	40
34 488 000	7
34 497 000	5
34 558 000	8
34 565 002	8
34 567 000	5
34 665 000	5
34 667 000	7
34 709 000	8
34 718 000	7
34 719 000	7
34 720 000	4
34 721 000	4
34 765 000	8
34 766 000	5
34 768 001	24
34 793 000	10
34 793 2430	10
34 796 001	8
34 813 001	16
34 814 003	8
34 816 003	8
34 820 005	8
34 827 000	8
34 827 KF0	8
34 830 000	8
34 834 001	8
34 863 000	8
34 863 KF0	8
34 864 000	8
34 865 000	12
34 865 KF0	12
34 866 000	12
34 867 000	12
34 868 000	12

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
34 869 000	12
34 870 000	12
34 871 000	12
34 872 000	12
34 873 000	8
35	
35 028 000	30
35 031 000	6
35 085 000	24
35 087 000	24
35 107 000	100
35 500 000	9
35 604 000	12
36	
36 015 001	10
36 194 000	100
36 207 001	10
36 208 001	9
36 264 001	48
36 265 000	24
36 266 000	26
36 267 000	33
36 268 000	33
36 269 000	16
36 271 000	16
36 273 000	12
36 274 000	9
36 315 000	12
36 316 000	30
36 317 000	16
36 320 000	14
36 321 000	12
36 322 001	9
36 325 002	50
36 327 002	20
36 334 SD0	12
36 336 001	9
36 337 001	9
36 339 001	9
36 384 000	8
36 386 001	8
36 407 001	100
36 409 000	16
36 416 001	4
36 421 001	50
36 422 001	20
36 439 001	50
36 440 000	8
36 441 000	8
36 441 AL0	8
36 441 DC0	8
36 442 000	63
36 444 000	8
36 445 000	8
36 445 A00	8
36 445 AL0	8
36 445 DA0	8
36 445 DC0	8
36 445 DL0	8
36 445 GL0	8
36 445 GN0	8
36 446 000	8
36 447 000	108
36 451 000	20
36 452 000	20
36 453 000	20
36 454 000	72

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
36 455 000	6
36 456 000	12
36 457 000	6
36 458 000	4
36 459 000	4
36 463 000	12
36 464 000	4
36 472 000	20
36 473 000	20
36 474 000	20
36 475 000	20
36 476 000	20
36 508 SH0	6
37	
37 035 000	50
37 040 000	50
37 043 000	50
37 044 000	140
37 048 000	48
37 059 000	100
37 060 000	40
37 069 000	50
37 078 PI0	20
37 085 PI0	50
37 088 PI0	50
37 092 000	50
37 093 000	50
37 095 000	50
37 102 SH0	50
37 104 K00	50
37 105 K00	50
37 107 000	50
37 112 000	50
37 114 000	50
37 131 000	50
37 132 000	100
37 135 000	50
37 139 000	50
37 141 000	50
37 153 000	48
37 157 000	48
37 311 K00	50
37 321 001	40
37 321 SD1	40
37 324 001	40
37 324 SD1	40
37 338 000	115
37 339 000	27
37 342 000	27
37 347 000	9
37 349 000	10
37 396 000	24
37 419 000	66
37 419 SD0	66
37 421 000	50
37 427 000	50
37 428 000	50
37 489 000	50
37 535 000	40
37 535 A00	40
37 535 AL0	40
37 535 DA0	40
37 535 DC0	40
37 535 DL0	40
37 535 GL0	40
37 535 GN0	40
37 535 KF0	40
37 535 P00	40

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
37 535 SH0	40
37 547 000	40
37 547 P00	40
37 547 SH0	40
37 578 001	50
37 601 000	40
37 601 A00	40
37 601 AL0	40
37 601 DA0	40
37 601 DC0	40
37 601 DL0	40
37 601 GL0	40
37 601 GN0	40
37 601 KF0	20
37 601 P00	40
37 601 SH0	40
37 624 000	40
37 624 A00	40
37 624 AL0	40
37 624 DA0	40
37 624 DC0	40
37 624 DL0	40
37 624 GL0	40
37 624 GN0	40
37 624 KF0	20
37 624 P00	40
37 624 SH0	40
37 636 000	50
37 791 SH0	40
37 965 000	40
38	
38 393 SD1	40
38 415 001	12
38 445 SD0	40
38 505 000	40
38 505 KF0	40
38 505 P00	40
38 505 SH0	40
38 506 000	40
38 506 P00	40
38 506 SH0	40
38 519 001	11
38 525 001	10
38 526 000	12
38 528 001	11
38 543 000	12
38 545 000	11
38 558 00M	20
38 564 000	40
38 564 SH0	40
38 565 000	40
38 565 SH0	40
38 581 001	8
38 584 001	8
38 587 000	12
38 597 001	12
38 642 001	13
38 643 001	13
38 661 000	20
38 698 SD1	40
38 699 001	84
38 703 000	100
38 731 000	12
38 732 000	40
38 732 A00	40
38 732 AL0	40
38 732 BR0	40
38 732 DA0	40

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
38 732 DC0	40
38 732 DL0	40
38 732 GL0	40
38 732 GN0	40
38 732 KF0	40
38 732 P00	40
38 732 SD0	40
38 732 SH0	40
38 759 SD0	96
38 765 000	40
38 765 KF0	20
38 765 P00	40
38 765 SH0	40
38 776 SD0	40
38 784 000	40
38 784 P00	40
38 784 SD0	40
38 784 SH0	50
38 785 000	12
38 786 001	11
38 796 000	100
38 804 000	40
38 804 P00	40
38 804 SH0	50
38 805 000	40
38 808 000	50
38 808 SH0	50
38 844 000	40
38 844 KF0	20
38 844 P00	40
38 844 SH0	40
38 845 KS0	40
38 845 LS0	40
38 845 MF0	40
38 846 KS0	40
38 846 LS0	40
38 857 000	40
38 857 P00	40
38 857 SH0	40
38 858 000	40
38 858 P00	40
38 858 SH0	40
38 862 000	40
38 862 P00	40
38 862 SD0	40
38 862 SH0	40
38 915 KS0	100
38 916 0A0	40
38 934 SD0	60
39	
39 002 000	11
39 140 000	5
39 141 000	69
39 201 000	30
39 202 000	25
39 206 000	12
39 208 000	12
39 245 00H	12
39 300 000	30
39 301 000	30
39 302 000	30
39 306 000	30
39 323 000	12
39 324 000	27
39 325 000	30
39 327 000	36
39 328 000	12
39 330 002	84

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
39 331 002	84
39 332 000	24
39 333 000	24
39 335 000	12
39 336 000	21
39 337 000	12
39 338 000	6
39 339 000	12
39 340 000	12
39 349 000	9
39 354 SH1	2
39 368 000	50
39 369 000	50
39 376 000	11
39 386 00H	10
39 420 000	18
39 421 000	12
39 422 000	21
39 423 000	21
39 424 000	27
39 425 000	30
39 426 000	30
39 427 000	12
39 428 000	9
39 429 000	9
39 430 000	12
39 431 000	12
39 432 000	12
39 433 000	12
39 436 000	24
39 437 000	24
39 438 000	12
39 439 000	12
39 440 000	21
39 469 00H	10
39 473 00H	16
39 474 00H	18
39 475 00H	10
39 476 00H	10
39 477 00H	16
39 478 00H	18
39 479 00H	16
39 480 00H	18
39 481 00H	20
39 482 00H	24
39 483 00H	22
39 488 000	7
39 491 000	12
39 492 000	7
39 493 000	7
39 538 000	12
39 564 00H	12
39 565 00H	16
39 566 00H	8
39 567 00H	12
39 568 00H	16
39 570 000	33
39 571 00H	12
39 574 00H	16
39 577 001	84
39 596 000	8
39 599 000	7
39 608 00H	22
39 609 00H	30
39 617 000	12
39 622 000	1
39 648 SH0	32
39 683 000	16
39 687 000	11

* Uds. descuento por cantidades

GROHE
ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
39 694 000	22
39 699 000	18
39 729 000	1
39 881 000	60
39 881 KF0	60
39 881 SH0	60
39 882 000	60
39 882 KF0	60
39 882 SH0	60
39 898 000	7
39 910 000	9
39 911 000	24
39 912 000	24
39 913 000	72
39 923 000	7
39 958 00H	18
39 966 00H	18
39 972 000	20
39 980 KS0	5
39 980 LS0	5
40	
40 278 001	42
40 278 DL1	42
40 278 GN1	42
40 279 001	28
40 279 DL1	28
40 279 GN1	28
40 284 001	56
40 284 DL1	56
40 284 GN1	56
40 339 001	27
40 339 DL1	27
40 339 GN1	27
40 340 001	5
40 340 DL1	5
40 340 GN1	5
40 341 001	20
40 341 DL1	20
40 341 GN1	20
40 342 001	20
40 342 DL1	20
40 342 GN1	20
40 344 001	10
40 364 001	70
40 364 A01	70
40 364 AL1	70
40 364 DA1	70
40 364 DC1	70
40 364 DL1	70
40 364 GL1	70
40 364 GN1	70
40 365 001	18
40 365 A01	18
40 365 AL1	18
40 365 DA1	18
40 365 DC1	18
40 365 DL1	18
40 365 GL1	18
40 365 GN1	18
40 366 001	24
40 366 A01	24
40 366 AL1	24
40 366 DA1	24
40 366 DC1	24
40 366 DL1	24
40 366 GL1	24
40 366 GN1	24
40 367 001	24

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
40 367 A01	24
40 367 AL1	24
40 367 DA1	24
40 367 DC1	24
40 367 DL1	24
40 367 GL1	24
40 367 GN1	24
40 368 001	60
40 369 001	50
40 369 A01	50
40 369 AL1	50
40 369 DA1	50
40 369 DC1	50
40 369 DL1	50
40 369 GL1	50
40 369 GN1	50
40 371 001	20
40 371 A01	20
40 371 AL1	20
40 371 DA1	20
40 371 DC1	20
40 371 DL1	20
40 371 GL1	20
40 371 GN1	20
40 372 001	75
40 374 001	7
40 374 A01	7
40 374 AL1	7
40 374 DA1	7
40 374 DC1	7
40 374 DL1	7
40 374 GL1	7
40 374 GN1	7
40 385 001	24
40 385 A01	24
40 385 AL1	24
40 385 DA1	24
40 385 DC1	24
40 385 DL1	24
40 385 GL1	24
40 385 GN1	24
40 386 001	25
40 386 A01	25
40 386 AL1	25
40 386 DA1	25
40 386 DC1	25
40 386 DL1	25
40 386 GL1	25
40 386 GN1	25
40 394 001	21
40 394 A01	21
40 394 AL1	21
40 394 DA1	21
40 394 DC1	21
40 394 DL1	21
40 394 GL1	21
40 394 GN1	21
40 402 000	24
40 404 001	32
40 405 001	140
40 412 001	10
40 421 001	24
40 421 A01	24
40 421 AL1	24
40 421 DA1	24
40 421 DC1	24
40 421 DL1	24
40 421 GL1	24
40 421 GN1	24

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
40 422 000	27
40 423 000	25
40 430 001	24
40 434 001	24
40 437 000	6
40 438 001	12
40 457 001	40
40 459 001	20
40 460 001	28
40 461 001	70
40 462 001	6
40 463 001	7
40 507 001	40
40 507 AL1	40
40 507 DC1	40
40 508 001	57
40 508 AL1	80
40 508 DC1	80
40 509 001	21
40 509 AL1	12
40 509 DC1	12
40 510 001	35
40 510 AL1	35
40 510 DC1	35
40 511 001	70
40 511 AL1	70
40 511 DC1	70
40 512 001	7
40 512 AL1	7
40 512 DC1	7
40 513 001	7
40 513 AL1	6
40 513 DC1	6
40 514 001	14
40 514 AL1	20
40 514 DC1	20
40 535 000	18
40 535 A00	18
40 535 AL0	18
40 535 DA0	18
40 535 DC0	18
40 535 DL0	18
40 535 GL0	18
40 535 GN0	18
40 536 000	18
40 536 DC0	18
40 547 001	16
40 564 000	12
40 564 A00	12
40 564 AL0	12
40 564 DC0	12
40 565 000	70
40 565 AL0	20
40 565 DC0	20
40 585 001	72
40 623 001	60
40 623 AL1	60
40 623 DC1	60
40 624 001	21
40 624 AL1	21
40 624 DC1	21
40 652 001	90
40 653 001	24
40 654 001	20
40 655 001	24
40 656 001	70
40 657 001	30
40 658 001	7
40 659 001	60

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
40 660 001	6
40 663 001	24
40 664 001	24
40 688 001	20
40 688 A01	20
40 688 AL1	20
40 688 DA1	20
40 688 DC1	20
40 688 DL1	20
40 688 GL1	20
40 688 GN1	20
40 689 001	24
40 689 A01	24
40 689 AL1	24
40 689 DA1	24
40 689 DC1	24
40 689 DL1	24
40 689 GL1	24
40 689 GN1	24
40 691 002	20
40 694 000	120
40 696 000	14
40 766 000	48
40 767 000	16
40 768 000	16
40 781 000	36
40 782 000	50
40 783 000	30
40 784 000	80
40 791 001	125
40 791 KS1	125
40 793 001	15
40 793 DC1	15
40 794 001	15
40 794 DC1	15
40 797 001	5
40 799 001	10
40 799 DC1	10
40 800 001	6
40 800 A01	6
40 800 AL1	6
40 800 DA1	6
40 800 DC1	6
40 800 DL1	6
40 800 GL1	6
40 800 GN1	6
40 802 001	15
40 802 A01	15
40 802 AL1	15
40 802 DA1	15
40 802 DC1	15
40 802 DL1	15
40 802 GL1	15
40 802 GN1	15
40 804 000	6
40 805 000	36
40 806 000	40
40 807 000	8
40 808 000	12
40 809 000	24
40 824 000	60
40 848 SD0	28
40 855 000	8
40 857 000	10
40 865 000	30
40 875 000	12
40 877 000	17
40 878 000	13
40 880 001	102

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
40 881 001	102
40 882 000	80
40 883 000	60
40 884 000	50
40 884 AL0	50
40 884 DA0	50
40 884 DC0	50
40 884 GL0	50
40 885 AL0	40
40 885 DA0	40
40 885 GL0	40
40 886 000	30
40 886 AL0	30
40 886 DA0	30
40 886 DC0	30
40 886 GL0	30
40 887 000	34
40 887 AL0	34
40 887 DA0	34
40 887 DC0	34
40 887 GL0	34
40 888 000	28
40 888 AL0	28
40 888 DA0	28
40 888 DC0	28
40 888 GL0	28
40 889 000	42
40 889 AL0	42
40 889 DA0	42
40 889 DC0	42
40 889 GL0	42
40 890 000	70
40 890 AL0	70
40 890 DA0	70
40 890 DC0	70
40 890 GL0	70
40 891 000	40
40 891 AL0	40
40 891 DA0	40
40 891 DC0	40
40 891 GL0	40
40 892 000	7
40 892 AL0	7
40 892 DA0	7
40 892 DC0	7
40 892 GL0	7
40 911 000	50
40 915 000	90
40 920 000	18
40 949 000	60
40 950 000	50
40 954 000	50
40 955 001	14
40 955 DL1	14
40 955 GN1	14
40 956 001	8
40 956 DL1	8
40 956 GN1	8
40 963 001	20
40 963 DL1	20
40 963 GN1	20
40 964 001	72
40 965 001	8
40 965 DL1	8
40 965 GN1	8
40 966 001	10
40 966 DL1	10
40 966 GN1	10
40 967 001	6

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
40 967 DL1	6
40 967 GN1	6
40 986 SD0	18
41	
41 010 000	80
41 027 000	70
41 027 A00	70
41 027 AL0	70
41 027 DA0	70
41 027 DC0	70
41 027 DL0	70
41 027 GL0	70
41 027 GN0	70
41 028 000	24
41 028 A00	24
41 028 AL0	24
41 028 DA0	24
41 028 DC0	24
41 028 DL0	24
41 028 GL0	24
41 028 GN0	24
41 029 000	80
41 035 000	24
41 035 A00	24
41 035 AL0	24
41 035 DA0	24
41 035 DC0	24
41 035 DL0	24
41 035 GL0	24
41 035 GN0	24
41 036 000	18
41 037 000	30
41 038 000	12
41 038 A00	12
41 038 AL0	12
41 038 DA0	12
41 038 DC0	12
41 038 DL0	12
41 038 GL0	12
41 038 GN0	12
41 039 000	70
41 039 A00	70
41 039 AL0	70
41 039 DA0	70
41 039 DC0	70
41 039 DL0	70
41 039 GL0	70
41 039 GN0	70
41 049 000	70
41 049 A00	70
41 049 AL0	70
41 049 DA0	70
41 049 DC0	70
41 049 DL0	70
41 049 GL0	70
41 049 GN0	70
41 056 000	15
41 056 A00	15
41 056 AL0	15
41 056 DA0	15
41 056 DC0	15
41 056 DL0	15
41 056 GL0	15
41 056 GN0	15
41 057 000	25
41 058 000	18
41 058 A00	18
41 058 AL0	18

* Uds. descuento por cantidades

GROHE
ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades
41 058 DA0	18
41 058 DC0	18
41 058 DL0	18
41 058 GL0	18
41 058 GN0	18
41 059 000	21
41 059 A00	21
41 059 AL0	21
41 059 DA0	21
41 059 DC0	21
41 059 DL0	21
41 059 GL0	21
41 059 GN0	21
41 063 000	20
41 063 A00	20
41 063 AL0	20
41 063 DA0	20
41 063 DC0	20
41 063 DL0	20
41 063 GL0	20
41 063 GN0	20
41 064 000	8
41 064 A00	8
41 064 AL0	8
41 064 DA0	8
41 064 DC0	8
41 064 DL0	8
41 064 GL0	8
41 064 GN0	8
41 066 000	18
41 066 A00	18
41 066 AL0	18
41 066 DA0	18
41 066 DC0	18
41 066 DL0	18
41 066 GL0	18
41 066 GN0	18
41 067 000	24
41 067 A00	24
41 067 AL0	24
41 067 DA0	24
41 067 DC0	24
41 067 DL0	24
41 067 GL0	24
41 067 GN0	24
41 068 000	36
41 068 A00	36
41 068 AL0	36
41 068 DA0	36
41 068 DC0	36
41 068 DL0	36
41 068 GL0	36
41 068 GN0	36
41 069 000	36
41 069 A00	36
41 069 AL0	36
41 069 DA0	36
41 069 DC0	36
41 069 DL0	36
41 069 GL0	36
41 069 GN0	36
41 073 000	80
41 076 000	8
41 076 A00	8
41 076 AL0	8
41 076 DA0	8
41 076 DC0	8
41 076 DL0	8
41 076 GL0	8
41 076 GN0	8
41 077 000	12
41 077 A00	12
41 077 AL0	12
41 077 DA0	12
41 077 DC0	12
41 077 DL0	12
41 077 GL0	12
41 077 GN0	12
41 136 000	50
41 154 000	40
41 215 KF0	48
41 216 KF0	70
41 217 KF0	70
41 218 KF0	24
41 219 KF0	20
41 220 KF0	36
41 275 000	20
42	
42 253 000	50
42 297 PI0	128
42 314 000	50
42 320 000	50
42 333 000	50
42 633 000	20
42 634 000	20
42 635 000	20
42 636 000	20
42 637 000	20
42 690 000	50
42 774 000	50
45	
45 984 001	9
46	
46 944 001	40
47	
47 533 000	52
47 994 000	75
48	
48 053 000	15
48 054 000	12
48 349 000	12
48 350 000	18
48 456 000	10
48 457 000	10
48 458 000	50
48 458 AL0	50
48 458 DA0	50
48 458 DC0	50
48 458 GL0	50
48 459 000	50
48 459 AL0	50
48 459 DA0	50
48 459 DC0	50
48 459 GL0	50
48 460 000	10
48 461 000	10
48 462 000	10
48 463 000	10
48 464 000	50
48 464 AL0	50
48 464 DA0	50
48 464 DC0	50
48 464 GL0	50
48 465 000	50
48 465 AL0	50
48 465 DA0	50
48 465 DC0	50
48 465 GL0	50
48 466 000	10
48 467 000	10
48 497 000	18
48 498 000	50
48 499 000	50
48 646 000	50
48 646 AL0	50
48 646 DA0	50
48 646 DC0	50
48 646 GL0	50
48 651 000	50
48 651 AL0	50
48 651 DA0	50
48 651 DC0	50
48 651 GL0	50
49	
49 533 000	109
49 533 SH0	40
49 534 000	24
49 534 SH0	109
64	
64 508 001	24
65	
65 807 000	40
65 807 A00	80
65 807 AL0	80
65 807 DA0	80
65 807 DC0	80
65 807 DL0	80
65 807 GL0	80
65 807 GN0	80
65 807 KS0	80
65 808 000	60

* Uds. descuento por cantidades

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

Grohe no acepta devoluciones de sus clientes excepto que el requerimiento de devolución sea motivado por un error en el suministro imputable a Grohe o bien por voluntad expresa de Grohe. Es decir, en los siguientes casos :

· Se ha suministrado una o más referencias que el cliente no ha pedido.

· Se ha suministrado una cantidad superior en una o más referencias a la que el cliente ha pedido.

· Se ha suministrado a un consignatario distinto al especificado por el cliente.

· El estado de los productos suministrados no es correcto.

· La calidad del producto suministrado no es correcta.

· Grohe se ha equivocado en la prescripción.

· Grohe solicita al cliente que le devuelva una mercancía.

En tales casos Grohe aceptará el requerimiento de devolución previa verificación del cumplimiento de las condiciones siguientes:

· La fecha de la factura correspondiente al pedido original objeto de la devolución no puede ser anterior a los tres años de antigüedad.

· Las referencias objeto del requerimiento de devolución deben tener el status comercializable en el momento de la generación del documento de devolución.

· Las unidades a devolver deben conservar su perfecto estado de comercialización, tanto en lo relativo al producto como en lo relativo al embalaje.

Si las normas anteriores se cumplen, Grohe emitirá una autorización de devolución que transmitirá al cliente. En tal caso el cliente debe proteger y empaquetar debidamente la mercancía autorizada a devolver y debe identificarla correctamente con el número de ZRE (autorización) que Grohe le informará. Grohe le facilitará las instrucciones para que el producto y la cantidad autorizada pueda ser devuelta. Cualquier mercancía procedente de devolución no autorizada, no debidamente protegida y empaquetada, no identificada o en incumplimiento de las normas anteriores, no será aceptada a su recepción. Grohe abonará al cliente, previa inspección de los productos devueltos, el importe correspondiente.

POLÍTICA DE PORTES 2024

Grohe aplicará a los pedidos de sus clientes los siguientes portes en concepto de transporte:

Medio de transmisión del pedido	Zona	Valor del pedido	Cargo por portes de transporte 2024	Valor del pedido	Cargo por portes de transporte 2024
EDI, XML y Extranet	Península y Baleares	< 200€	15,00€	>= 200€	0,00€
	Canarias		37,00€		0,00€
	Andorra, Ceuta y Melilla		26,00€		0,00€
Distintos de EDI, XML, Extranet y VMI	Península y Baleares	< 2.000€	30,50€	>= 2.000€	0,00€
	Canarias		53,00€		0,00€
	Andorra, Ceuta y Melilla		35,00€		0,00€

Aplicación a partir del 01/01/2024.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

El periodo de garantía es de 5 años para la generalidad de productos GROHE. Por excepción, dicho periodo será de **10 años para los cuerpos empotrados y de 3 años* para las gamas Blue Home, Blue Professional, Red, Sensia Arena, Sense y Sense Guard.**

El periodo de garantía es de 5 años para la generalidad de recambios GROHE. Por excepción, dicho periodo será d**e 3 años* para los recambios de las gamas Blue Home, Blue Professional, Red, Sensia Arena, Sense y Sense Guard.**

La duración y vida útil de los consumibles (filtros, botellas de gas, kits de descalcificación, productos de limpieza, etc) se especifica en el manual.

El período de garantía comienza a partir de la fecha de entrega. Para validar el periodo de garantía, será necesario el comprobante de compra. El periodo de garantía no se renovará o extenderá por una reparación o reemplazo realizados durante el tiempo de su vigencia.

La garantía de GROHE cubre todos los defectos de fabricación durante el tiempo de su vigencia. Dicha garantía será efectiva siempre que el montaje y la pertinente comprobación del producto o recambio hayan sido correctamente efectuados, según las instrucciones del manual y la normativa vigente. Además, la instalación de suministro deberá cumplir con las especificaciones indicadas en el manual del producto o recambio, así como con la normativa aplicable vigente en el momento de la instalación. La garantía no cubre los supuestos siguientes: (i) uso inadecuado, (ii) manipulación incorrecta, (iii) anomalías que se presenten por causas ajenas o externas al producto o recambio, salvo que sean imputables al proceso de fabricación y (iv) mantenimiento incorrecto, nulo o deficiente.

La periodicidad de las operaciones de mantenimiento varía en función del uso y las condiciones de trabajo a las que esté sometido el producto o recambio. En aplicaciones no domésticas será necesario realizar, cómo mínimo, un mantenimiento anual de los productos acorde a las indicaciones del manual.

La aplicación de esta garantía GROHE requerirá en cada caso la revisión y aceptación de nuestro Departamento Técnico (véase datos de contacto al pie de esta comunicación) o de un técnico autorizado por GROHE, a cuyo efecto deberán seguirse las indicaciones y procedimiento establecidos por dicho Departamento o técnico autorizado por GROHE.

En caso de asistencia técnica a domicilio de un técnico autorizado por GROHE para reparar un producto o recambio en periodo de garantía, si tras su visita y comprobación, el defecto es del producto o recambio, GROHE asumirá todo el coste de la visita y la reparación. En caso contrario quien, solicite y/o autorice el servicio deberá hacerse cargo de la visita y la reparación (incluye desplazamiento, mano de obra y el material en caso de ser necesario).

Departamento Técnico GROHE
E-mail: sat@grohe.com
Tel. 933 368 855

*2 años si el producto o recambio se ha entregado antes del 1 de Enero de 2022.

TÜV NORD

CERTIFICADO

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
ISO 14001 : 2015

El organismo de certificación TÜV NORD CERT GmbH confirma por la presente, en base a la auditoría, la valoración y la decisión de certificación efectuadas según la norma ISO/IEC 17021-1:2015, que la organizacion

GROHE AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemania

LIXIL

con las sociedades en el anexo

utiliza un sistema de gestión que cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 14001 : 2015 y que dicha conformidad será objeto de supervisión durante la vigencia del certificado de 3 años.

Siguiente alcance

Diseño, desarrollo, fabricación, comercio, ventas, logística, distribución e instalación de grifería y accesorios, duchas, sistemas de instalación y descarga, así como piezas sanitarias

Nº de certificado: 44 104 210564
Nº de informe de auditoría: 3529 3056

Validez certificado previo: 2021-10-16
Válido desde 2021-12-09
Válido hasta 2024-10-16
Certificación inicial: 2003

Órgano de Certificación
del TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2021-12-09

La validez se puede verificar en: https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank.

TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1 45307 Essen www.tuev-nord-cert.com

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-12007-01-00

CERTIFICADO

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
ISO 9001 : 2015

El organismo de certificación TÜV NORD CERT GmbH confirma por la presente, en base a la auditoría, la valoración y la decisión de certificación efectuadas según la norma ISO/IEC 17021-1:2015, que la organizacion

GROHE AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemania

con las sociedades en el anexo

utiliza un sistema de gestión que cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 9001 : 2015 y que dicha conformidad será objeto de supervisión durante la vigencia del certificado de 3 años.

Siguiente alcance

Diseño, desarrollo, fabricación, comercio, ventas, logística, distribución e instalación de grifería y accesorios, duchas, sistemas de instalación y descarga, así como piezas sanitarias

Nº de certificado: 44 100 210564
Nº de informe de auditoría: 3529 3055

Válido desde 2021-12-09
Válido hasta 2024-12-08
Certificación inicial: 1993

Órgano de Certificación
del TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2021-12-09

La validez se puede verificar en: https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank.

TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1 45307 Essen www.tuev-nord-cert.com

Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-12007-01-00

Síguenos en:

GROHE España, S.A.
Avenida de Sarrià, 106 - Planta Baja
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe.es@lixil.com

Showroom GROHE Live! Center Barcelona
Avenida de Sarrià, 106 - Planta Baja
Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55
Email: showroom_ES@lixil.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60

GROHE España, S.A.
Paseo de la Castellana, 18 - 7ª Planta
28046 Madrid

ES_01/2024 - Copyright by GROHE
Tarifa válida hasta nueva Edición Tarifa.

GROHE, siguiendo la política de innovación y mejora continua, se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso y/o la fecha de lanzamiento. Para cualquier consulta no duden en contactar con GROHE España, S.A. email: grohe.es@lixil.com

PART OF LIXIL