

Pure Freude
an Wasser



SELECCIÓN DE PRODUCTOS GROHE 2024

PARA HIDRÁULICA



PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO ORIENTATIVOS 2024. IVA NO INCLUIDO.
GROHE.ES

ÍNDICE




GROHE GRIFERÍAS PARA BAÑO	5
ESSENCE	5
24 172 001	5
24 172 A01	5
24 176 001	5
29 192 001	6
23 571 000	6
32 934 001	6
25 252 001	6
EUROSMART COSMOPOLITAN	7
23 397 00E	7
EUROSMART	7
23 967 003	7
23 969 003	7
32 154 003	8
23 395 30E	8
32 927 003	8
33 555 003	9
33 300 003	9
BAUEDGE	10
23 895 001	10
23 899 001	10
23 331 001	10
23 635 001	10
23 604 001	11
ACCESORIOS DE BAÑO	12
ESSENTIALS	12
40 364 001	12
40 365 001	12
40 689 001	12
40 385 001	12
40 374 001	13
PACKS EMPOTRADOS PARA DUCHA	14
GROHTHERM EMPOTRADO	14
34 872 000	14
GROHTHERM SMARTCONTROL EMPOTRADO	14
34 864 000	14
EUROSMART	14
25 288 000	14
CUERPO EMPOTRADO	14
35 604 000	14
SISTEMAS DE DUCHA	15
EUPHORIA SYSTEM	15

27 296 003	15
TEMPESTA SYSTEM	16
26 670 001	16
26 673 001	16
26 811 001	17
TELEDUCHAS Y CONJUNTOS	18
TEMPESTA	18
27 923 003	18
26 162 003	18
27 597 30E	18
27 598 30E	19
34 565 002	19
ACCESORIOS DE DUCHA	20
RELEXA	20
28 620 000	20
TEMPESTA	20
27 523 001	20
FLEXOS	21
28 139 001	21
28 154 002	21
28 151 L02	21
GRIFERÍAS DE COCINA Y FREGADEROS	22
ZEDRA	22
32 294 002	22
CONCETTO	22
31 483 002	22
EUROSMART	23
30 567 000	23
33 202 003	23
BAUEDGE	23
31 367 001	23
FREGADERO K200	24
31 562 SD1	24
GRIFERÍAS ESPECIALES	25
EUROSMART CE	25
36 327 002	25
EUROECO COSMOPOLITAN T	25
36 266 000	25
SHOWER TOILETS	26
SENSIA ARENA	26
39 354 SH1	26
SENSIA PRO	27
36 508 SH0	27
RAPID SLX	28
39 596 000	28
SISTEMAS DE INSTALACIÓN Y PULSADORES	29

RAPID SL	29
38 528 001	29
RAPID SL SLIM	29
39 687 000	29
ARENA COSMOPOLITAN S	30
37 624 000	30
SKATE COSMOPOLITAN	30
38 732 000	30
SANITARIOS A SUELO	31
SANITARIOS BAU	31
39 910 000	31
39 912 000	31
39 913 000	31
SANITARIOS EURO	32
39 338 000	32
39 332 000	32
39 330 002	32





GROHE GRIFERÍAS PARA BAÑO

ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	24 172 001 Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al lavabo Essence 23 590 xx1	Cromo	202,61
 	24 172 A01 Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles	Hard graphite (Grafito brillo)	303,92
 	24 176 001 Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al lavabo Essence 23 463 001	Cromo	238,36


GROHE GRIFERÍAS PARA BAÑO

ESSENCE


		Referencia	Color	Precio (€)
		29 192 001 Essence Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior 23 571 000 / 32 635 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud del caño: 183 mm Edición Profesional Sustituye al lavabo mural Essence 19 408 xx1	Cromo	269,01
		23 571 000 Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		311,59
		32 934 001 Essence Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Cadena deslizante Con conexiones flexibles	Cromo	202,61
		25 252 001 Essence Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Edición Profesional Sustituye al monomando de ducha Essence 33 636 xx1	Cromo	231,56


GROHE GRIFERÍAS PARA BAÑO

EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 397 00E	Cromo	139,01
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica, GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Cadena deslizante Con conexiones flexibles		




EUROSMART

 	23 967 003	Cromo	101,95
	Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Cuerpo inclinado Angled Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Con conexiones flexibles Cuerpo liso Edición Profesional		

 	23 969 003	Cromo	108,99
	Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Cuerpo inclinado Angled Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional		



GROHE GRIFERÍAS PARA BAÑO

EUROSMART

		Referencia	Color	Precio (€)
		32 154 003 Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional	Cromo	101,95
		23 395 30E Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional	Cromo	117,71
		32 927 003 Eurosmart Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada Cadena deslizante Con conexiones flexibles Edición Profesional	Cromo	106,64





GROHE GRIFERÍAS PARA BAÑO

EUROSMART

		Referencia	Color	Precio (€)
		33 555 003	Cromo	119,39
		Eurosmart Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florones metálicos Válvula anti-retorno Edición Profesional		
		33 300 003	Cromo	139,84
		Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Florones metálicos Edición Profesional		


GROHE GRIFERÍAS PARA BAÑO

BAUEDGE

		Referencia	Color	Precio (€)
		23 895 001	Cromo	94,67
BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional				
		23 899 001	Cromo	94,67
BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Long-Life ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional				
		23 331 001	Cromo	94,67
BauEdge Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min con rótula incorporada Sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional				
		23 635 001	Cromo	94,67
BauEdge Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Edición Profesional				





GROHE GRIFERÍAS PARA BAÑO

BAUEDGE

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 604 001 BauEdge Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Edición Profesional	Cromo	128,77


ACCESORIOS DE BAÑO

ESSENTIALS

		Referencia	Color	Precio (€)
		40 364 001	Cromo	22,33
		Essentials Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
		40 365 001	Cromo	40,80
		Essentials Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
		40 689 001	Cromo	48,23
		Essentials Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
		40 385 001	Cromo	40,80
		Essentials Portarrollos de pared Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		


ACCESORIOS DE BAÑO

ESSENTIALS


		Referencia	Color	Precio (€)
		40 374 001	Cromo	66,77
		Essentials Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		

PACKS EMPOTRADOS PARA DUCHA


GROHTHERM EMPOTRADO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 872 000	Cromo	932,21
Grotherm Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Compuesto por: Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597) codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha			


GROHTHERM SMARTCONTROL EMPOTRADO

 	34 864 000	Cromo	1761,13
Grotherm SmartControl Conjunto de ducha empotrado con Rainshower SmartActive 310 Cube Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves (29 126) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Rainshower SmartActive 310 con 2 chorros(26 479) Incluye brazo de ducha 430 mm y cuerpo empotrable(26 483) Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube 3 chorros Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659) Flexo Silverflex de 1,50 m Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha			

EUROSMART


 	25 288 000	Cromo	590,69
Eurosmart Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Compuesto por: Monomando empotrado con inversor (24 043) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597) codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha			

CUERPO EMPOTRADO

 	35 604 000		90,41
GROHE Rapido SmartBox Cuerpo empotrado Universal, 1/2" 3 salidas de 1/2" 2 entradas inferiores, 1/2" Profundidad de instalación 75-105 mm Unidad de conexión en latón DR Conexión de descarga premontada Caja de empotramiento estable y cubierta de protección Opciones de fijación en paredes resistentes o tabiques con montantes (tipo cartón yeso) sin set de instalación Edición Profesional			



SISTEMAS DE DUCHA

EUPHORIA SYSTEM

	Referencia	Color	Precio (€)	
		27 296 003	Cromo	663,99
Euphoria System 260 Sistema de ducha con termostato Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE FastFixation soporte superior ajustable Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antical SpeedClean Sistema antitorsión "TwistStop" Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362) Edición Profesional				


SISTEMAS DE DUCHA

TEMPESTA SYSTEM

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 670 001 Tempesta System 250 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Tempesta 250 (26 666) Chorro Luvia Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada Ángulo de rotación ± 10° Teleducha Tempesta 110 (27 597) 2 chorros: Rain, Jet Elemento deslizante ajustable en altura Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410) Caudal máximo a 3 bars: 8.5 l/min Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión "TwistStop" Caudal mínimo 7l./min. Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362) Edición Profesional	Cromo	538,37
 	26 673 001 Tempesta System 250 Sistema de ducha con monomando Compuesto por: Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45° Monomando de ducha visto con inversor Dos opciones de ducha: Ducha mural Tempesta 250 (26 666) Chorro Luvia Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada Ángulo de rotación ± 10° Teleducha Tempesta 110 (27 597) 2 chorros: Rain, Jet Elemento deslizante ajustable en altura Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión "TwistStop" Caudal mínimo 7l./min. Presión mínima 1,0 bares Edición Profesional	Cromo	490,59




SISTEMAS DE DUCHA

TEMPESTA SYSTEM

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 811 001 Tempesta System 210 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Tempesta 210 (26 410) Cabezal en blanco Chorro Lluvia con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Tempesta 110 (27 923) Chorro Lluvia Elemento deslizable ajustable en altura Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión "TwistStop" Compatible con calentadores instantáneos de 18 KWh Caudal mínimo 7l./ min. Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)	Cromo	399,45



TELEDUCHAS Y CONJUNTOS

TEMPESTA

		Referencia	Color	Precio (€)
 		27 923 003	Cromo	24,11
		Tempesta 110 Teleducha 1 chorro Lluvia Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Edición Profesional		
 		26 162 003	Cromo	71,81
		Tempesta 110 Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (26 161) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adpatarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Edición Profesional		
 		27 597 30E	Cromo	30,47
		Tempesta 110 Teleducha 2 chorros Rain, Jet GROHE Water Saving Plus - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Caudal máximo a 3 bars: 5.6 l/min Edición Profesional		


TELEDUCHAS Y CONJUNTOS

TEMPESTA


		Referencia	Color	Precio (€)
		27 598 30E	Cromo	71,81
		Tempesta 110 Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (27 597) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE Water Saving Plus - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adpatarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras. Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Caudal máximo a 3 bars: 5.6 l/min Edición Profesional		
		34 565 00Z	Cromo	248,95
		Grohtherm 800 Termostato de ducha 1/2" con barra de ducha 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Grohtherm 800 Termostato de ducha 1/2" (34 558) Tempesta conjunto de ducha con barra 600 mm (26 162) Edición Profesional		

ACCESORIOS DE DUCHA

RELEXA




	Referencia	Color	Precio (€)
 	28 620 000 Relexa Barra de ducha de 60 cm Con soporte deslizante articulado	Cromo	131,60

TEMPESTA

 	27 523 001 Tempesta Barra de ducha de 60 cm con fijaciones a pared y con soporte articulado y deslizante GROHE Long-Life acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adpatarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte)	Cromo	57,76
---	---	--------------	--------------


ACCESORIOS DE DUCHA

FLEXOS


		Referencia	Color	Precio (€)
 		28 139 001	Cromo	36,84
		Relaxaflex Metal Flexo extraíble de 1,75 m Material: metal Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero		
 		28 154 002	Cromo	22,29
		Relaxaflex Flexo de ducha de 1,75 m Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero		
 		28 151 L02	blanco	24,84
		Relaxaflex Flexo de ducha de 1,50 m Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Conexión universal G 1/2" x 1/2" Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero		

GRIFERÍAS DE COCINA Y FREGADEROS

ZEDRA


	Referencia	Color	Precio (€)	
		32 294 002	Cromo	542,99
Zedra Monomando de fregadero 1/2" Instalación en un solo agujero GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Teleducha extraíble con 3 chorros Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-suciedad, chorro muy condensado con mayor potencia y que reduce el consumo de agua un 70% Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min				


CONCETTO

		31 483 002	Cromo	306,33
Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min				


GRIFERÍAS DE COCINA Y FREGADEROS

EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)
 	30 567 000 Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura integrado Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min Edición Profesional	Cromo	197,85


 	33 202 003 Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11 l/min Edición Profesional	Cromo	147,55
---	---	-------	--------

BAUEDGE

 	31 367 001 BauEdge Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño con mousseur integrado Caño tubular giratorio Giratorio 360° Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min	Cromo	127,44
---	---	-------	--------


GRIFERÍAS DE COCINA Y FREGADEROS

FREGADERO K200


	Referencia	Color	Precio (€)	
		31 562 SD1	acero inox	267,95
Bau Conjunto de fregadero y grifo de cocina Compuesto por: K200 fregadero acero inoxidable con escurridor (31 552 SD1) Tipo de montaje: sobre encimera Monomando de fregadero Bau Edge (31 367 001) Caño alto GROHE Long-Life acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360° Con conexiones flexibles Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)				

GRIFERÍAS ESPECIALES

EUROSMART CE


	Referencia	Color	Precio (€)
 	36 327 002	Cromo	472,95
	Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59		

EUROECO COSMOPOLITAN T

 	36 266 000	Cromo	136,29
	Euroeco Cosmopolitan T Grifo mural de lavabo 1/2" Temporizado Montaje mural Índices azul y rojo Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Limitador ecológico de caudal 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)		


SHOWER TOILETS

SENSIA ARENA

		Referencia	Color	Precio (€)
 		39 354 SH1	Blanco alpino	3562,87
		GROHE Sensia Arena Shower Toilet WC suspendido para cisternas empotradas GROHE Hygiene Clean: con superficie anti-bacteriana HyperClean (SIAA Kokin estándar Japonés compatible) y anti adherente GROHE Power Flush: descarga con efecto remolino para una limpieza potente y tecnología GROHE Triple Vortex con tres salidas de agua GROHE Skin Clean: 2 cabezales ajustables (1 cánula para el spray posterior y una separada para la ducha femenina). Spray oscilante (suave movimiento de vaivén automático para ampliar la zona de limpieza) Spray Masaje para un relajante efecto de masaje. Intensidad del chorro ajustable Limpieza automática de los cabezales de las cánulas antes y después de cada uso. Calentador instantáneo de agua integrado, suministra agua caliente ilimitada al instante Temperatura ajustable Funciones adicionales: Secador de aire caliente, temperatura ajustable Absorción de olores Función PlasmaCluster - tecnología de iones Asiento y tapa Duroplast WC con función automática de apertura y cierre Sensor infrarojo que identifica la presencia del usuario Panel de control en el lateral del WC Luz nocturna en el interior del WC Conexiones de suministro de agua y electricidad ocultas Control remoto Disponible Smart phone app para iOS y Android Incluye: Control remoto con soporte a pared Filtro de carbón activo para la absorción de olores Conexión de suministro de agua para la cisterna empotrada Protector de cánulas Cable con sistema de conexión para el aparato Presión 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar) Voltaje nominal 220-240 V AC Frecuencia principal 50-60 Hz Tipo de protección IPX4 Cumple con EN 1717 Marca CE Recomendado en combinación con un equipo GROHE Rapid SLX (altura de instalación de 1,13 m)		


SHOWER TOILETS

SENSIA PRO

	Referencia	Color	Precio (€)	
		36 508 SH0	Blanco alpino	2646,89
GROHE Sensia Pro Shower Toilet WC suspendido para cisternas empotradas GROHE Hygiene Clean: con superficie anti-bacteriana HyperClean (SIAA Kokin estándar Japonés compatible) y anti adherente GROHE Power Flush: descarga con efecto remolino para una limpieza potente y tecnología GROHE Triple Vortex con tres salidas de agua GROHE Skin Clean: 2 cabezales ajustables (1 cánula para el spray posterior y una separada para la ducha femenina). Spray oscilante (suave movimiento de vaivén automático para ampliar la zona de limpieza) Intensidad del chorro ajustable Limpieza automática de los cabezales de las cánulas antes y después de cada uso. Calentador instantáneo de agua integrado, suministra agua caliente ilimitada al instante Temperatura ajustable Funciones adicionales: Secador de aire caliente, temperatura ajustable Asiento y tapa de PP WC con función automática de apertura y cierre Sensor que detecta la presencia del usuario Luz nocturna en el interior del WC Conexiones de suministro de agua y electricidad ocultas Control remoto Incluye: Control remoto con soporte a pared Conexión de suministro de agua para la cisterna empotrada Protector de cánulas Cable con sistema de conexión para el aparato Presión 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar) Voltaje nominal 220-240 V AC Frecuencia principal 50-60 Hz Tipo de protección IPX4 Cumple con EN 1717 Marca CE				


SHOWER TOILETS

RAPID SLX


	Referencia	Color	Precio (€)
	39 596 000		334,23
	Rapid SLX Módulo WC, altura 1.13 m con toma de corriente integrada. Ideal para WC Rimless con cisterna empotrada GDX, 6 l Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm  Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Marco de acero con revestimiento anticorrosión Para montaje en seco, completamente premontado con conexiones rígidas Ajuste rápido Elementos de fijación Homologado por TÜV 2 pernos con tuercas para colgar la taza Accesorio de fijación para barras de apoyo Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Profundidad ajustable Reductor PP Ø 90/110 mm Set de conexión desagüe Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Conexión de suministro 1/2" Llave de escuadra integrada Tubo de descarga Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Montaje vertical Incluye Flow Manager La velocidad de descarga del agua puede modificarse fácilmente para evitar salpicaduras Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) Para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio 66 791 000 (en venta por separado)		

SISTEMAS DE INSTALACIÓN Y PULSADORES

RAPID SL


	Referencia	Color	Precio (€)
		38 528 001	Cromo 262,32
Rapid SL Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Para montaje en seco, completamente premontado, Homologado por TÜV 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. 4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Montaje vertical u horizontal del pulsador Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)			

RAPID SL SLIM


		39 687 000	298,99
Rapid SL Slim Módulo para WC con cisterna de 80 mm, altura de instalación 1,13 m. ancho 0,50 m Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Marco de acero con revestimiento anticorrosión Para montaje en seco, completamente premontado con conexiones rígidas 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Profundidad ajustable Reductor PP Ø 90/110 mm Set de conexión desagüe Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Entrada de conexión: superior Aislada contra condensaciones Conexión de suministro 1/2" Llave de escuadra integrada Tubo de descarga Para colocación de pulsador sólo verticalmente Para la instalación en la pared solicite los anclajes 39 699 000 (se venden por separado) Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)			

SISTEMAS DE INSTALACIÓN Y PULSADORES

ARENA COSMOPOLITAN S




	Referencia	Color	Precio (€)
 	37 624 000 Arena Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)	Cromo	118,85

SKATE COSMOPOLITAN

 	38 732 000 Skate Cosmopolitan Escudo Dual Flush , Accionamiento neumático, Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE Long-Life acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)	Cromo	76,49
---	---	--------------	--------------




SANITARIOS A SUELO

SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 910 000 Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque bajo Rimless Salida Dual Descarga 3/6 l Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Compatible con el asiento y la tapa 39 913 (caída amortiguada) Compatible con cisternas Bau Ceramic 39 911 000 y 39 912 000 Edición Profesional	Blanco alpino	210,61
 	39 912 000 Sanitarios Bau Cisterna para tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de descarga Porcelana sanitaria Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000 Edición Profesional	Blanco alpino	138,03
 	39 913 000 Sanitarios Bau Tapa y asiento caída amortiguada con tapa Diseño slim Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000 Edición Profesional	Blanco alpino	123,12

SANITARIOS A SUELO

SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 338 000 Sanitarios Euro Inodoro a suelo para tanque bajo Salida Dual Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Compatible con la tapa y asiento 39 330 002 (cierre amortiguado) y 39 331 002 (caída libre)	Blanco alpino	283,28
 	39 332 000 Sanitarios Euro Cisterna para tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de fijación Porcelana sanitaria	Blanco alpino	264,89
 	39 330 002 Sanitarios Euro Tapa y asiento caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg compatible con todos los inodoros Euro	Blanco alpino	125,60

Síguenos en



C/Subida al Mayorazgo, 12
38110 Santa Cruz de Tenerife

Av. Claudio Delgado Díaz, 5
38639 San Miguel de Abona. Santa
Cruz de Tenerife

Av. Barranco las Torres, parcela 9
38670 Adeje. Santa Cruz de Tenerife

Pol. Ind. Risco Prieto
C/. La Cochinilla, 30
35600 Puerto del Rosario.
Fuerteventura

GROHE España, S.A.
Avda. Sarrià, 106 - Showroom
Grohe
Edificio Sarrià Forum
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe.es@lixil.com

Copyright by GROHE

Showroom GROHE Live! Center
Barcelona
Avda. Sarrià, 106
Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55
Email: showroom_ES@lixil.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60

GROHE España, S.A.
Paseo de la Castellana, 18 - 7ª
Planta
28046 Madrid

GROHE, siguiendo la política de innovación y mejora continua, se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso y/o la fecha de lanzamiento. Para cualquier consulta no duden en contactar con GROHE España, S.A.
email: grohe.es@lixil.com

PART OF **LIXIL**